



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



**Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

## **ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:**

**ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ , ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΣΗΤΕΙΑΣ**

**ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :  
ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2021 (2Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ )**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

**«ΚΡΗΤΗ 2014 -2020» \_ΟΠΣ 5047331**

**ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α.Σ ΗΤΕΙΑΣ**

**ΧΡΗΣΗ :2021-2023**

**Υπολογισμοί Δικτύου βαρυτικών αγωγών**



|                            |    |
|----------------------------|----|
| Περιεχόμενα.....           | 2  |
| Δίκτυα Αποχέτευσης .....   | 19 |
| Στοιχεία Μελέτης .....     | 19 |
| Γενικά δεδομένα .....      | 19 |
| Προτιμήσεις μοντέλου ..... | 19 |
| Ημερομηνίες .....          | 19 |
| Χρονικά Βήματα .....       | 19 |
| Σχεδίαση .....             | 19 |
| Κλίμα .....                | 19 |
| Θερμοκρασία .....          | 19 |
| Εξάτμιση.....              | 19 |
| Ταχύτητα Ανέμου .....      | 20 |
| Λιώσιμο Χιονιού.....       | 20 |
| Επιφανειακή Κάλυψη .....   | 20 |
| Φρεάτια.....               | 20 |
| J1 .....                   | 20 |
| J3 .....                   | 20 |
| J4 .....                   | 21 |
| J5 .....                   | 21 |
| J6 .....                   | 21 |
| J7 .....                   | 21 |
| J8 .....                   | 22 |
| J9 .....                   | 22 |
| J10.....                   | 22 |
| J11.....                   | 22 |
| J12.....                   | 23 |
| J13.....                   | 23 |
| J14.....                   | 23 |
| J15.....                   | 24 |
| J16.....                   | 24 |
| J17.....                   | 24 |
| J18.....                   | 24 |
| J19.....                   | 25 |
| J20.....                   | 25 |
| J21.....                   | 25 |
| J22.....                   | 25 |



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| J23 ..... | 26                                      |
| J26 ..... | 26                                      |
| J27 ..... | 26                                      |
| J28 ..... | 27                                      |
| J29 ..... | 27                                      |
| J30 ..... | 27                                      |
| J31 ..... | 27                                      |
| J32 ..... | 28                                      |
| J33 ..... | 28                                      |
| J34 ..... | 28                                      |
| J35 ..... | 28                                      |
| J36 ..... | 29                                      |
| J37 ..... | 29                                      |
| J38 ..... | 29                                      |
| J39 ..... | 30                                      |
| J40 ..... | 30                                      |
| J41 ..... | 30                                      |
| J42 ..... | 30                                      |
| J43 ..... | 31                                      |
| J44 ..... | 31                                      |
| J45 ..... | 31                                      |
| J46 ..... | 31                                      |
| J47 ..... | 32                                      |
| J48 ..... | 32                                      |
| J49 ..... | 32                                      |
| J50 ..... | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| J51 ..... | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| J52 ..... | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| J53 ..... | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| J55 ..... | 33                                      |
| J56 ..... | 33                                      |
| J57 ..... | 33                                      |
| J58 ..... | 33                                      |
| J59 ..... | 34                                      |
| J60 ..... | 34                                      |
| J61 ..... | 34                                      |
| J62 ..... | 34                                      |
| J63 ..... | 35                                      |



|            |    |
|------------|----|
| J64 .....  | 35 |
| J65 .....  | 35 |
| J66 .....  | 36 |
| J67 .....  | 36 |
| J68 .....  | 36 |
| J69 .....  | 36 |
| J70 .....  | 37 |
| J71 .....  | 37 |
| J72 .....  | 37 |
| J73 .....  | 37 |
| J74 .....  | 38 |
| J75 .....  | 38 |
| J76 .....  | 38 |
| J77 .....  | 39 |
| J78 .....  | 39 |
| J79 .....  | 39 |
| J80 .....  | 39 |
| J81 .....  | 40 |
| J82 .....  | 40 |
| J83 .....  | 40 |
| J84 .....  | 40 |
| J85 .....  | 41 |
| J86 .....  | 41 |
| J87 .....  | 41 |
| J88 .....  | 42 |
| J89 .....  | 42 |
| J90 .....  | 42 |
| J91 .....  | 42 |
| J92 .....  | 43 |
| J93 .....  | 43 |
| J94 .....  | 43 |
| J95 .....  | 43 |
| J96 .....  | 44 |
| J97 .....  | 44 |
| J98 .....  | 44 |
| J99 .....  | 45 |
| J100 ..... | 45 |
| J101 ..... | 45 |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|            |    |
|------------|----|
| J102 ..... | 45 |
| J103 ..... | 46 |
| J104 ..... | 46 |
| J115 ..... | 46 |
| J116 ..... | 46 |
| J117 ..... | 47 |
| J118 ..... | 47 |
| J119 ..... | 47 |
| J120 ..... | 48 |
| J121 ..... | 48 |
| J122 ..... | 48 |
| J123 ..... | 48 |
| J124 ..... | 49 |
| J125 ..... | 49 |
| J126 ..... | 49 |
| J127 ..... | 49 |
| J128 ..... | 50 |
| J129 ..... | 50 |
| J130 ..... | 50 |
| J131 ..... | 51 |
| J132 ..... | 51 |
| J133 ..... | 51 |
| J134 ..... | 51 |
| J135 ..... | 52 |
| J136 ..... | 52 |
| J137 ..... | 52 |
| J138 ..... | 52 |
| J139 ..... | 53 |
| J140 ..... | 53 |
| J141 ..... | 53 |
| J142 ..... | 54 |
| J143 ..... | 54 |
| J144 ..... | 54 |
| J145 ..... | 54 |
| J146 ..... | 55 |
| J147 ..... | 55 |
| J148 ..... | 55 |
| J149 ..... | 55 |



|            |    |
|------------|----|
| J150 ..... | 56 |
| J151 ..... | 56 |
| J152 ..... | 56 |
| J153 ..... | 57 |
| J154 ..... | 57 |
| J155 ..... | 57 |
| J156 ..... | 57 |
| J157 ..... | 58 |
| J158 ..... | 58 |
| J159 ..... | 58 |
| J160 ..... | 58 |
| J161 ..... | 59 |
| J162 ..... | 59 |
| J163 ..... | 59 |
| J164 ..... | 60 |
| J165 ..... | 60 |
| J166 ..... | 60 |
| J167 ..... | 60 |
| J168 ..... | 61 |
| J169 ..... | 61 |
| J170 ..... | 61 |
| J171 ..... | 61 |
| J172 ..... | 62 |
| J173 ..... | 62 |
| J174 ..... | 62 |
| J175 ..... | 63 |
| J176 ..... | 63 |
| J177 ..... | 63 |
| J178 ..... | 63 |
| J179 ..... | 64 |
| J180 ..... | 64 |
| J181 ..... | 64 |
| J182 ..... | 64 |
| J183 ..... | 65 |
| J184 ..... | 65 |
| J185 ..... | 65 |
| J186 ..... | 66 |
| J187 ..... | 66 |



|            |    |
|------------|----|
| J188 ..... | 66 |
| J189 ..... | 66 |
| J190 ..... | 67 |
| J191 ..... | 67 |
| J192 ..... | 67 |
| J193 ..... | 67 |
| J194 ..... | 68 |
| J195 ..... | 68 |
| J196 ..... | 68 |
| J197 ..... | 69 |
| J198 ..... | 69 |
| J199 ..... | 69 |
| J200 ..... | 69 |
| J201 ..... | 70 |
| J202 ..... | 70 |
| J203 ..... | 70 |
| J204 ..... | 70 |
| J205 ..... | 71 |
| J206 ..... | 71 |
| J207 ..... | 71 |
| J208 ..... | 72 |
| J209 ..... | 72 |
| J210 ..... | 72 |
| J211 ..... | 72 |
| J212 ..... | 73 |
| J213 ..... | 73 |
| J214 ..... | 73 |
| J215 ..... | 73 |
| J216 ..... | 74 |
| J217 ..... | 74 |
| J218 ..... | 74 |
| J219 ..... | 75 |
| J220 ..... | 75 |
| J221 ..... | 75 |
| J222 ..... | 75 |
| J223 ..... | 76 |
| J224 ..... | 76 |
| J225 ..... | 76 |



|            |    |
|------------|----|
| J226 ..... | 76 |
| J227 ..... | 77 |
| J228 ..... | 77 |
| J229 ..... | 77 |
| J230 ..... | 78 |
| J231 ..... | 78 |
| J232 ..... | 78 |
| J233 ..... | 78 |
| J234 ..... | 79 |
| J235 ..... | 79 |
| J236 ..... | 79 |
| J237 ..... | 79 |
| J238 ..... | 80 |
| J239 ..... | 80 |
| J240 ..... | 80 |
| J241 ..... | 81 |
| J242 ..... | 81 |
| J243 ..... | 81 |
| J244 ..... | 81 |
| J245 ..... | 82 |
| J246 ..... | 82 |
| J247 ..... | 82 |
| J248 ..... | 82 |
| J249 ..... | 83 |
| J250 ..... | 83 |
| J251 ..... | 83 |
| J252 ..... | 84 |
| J253 ..... | 84 |
| J254 ..... | 84 |
| J255 ..... | 84 |
| J256 ..... | 85 |
| J257 ..... | 85 |
| J258 ..... | 85 |
| J259 ..... | 85 |
| J260 ..... | 86 |
| J261 ..... | 86 |
| J262 ..... | 86 |
| J263 ..... | 87 |



|             |    |
|-------------|----|
| J264 .....  | 87 |
| J265 .....  | 87 |
| J266 .....  | 87 |
| J267 .....  | 88 |
| J268 .....  | 88 |
| J269 .....  | 88 |
| J270 .....  | 88 |
| J271 .....  | 89 |
| J273 .....  | 89 |
| J274 .....  | 89 |
| J275 .....  | 90 |
| J276 .....  | 90 |
| J277 .....  | 90 |
| J278 .....  | 90 |
| J279 .....  | 91 |
| J280 .....  | 91 |
| J281 .....  | 91 |
| J282 .....  | 91 |
| J283 .....  | 92 |
| J284 .....  | 92 |
| J285 .....  | 92 |
| J286 .....  | 93 |
| J287 .....  | 93 |
| J288 .....  | 93 |
| J289 .....  | 93 |
| J290 .....  | 94 |
| J291 .....  | 94 |
| J292 .....  | 94 |
| J293 .....  | 94 |
| Εκροές..... | 96 |
| AS6 .....   | 96 |
| AS5 .....   | 96 |
| AS4 .....   | 96 |
| Αγωγοί..... | 97 |
| C2 .....    | 97 |
| C3 .....    | 97 |
| C4 .....    | 98 |
| C5 .....    | 98 |



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| C6 .....  | 99                                      |
| C7 .....  | 99                                      |
| C8 .....  | 100                                     |
| C9 .....  | 100                                     |
| C10 ..... | 101                                     |
| C11 ..... | 101                                     |
| C12 ..... | 101                                     |
| C13 ..... | 102                                     |
| C14 ..... | 102                                     |
| C15 ..... | 103                                     |
| C16 ..... | 103                                     |
| C17 ..... | 104                                     |
| C18 ..... | 104                                     |
| C19 ..... | 105                                     |
| C20 ..... | 105                                     |
| C23 ..... | 106                                     |
| C24 ..... | 106                                     |
| C25 ..... | 107                                     |
| C26 ..... | 107                                     |
| C27 ..... | 108                                     |
| C28 ..... | 108                                     |
| C29 ..... | 108                                     |
| C30 ..... | 109                                     |
| C31 ..... | 109                                     |
| C32 ..... | 110                                     |
| C33 ..... | 110                                     |
| C34 ..... | 111                                     |
| C35 ..... | 111                                     |
| C36 ..... | 112                                     |
| C37 ..... | 112                                     |
| C38 ..... | 113                                     |
| C39 ..... | 113                                     |
| C40 ..... | 114                                     |
| C41 ..... | 114                                     |
| C42 ..... | 114                                     |
| C43 ..... | 115                                     |
| C44 ..... | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| C45 ..... | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| C46 ..... | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| C47 ..... | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| C48 ..... | 115                                     |
| C49 ..... | 116                                     |
| C50 ..... | 116                                     |
| C51 ..... | 117                                     |
| C52 ..... | 117                                     |
| C53 ..... | 118                                     |
| C54 ..... | 118                                     |
| C55 ..... | 119                                     |
| C56 ..... | 119                                     |
| C57 ..... | 120                                     |
| C58 ..... | 120                                     |
| C59 ..... | 121                                     |
| C60 ..... | 121                                     |
| C61 ..... | 121                                     |
| C62 ..... | 122                                     |
| C63 ..... | 122                                     |
| C64 ..... | 123                                     |
| C65 ..... | 123                                     |
| C66 ..... | 124                                     |
| C67 ..... | 124                                     |
| C68 ..... | 125                                     |
| C69 ..... | 125                                     |
| C70 ..... | 126                                     |
| C71 ..... | 126                                     |
| C72 ..... | 127                                     |
| C73 ..... | 127                                     |
| C74 ..... | 127                                     |
| C75 ..... | 128                                     |
| C76 ..... | 128                                     |
| C77 ..... | 129                                     |
| C78 ..... | 129                                     |
| C79 ..... | 130                                     |
| C80 ..... | 130                                     |
| C81 ..... | 131                                     |
| C82 ..... | 131                                     |
| C83 ..... | 132                                     |



|            |     |
|------------|-----|
| C84 .....  | 132 |
| C85 .....  | 133 |
| C86 .....  | 133 |
| C87 .....  | 134 |
| C88 .....  | 134 |
| C89 .....  | 134 |
| C90 .....  | 135 |
| C91 .....  | 135 |
| C92 .....  | 136 |
| C93 .....  | 136 |
| C94 .....  | 137 |
| C95 .....  | 137 |
| C96 .....  | 138 |
| C97 .....  | 138 |
| C98 .....  | 139 |
| C99 .....  | 139 |
| C110 ..... | 140 |
| C111 ..... | 140 |
| C112 ..... | 140 |
| C113 ..... | 141 |
| C114 ..... | 141 |
| C115 ..... | 142 |
| C116 ..... | 142 |
| C117 ..... | 143 |
| C118 ..... | 143 |
| C119 ..... | 144 |
| C120 ..... | 144 |
| C121 ..... | 145 |
| C122 ..... | 145 |
| C123 ..... | 146 |
| C124 ..... | 146 |
| C125 ..... | 147 |
| C126 ..... | 147 |
| C127 ..... | 147 |
| C128 ..... | 148 |
| C129 ..... | 148 |
| C130 ..... | 149 |
| C131 ..... | 149 |



|            |     |
|------------|-----|
| C132 ..... | 150 |
| C133 ..... | 150 |
| C134 ..... | 151 |
| C135 ..... | 151 |
| C136 ..... | 152 |
| C137 ..... | 152 |
| C138 ..... | 153 |
| C139 ..... | 153 |
| C140 ..... | 153 |
| C141 ..... | 154 |
| C142 ..... | 154 |
| C143 ..... | 155 |
| C144 ..... | 155 |
| C145 ..... | 156 |
| C146 ..... | 156 |
| C147 ..... | 157 |
| C148 ..... | 157 |
| C149 ..... | 158 |
| C150 ..... | 158 |
| C151 ..... | 159 |
| C152 ..... | 159 |
| C153 ..... | 160 |
| C154 ..... | 160 |
| C155 ..... | 160 |
| C156 ..... | 161 |
| C157 ..... | 161 |
| C158 ..... | 162 |
| C159 ..... | 162 |
| C160 ..... | 163 |
| C161 ..... | 163 |
| C162 ..... | 164 |
| C163 ..... | 164 |
| C164 ..... | 165 |
| C165 ..... | 165 |
| C166 ..... | 166 |
| C167 ..... | 166 |
| C168 ..... | 166 |
| C169 ..... | 167 |



|            |     |
|------------|-----|
| C170 ..... | 167 |
| C171 ..... | 168 |
| C172 ..... | 168 |
| C173 ..... | 169 |
| C174 ..... | 169 |
| C175 ..... | 170 |
| C176 ..... | 170 |
| C177 ..... | 171 |
| C178 ..... | 171 |
| C179 ..... | 172 |
| C180 ..... | 172 |
| C181 ..... | 173 |
| C182 ..... | 173 |
| C183 ..... | 173 |
| C184 ..... | 174 |
| C185 ..... | 174 |
| C186 ..... | 175 |
| C187 ..... | 175 |
| C188 ..... | 176 |
| C189 ..... | 176 |
| C190 ..... | 177 |
| C191 ..... | 177 |
| C192 ..... | 178 |
| C193 ..... | 178 |
| C194 ..... | 179 |
| C195 ..... | 179 |
| C196 ..... | 179 |
| C197 ..... | 180 |
| C198 ..... | 180 |
| C199 ..... | 181 |
| C200 ..... | 181 |
| C201 ..... | 182 |
| C202 ..... | 182 |
| C203 ..... | 183 |
| C204 ..... | 183 |
| C205 ..... | 184 |
| C206 ..... | 184 |
| C207 ..... | 185 |



|            |     |
|------------|-----|
| C208 ..... | 185 |
| C209 ..... | 186 |
| C210 ..... | 186 |
| C211 ..... | 186 |
| C212 ..... | 187 |
| C213 ..... | 187 |
| C214 ..... | 188 |
| C215 ..... | 188 |
| C216 ..... | 189 |
| C217 ..... | 189 |
| C218 ..... | 190 |
| C219 ..... | 190 |
| C220 ..... | 191 |
| C221 ..... | 191 |
| C222 ..... | 192 |
| C223 ..... | 192 |
| C224 ..... | 192 |
| C225 ..... | 193 |
| C226 ..... | 193 |
| C227 ..... | 194 |
| C229 ..... | 194 |
| C230 ..... | 195 |
| C231 ..... | 195 |
| C232 ..... | 196 |
| C233 ..... | 196 |
| C234 ..... | 197 |
| C235 ..... | 197 |
| C236 ..... | 198 |
| C237 ..... | 198 |
| C238 ..... | 199 |
| C239 ..... | 199 |
| C240 ..... | 199 |
| C241 ..... | 200 |
| C242 ..... | 200 |
| C243 ..... | 201 |
| C244 ..... | 201 |
| C245 ..... | 202 |
| C246 ..... | 202 |



|            |     |
|------------|-----|
| C247 ..... | 203 |
| C248 ..... | 203 |
| C249 ..... | 204 |
| C250 ..... | 204 |
| C251 ..... | 205 |
| C252 ..... | 205 |
| C253 ..... | 205 |
| C254 ..... | 206 |
| C255 ..... | 206 |
| C256 ..... | 207 |
| C257 ..... | 207 |
| C258 ..... | 208 |
| C259 ..... | 208 |
| C260 ..... | 209 |
| C261 ..... | 209 |
| C262 ..... | 210 |
| C263 ..... | 210 |
| C264 ..... | 211 |
| C265 ..... | 211 |
| C266 ..... | 212 |
| C267 ..... | 212 |
| C268 ..... | 212 |
| C269 ..... | 213 |
| C270 ..... | 213 |
| C271 ..... | 214 |
| C272 ..... | 214 |
| C273 ..... | 215 |
| C274 ..... | 215 |
| C275 ..... | 216 |
| C276 ..... | 216 |
| C277 ..... | 217 |
| C278 ..... | 217 |
| C279 ..... | 218 |
| C280 ..... | 218 |
| C282 ..... | 218 |
| C21 .....  | 219 |
| C283 ..... | 219 |
| C284 ..... | 220 |



|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| C285 .....                   | 220                                            |
| C286 .....                   | 221                                            |
| C287 .....                   | 221                                            |
| C288 .....                   | 222                                            |
| C289 .....                   | 222                                            |
| C290 .....                   | 223                                            |
| C291 .....                   | 223                                            |
| C292 .....                   | 224                                            |
| Προδιαγραφές Αγωγών.....     | <b>Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</b> |
| d200 .....                   | <b>Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</b> |
| Εισροές: Απευθείας.....      | 225                                            |
| Φρεάτιο: J73 .....           | 225                                            |
| Φρεάτιο: J26 .....           | 226                                            |
| Φρεάτιο: J87 .....           | 226                                            |
| Φρεάτιο: J99 .....           | 226                                            |
| Φρεάτιο: J19 .....           | 226                                            |
| Φρεάτιο: J3 .....            | 226                                            |
| Φρεάτιο: J122 .....          | 226                                            |
| Φρεάτιο: J130 .....          | 226                                            |
| Φρεάτιο: J173 .....          | 226                                            |
| Φρεάτιο: J182 .....          | 226                                            |
| Φρεάτιο: J206 .....          | 226                                            |
| Φρεάτιο: J233 .....          | 226                                            |
| Φρεάτιο: J246 .....          | 226                                            |
| Φρεάτιο: J273 .....          | 226                                            |
| Φρεάτιο: J201 .....          | 227                                            |
| Φρεάτιο: J282 .....          | 227                                            |
| Φρεάτιο: J36 .....           | 227                                            |
| Φρεάτιο: J40 .....           | 227                                            |
| Φρεάτιο: J50 .....           | 227                                            |
| Φρεάτιο: J61 .....           | 227                                            |
| Φρεάτιο: J119 .....          | 227                                            |
| Φρεάτιο: J286 .....          | 227                                            |
| Προδιαγραφές Φρεατίων.....   | 227                                            |
| 1 .....                      | 227                                            |
| Προδιαγραφές Σκαμμάτων ..... | 228                                            |
| 0.25X0.80_ektos.....         | 228                                            |
| 0.25X0.80_entos .....        | 228                                            |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 0.70X1.30_ektos.....          | 229 |
| 0.70X1.30_ASF .....           | 229 |
| 1.10X1.30_ektos.....          | 230 |
| 1.10X1.30_ASF .....           | 231 |
| Αποτελέσματα.....             | 231 |
| Αποτελέσματα κόμβων .....     | 231 |
| 00:15 16/02/2018 .....        | 231 |
| 00:30 16/02/2018 .....        | 236 |
| 00:45 16/02/2018 .....        | 241 |
| 01:00 16/02/2018 .....        | 246 |
| Αποτελέσματα συνδέσμων .....  | 252 |
| 00:15 16/02/2018 .....        | 252 |
| 00:30 16/02/2018 .....        | 257 |
| 00:45 16/02/2018 .....        | 262 |
| 01:00 16/02/2018 .....        | 267 |
| Αποτελέσματα συστήματος ..... | 272 |



Τίτλος μελέτης:

ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ- ΟΡΙΣΤΙΚΗ  
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ  
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (2<sup>η</sup> ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ)

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Μονάδες ροής                                 | m <sup>3</sup> /s     |
| Μοντέλο διήθησης                             | Horton                |
| Μέθοδος διόδευσης                            | Μόνιμη ροή            |
| Επέτρεψε λίμνασμα επιπρόσθετου νερού         | Όχι                   |
| Παρέλειψε τις περιόδους σταθερής ροής        | Όχι                   |
| Ελάχιστη κλίση αγωγού (%)                    | Όχι                   |
| Αγνόησε βροχή/απορροή                        | Όχι                   |
| Αγνόησε λιώσιμο χιονιού                      | Όχι                   |
| Αγνόησε υπόγεια ύδατα                        | Όχι                   |
| Αγνόησε διόδευση πλημμύρας                   | Όχι                   |
| Αγνόησε ποιότητα νερού                       | Όχι                   |
| Ελάχιστη κλίση αγωγού (%)                    | 0.003                 |
| Αναφορά περίληψης δεδομένων                  | Όχι                   |
| Παρέλειψε τις περιόδους σταθερής ροής        | Όχι                   |
| Αρχή ανάλυσης στις                           | 00:00 16/02/2018      |
| Αρχή αναφοράς στις                           | 00:00 16/02/2018      |
| Τέλος ανάλυσης στις                          | 01:00 16/02/2018      |
| Αρχή καθαρισμού στις                         | 01/01                 |
| Τέλος καθαρισμού στις                        | 31/12                 |
| Αριθμός προηγούμενων ξηρών ημερών            | 0                     |
| Χρονικό βήμα αναφορών (ημέρες, HH:MM:SS)     | 00:15:00              |
| Απορροή ξηρού καιρού (ημέρες, HH:MM:SS)      | 00:15:00              |
| Απορροή υγρού καιρού (ημέρες, HH:MM:SS)      | 01:00:00              |
| Διόδευση (sec)                               | 00:00:30              |
| Αυτοματισμός υψομέτρων πυθμένα               | Άντυγες               |
| Όγκος εκσκαφών ορίζεται από                  | Από γραμμή εδάφους    |
| Υψόμετρο πάτου φρεατίου                      | Από υπόβαση           |
| Κινηματική συνεκτικότητα (m <sup>2</sup> /s) | 0.00000114            |
| Πυκνότητα (kg/m <sup>3</sup> )               | 999.52                |
| Μέγιστος συντελεστής αιχμής                  | 3                     |
| Πηγή                                         | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
| Εξάτμιση μόνο κατά τις ξηρές περιόδους       | Όχι                   |
| Πηγή                                         | Σταθερή τιμή (mm/day) |



| Πηγή<br>Α/Α                                     | Μήνας      | Μηνιαία μέσα | Μηνιαία μέσα (km/h) |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| Θερμοκρασία διαχωρισμού βροχής και χιονιού (°C) |            | 1.1          |                     |
| Βάρος προηγούμενου δείκτη θερμοκρασίας (κλάσμα) |            | 0.5000       |                     |
| Λόγος αρνητικού λιωσίματος (κλάσμα)             |            | 0.6000       |                     |
| Υψόμετρο πάνω από μέση στάθμη θάλασσας (m)      |            | 0.000        |                     |
| Γεωγραφικό πλάτος (degrees)                     |            | 50.0000      |                     |
| Διόρθωση γεωγραφικού μήκους (+/- minutes)       |            | 0.0000       |                     |
| Λόγος βάθους                                    | Αδιαπέρατη |              | Διαπερατή           |
| 0.0                                             | 1.0000     |              | 1.0000              |
| 0.1                                             | 1.0000     |              | 1.0000              |
| 0.2                                             | 1.0000     |              | 1.0000              |
| 0.3                                             | 1.0000     |              | 1.0000              |
| 0.4                                             | 1.0000     |              | 1.0000              |
| 0.5                                             | 1.0000     |              | 1.0000              |
| 0.6                                             | 1.0000     |              | 1.0000              |
| 0.7                                             | 1.0000     |              | 1.0000              |
| 0.8                                             | 1.0000     |              | 1.0000              |
| 0.9                                             | 1.0000     |              | 1.0000              |

## J1

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J1          |
| Τετμημένη Χ                               | 705897.842  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898571.662 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 7.627       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {6.000}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+973.73    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {5.800}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {5.800}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J3

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J3          |
| Τετμημένη Χ                               | 705393.105  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3899398.617 |
| Εισροές                                   | Ναι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 43.712      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {42.512}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+000       |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {42.312}    |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επικερσιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



Υψόμετρο σκάμματος (m)  
Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)

{42.312}  
{}

#### J4

Όνομα  
Τετμημένη Χ  
Τεταγμένη Υ  
Εισροές  
Υψόμετρο εδάφους (m)  
Υψόμετρο πυθμένα (m)  
Αρχικό βάθος νερού (m)  
Επιπρόσθετο βάθος (m)  
Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m<sup>2</sup>)  
Χ.Θ.  
Τύπος φρεατίου  
Υψόμετρο πάτου (m)  
Υψόμετρο σκάμματος (m)  
Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)

J4  
705402.554  
3899336.413  
Όχι  
43.763  
{41.900}  
0.000  
0.000  
0.0000  
0+062.92  
Χωρίς φρεάτιο  
{41.900}  
{41.900}  
{}

#### J5

Όνομα  
Τετμημένη Χ  
Τεταγμένη Υ  
Εισροές  
Υψόμετρο εδάφους (m)  
Υψόμετρο πυθμένα (m)  
Αρχικό βάθος νερού (m)  
Επιπρόσθετο βάθος (m)  
Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m<sup>2</sup>)  
Χ.Θ.  
Τύπος φρεατίου  
Υψόμετρο πάτου (m)  
Υψόμετρο σκάμματος (m)  
Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)

J5  
705410.989  
3899304.138  
Όχι  
42.471  
{40.877}  
0.000  
0.000  
0.0000  
0+096.28  
1  
{40.677}  
{40.677}  
{}

#### J6

Όνομα  
Τετμημένη Χ  
Τεταγμένη Υ  
Εισροές  
Υψόμετρο εδάφους (m)  
Υψόμετρο πυθμένα (m)  
Αρχικό βάθος νερού (m)  
Επιπρόσθετο βάθος (m)  
Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m<sup>2</sup>)  
Χ.Θ.  
Τύπος φρεατίου  
Υψόμετρο πάτου (m)  
Υψόμετρο σκάμματος (m)  
Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)

J6  
705435.268  
3899292.188  
Όχι  
42.146  
{40.047}  
0.000  
0.000  
0.0000  
0+123.34  
Χωρίς φρεάτιο  
{40.047}  
{40.047}  
{}

#### J7

Όνομα  
Τετμημένη Χ  
Τεταγμένη Υ  
Εισροές  
Υψόμετρο εδάφους (m)  
Υψόμετρο πυθμένα (m)  
Αρχικό βάθος νερού (m)

J7  
705470.434  
3899291.43  
Όχι  
40.169  
{38.969}  
0.000



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επικερσιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+158.51      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {38.769}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {38.769}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J8</b>                                 |               |
| Όνομα                                     | J8            |
| Τετμημένη Χ                               | 705554.653    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3899293.635   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 34.755        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {33.555}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+242.76      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {33.355}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {33.355}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J9</b>                                 |               |
| Όνομα                                     | J9            |
| Τετμημένη Χ                               | 705650.059    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3899294.681   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 29.285        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {28.085}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+338.17      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {27.885}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {27.885}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J10</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J10           |
| Τετμημένη Χ                               | 705693.382    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3899288.71    |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 26.846        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {25.646}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+381.9       |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {25.646}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {25.646}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J11</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J11           |
| Τετμημένη Χ                               | 705736.597    |



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Τεταγμένη Υ                               | 3899258.967   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 24.516        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {23.316}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+434.36      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {23.116}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {23.116}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J12</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J12           |
| Τετμημένη Χ                               | 705770.288    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3899241.652   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 22.717        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {21.517}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+472.24      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {21.517}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {21.517}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J13</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J13           |
| Τετμημένη Χ                               | 705810.664    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3899227.117   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 20.162        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {18.962}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+515.16      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {18.762}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {18.762}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J14</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J14           |
| Τετμημένη Χ                               | 705851.546    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3899211.259   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 17.578        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {16.378}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+559.01      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {16.378}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {16.378}      |



Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)

{}

### J15

Όνομα

J15

Τετμημένη Χ

705893.338

Τεταγμένη Υ

3899181.209

Εισροές

Όχι

Υψόμετρο εδάφους (m)

14.612

Υψόμετρο πυθμένα (m)

{13.412}

Αρχικό βάθος νερού (m)

0.000

Επιπρόσθετο βάθος (m)

0.000

Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m<sup>2</sup>)

0.0000

Χ.Θ.

0+610.48

Τύπος φρεατίου

1

Υψόμετρο πάτου (m)

{13.212}

Υψόμετρο σκάμματος (m)

{13.212}

Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)

{}

### J16

Όνομα

J16

Τετμημένη Χ

705934.812

Τεταγμένη Υ

3899137.767

Εισροές

Όχι

Υψόμετρο εδάφους (m)

11.866

Υψόμετρο πυθμένα (m)

{10.666}

Αρχικό βάθος νερού (m)

0.000

Επιπρόσθετο βάθος (m)

0.000

Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m<sup>2</sup>)

0.0000

Χ.Θ.

0+670.54

Τύπος φρεατίου

1

Υψόμετρο πάτου (m)

{10.466}

Υψόμετρο σκάμματος (m)

{10.466}

Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)

{}

### J17

Όνομα

J17

Τετμημένη Χ

705962.666

Τεταγμένη Υ

3899083.796

Εισροές

Όχι

Υψόμετρο εδάφους (m)

9.934

Υψόμετρο πυθμένα (m)

{8.734}

Αρχικό βάθος νερού (m)

0.000

Επιπρόσθετο βάθος (m)

0.000

Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m<sup>2</sup>)

0.0000

Χ.Θ.

0+731.28

Τύπος φρεατίου

Χωρίς φρεάτιο

Υψόμετρο πάτου (m)

{8.734}

Υψόμετρο σκάμματος (m)

{8.734}

Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)

{}

### J18

Όνομα

J18

Τετμημένη Χ

705966.424

Τεταγμένη Υ

3899071.185

Εισροές

Όχι

Υψόμετρο εδάφους (m)

9.813

Υψόμετρο πυθμένα (m)

{8.305}

Αρχικό βάθος νερού (m)

0.000

Επιπρόσθετο βάθος (m)

0.000



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m<sup>2</sup>)

0.0000

Χ.Θ.

0+242.96

Τύπος φρεατίου

1

Υψόμετρο πάτου (m)

{8.105}

Υψόμετρο σκάματος (m)

{8.105}

Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)

{}

## J19

Όνομα

J19

Τετμημένη Χ

706380.939

Τεταγμένη Υ

3898183.794

Εισροές

Ναι

Υψόμετρο εδάφους (m)

3.360

Υψόμετρο πυθμένα (m)

{2.160}

Αρχικό βάθος νερού (m)

0.000

Επιπρόσθετο βάθος (m)

0.000

Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m<sup>2</sup>)

0.0000

Χ.Θ.

0+000

Τύπος φρεατίου

1

Υψόμετρο πάτου (m)

{1.960}

Υψόμετρο σκάματος (m)

{1.960}

Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)

{}

## J20

Όνομα

J20

Τετμημένη Χ

706382.18

Τεταγμένη Υ

3898220.948

Εισροές

Όχι

Υψόμετρο εδάφους (m)

2.792

Υψόμετρο πυθμένα (m)

{1.342}

Αρχικό βάθος νερού (m)

0.000

Επιπρόσθετο βάθος (m)

0.000

Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m<sup>2</sup>)

0.0000

Χ.Θ.

0+037.17

Τύπος φρεατίου

Χωρίς φρεάτιο

Υψόμετρο πάτου (m)

{1.342}

Υψόμετρο σκάματος (m)

{1.342}

Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)

{}

## J21

Όνομα

J21

Τετμημένη Χ

706375.423

Τεταγμένη Υ

3898251.653

Εισροές

Όχι

Υψόμετρο εδάφους (m)

1.490

Υψόμετρο πυθμένα (m)

{0.650}

Αρχικό βάθος νερού (m)

0.000

Επιπρόσθετο βάθος (m)

0.000

Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m<sup>2</sup>)

0.0000

Χ.Θ.

0+068.61

Τύπος φρεατίου

Χωρίς φρεάτιο

Υψόμετρο πάτου (m)

{0.650}

Υψόμετρο σκάματος (m)

{0.650}

Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)

{}

## J22

Όνομα

J22

Τετμημένη Χ

706353.627

Τεταγμένη Υ

3898280.449



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.398         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.421}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+104.73      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.221}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.221}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J23</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J23           |
| Τετμημένη Χ                               | 706322.33     |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898307.15    |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.287         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.159}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+145.87      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.159}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.159}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J26</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J26           |
| Τετμημένη Χ                               | 706007.47     |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898900.019   |
| Εισροές                                   | Ναι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 6.336         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {5.136}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+000         |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {4.936}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {4.936}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J27</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J27           |
| Τετμημένη Χ                               | 706044.239    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898884.597   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.632         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {4.432}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+039.87      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {4.432}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {4.432}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |



## J28

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J28           |
| Τετμημένη Χ                               | 706079.513    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898870.854   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.046         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.846}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+077.73      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.846}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.846}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J29

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J29         |
| Τετμημένη Χ                               | 706107.712  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898859.663 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 4.665       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.465}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+108.07    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.265}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.265}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J30

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J30           |
| Τετμημένη Χ                               | 706139.151    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898846.734   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 4.646         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.221}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+142.06      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.221}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.221}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J31

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J31         |
| Τετμημένη Χ                               | 706157.039  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898839.119 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 4.657       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.081}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Χ.Θ.                                      | 0+161.5       |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {2.881}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {2.881}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J32</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J32           |
| Τετμημένη Χ                               | 706177.757    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898830.592   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 4.728         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {2.920}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+183.91      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {2.920}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {2.920}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J33</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J33           |
| Τετμημένη Χ                               | 706193.392    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898824.607   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 4.328         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {2.800}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+200.65      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {2.600}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {2.600}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J34</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J34           |
| Τετμημένη Χ                               | 706220.386    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898814.377   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 3.071         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {1.813}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+229.52      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {1.813}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {1.813}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J35</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J35           |
| Τετμημένη Χ                               | 706242.91     |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898801.963   |
| Εισροές                                   | Όχι           |



|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 2.463    |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.933}  |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000    |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000    |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000   |
| Χ.Θ.                                      | 0+255.23 |
| Τύπος φρεατίου                            | 1        |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.733}  |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.733}  |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}       |

### J36

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Όνομα                                     | J36        |
| Τετμημένη Χ                               | 705496.553 |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897755.02 |
| Εισροές                                   | Ναι        |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 28.887     |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {27.687}   |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000      |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000      |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000     |
| Χ.Θ.                                      | 0+000      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1          |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {27.487}   |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {27.487}   |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}         |

### J37

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J37           |
| Τετμημένη Χ                               | 705512.539    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897807.257   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 28.035        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {26.596}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+054.63      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {26.596}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {26.596}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J38

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J38         |
| Τετμημένη Χ                               | 705527.418  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897831.961 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 27.220      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {26.020}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+083.47    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {25.820}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {25.820}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |



### J39

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J39         |
| Τετμημένη Χ                               | 705575.503  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897896.727 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 24.236      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {23.036}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+164.13    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {22.836}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {22.836}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J40

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J40         |
| Τετμημένη Χ                               | 705655.844  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898398.571 |
| Εισροές                                   | Ναι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 20.100      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {18.900}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+000       |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {18.700}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {18.700}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J41

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J41           |
| Τετμημένη Χ                               | 705658.16     |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898451.488   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 15.600        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {14.400}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+052.97      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {14.400}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {14.400}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J42

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J42         |
| Τετμημένη Χ                               | 705657.167  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898492.498 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 13.800      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {11.878}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Χ.Θ.                                      | 0+093.99      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {11.878}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {11.878}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J43</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J43           |
| Τετμημένη Χ                               | 705671.058    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898515.98    |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 11.400        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {10.200}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+121.27      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {10.000}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {10.000}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J44</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J44           |
| Τετμημένη Χ                               | 705726.29     |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898534.17    |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 9.500         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {8.300}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+179.42      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {8.100}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {8.100}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J45</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J45           |
| Τετμημένη Χ                               | 705745.142    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898528.548   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 9.100         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {7.900}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+199.09      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {7.900}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {7.900}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J46</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J46           |
| Τετμημένη Χ                               | 705763.332    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898511.35    |
| Εισροές                                   | Όχι           |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επικερσιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 8.500         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {7.300}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+224.13      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {7.300}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {7.300}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

#### J47

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J47         |
| Τετμημένη Χ                               | 705796.405  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898505.066 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 7.900       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {7.062}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+257.79    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {6.862}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {6.862}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

#### J48

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J48           |
| Τετμημένη Χ                               | 705846.815    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898495.655   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 7.400         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {6.700}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+309.07      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {6.700}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {6.700}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

#### J49

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J49         |
| Τετμημένη Χ                               | 705885.04   |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898485.705 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 7.924       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {6.500}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+348.57    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {6.300}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {6.300}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |



## J55

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J55           |
| Τετμημένη Χ                               | 705889.448    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898514.106   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 7.568         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {6.335}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+915.57      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {6.335}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {6.335}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J56

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J56         |
| Τετμημένη Χ                               | 705822.309  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898082.007 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 21.973      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {19.750}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+091.33    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {19.550}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {19.550}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J57

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J57         |
| Τετμημένη Χ                               | 705844.22   |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898156.315 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 20.038      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {18.838}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+554.92    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {18.638}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {18.638}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J58

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J58         |
| Τετμημένη Χ                               | 705854.23   |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898236.833 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 16.127      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {14.927}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Χ.Θ.                                      | 0+636.05      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {14.927}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {14.927}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J59</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J59           |
| Τετμημένη Χ                               | 705866.192    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898332.297   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 12.110        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {10.910}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+732.26      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {10.710}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {10.710}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J60</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J60           |
| Τετμημένη Χ                               | 705880.587    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898450.629   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 8.546         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {7.300}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+851.47      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {7.300}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {7.300}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J61</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J61           |
| Τετμημένη Χ                               | 705377.398    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898773.182   |
| Εισροές                                   | Ναι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 33.340        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {32.140}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+000         |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {31.940}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {31.940}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J62</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J62           |
| Τετμημένη Χ                               | 705435.445    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898741.28    |
| Εισροές                                   | Όχι           |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επικερσιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 30.497        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {29.297}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+066.24      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {29.297}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {29.297}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J63

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J63           |
| Τετμημένη Χ                               | 705501.14     |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898719.679   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 27.368        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {26.168}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+135.39      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {26.168}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {26.168}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J64

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J64         |
| Τετμημένη Χ                               | 705544.712  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898705.653 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 26.764      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {25.375}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+181.16    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {25.175}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {25.175}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J65

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J65           |
| Τετμημένη Χ                               | 705572.184    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898699.165   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 26.086        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {24.886}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+209.39      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {24.886}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {24.886}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |



## J66

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J66         |
| Τετμημένη Χ                               | 705631.051  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898681.559 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 20.854      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {19.654}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+270.84    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {19.454}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {19.454}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J67

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J67           |
| Τετμημένη Χ                               | 705675.072    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898661.431   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 18.098        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {16.898}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+319.24      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {16.898}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {16.898}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J68

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J68         |
| Τετμημένη Χ                               | 705705.695  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898648.082 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 17.331      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {15.701}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+352.65    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {15.501}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {15.501}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J69

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J69         |
| Τετμημένη Χ                               | 705747.131  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898640.207 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 15.389      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {14.189}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Χ.Θ.                                      | 0+394.82      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {14.189}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {14.189}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J70</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J70           |
| Τετμημένη Χ                               | 705802.067    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898624.581   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 13.365        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {12.165}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+451.94      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {11.965}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {11.965}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J71</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J71           |
| Τετμημένη Χ                               | 705861.919    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898602.665   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 9.032         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {7.832}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+515.68      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {7.832}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {7.832}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J72</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J72           |
| Τετμημένη Χ                               | 705900.876    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898593.787   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 7.832         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {6.393}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+555.63      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {6.193}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {6.193}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J73</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J73           |
| Τετμημένη Χ                               | 705934.057    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898830.559   |
| Εισροές                                   | Ναι           |



|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 10.835  |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {9.635} |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000   |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000   |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000  |
| Χ.Θ.                                      | 0+000   |
| Τύπος φρεατίου                            | 1       |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {9.435} |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {9.435} |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}      |

### J74

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Όνομα                                     | J74        |
| Τετμημένη Χ                               | 705939.66  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898879.21 |
| Εισροές                                   | Όχι        |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 10.531     |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {9.367}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000      |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000      |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000     |
| Χ.Θ.                                      | 0+048.97   |
| Τύπος φρεατίου                            | 1          |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {9.167}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {9.167}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}         |

### J75

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J75           |
| Τετμημένη Χ                               | 705946.379    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898921.633   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 10.170        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {9.132}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+091.92      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {9.132}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {9.132}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J76

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J76         |
| Τετμημένη Χ                               | 705948.633  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898948.211 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 10.271      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {8.986}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+118.6     |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {8.786}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {8.786}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |



## J77

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J77           |
| Τετμημένη Χ                               | 705955.128    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898987.223   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 10.125        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {8.769}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+158.15      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {8.769}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {8.769}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J78

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J78         |
| Τετμημένη Χ                               | 705961.131  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3899021.576 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 9.832       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {8.578}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+193.02    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {8.378}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {8.378}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J79

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J79           |
| Τετμημένη Χ                               | 705965.096    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3899048.324   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 9.799         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {8.430}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+220.06      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {8.430}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {8.430}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J80

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J80         |
| Τετμημένη Χ                               | 706088.301  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3899035.427 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.360       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {4.160}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Χ.Θ.                        | 0+871.45 |
| Τύπος φρεατίου              | 1        |
| Υψόμετρο πάτου (m)          | {3.960}  |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)      | {3.960}  |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m) | {}       |

### J81

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J81         |
| Τετμημένη Χ                               | 706188.908  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3899004.638 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 3.314       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {2.450}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+976.66    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {2.250}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {2.250}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J82

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J82         |
| Τετμημένη Χ                               | 706238.068  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898981.764 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 2.769       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {1.629}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 1+030.88    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {1.429}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {1.429}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J83

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J83           |
| Τετμημένη Χ                               | 706252.052    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898960.98    |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.727         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {1.250}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 1+055.93      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {1.250}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {1.250}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J84

|             |             |
|-------------|-------------|
| Όνομα       | J84         |
| Τετμημένη Χ | 706239.684  |
| Τεταγμένη Υ | 3898871.911 |
| Εισροές     | Όχι         |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 2.176    |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {1.072}  |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000    |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000    |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000   |
| Χ.Θ.                                      | 1+145.86 |
| Τύπος φρεατίου                            | 1        |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.872}  |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.872}  |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}       |

### J85

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Όνομα                                     | J85        |
| Τετμημένη Χ                               | 706230.996 |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898691.67 |
| Εισροές                                   | Όχι        |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.799      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.713}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000      |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000      |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000     |
| Χ.Θ.                                      | 1+326.81   |
| Τύπος φρεατίου                            | 1          |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.513}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.513}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}         |

### J86

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J86         |
| Τετμημένη Χ                               | 706231.284  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898626.322 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.882       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.584}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+298.3     |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.384}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.384}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J87

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J87         |
| Τετμημένη Χ                               | 705955.172  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898650.597 |
| Εισροές                                   | Ναι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 9.134       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {7.934}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+000       |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {7.734}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {7.734}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |



## J88

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J88           |
| Τετμημένη Χ                               | 705981.089    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898644.655   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 7.840         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {6.640}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+026.59      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {6.640}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {6.640}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J89

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J89         |
| Τετμημένη Χ                               | 705996.164  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898647.385 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 7.324       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {6.124}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+041.91    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {5.924}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {5.924}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J90

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J90           |
| Τετμημένη Χ                               | 706040.037    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898638.161   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 7.056         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {4.996}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+086.74      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {4.996}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {4.996}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J91

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J91         |
| Τετμημένη Χ                               | 706079.435  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898626.084 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.870       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.960}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Χ.Θ.                                      | 0+127.95      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.760}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.760}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J92</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J92           |
| Τετμημένη Χ                               | 706092.085    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898633.945   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.207         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.585}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+142.84      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.585}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.585}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J93</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J93           |
| Τετμημένη Χ                               | 706100.357    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898653.172   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 4.680         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.059}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+163.77      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {2.859}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {2.859}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J94</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J94           |
| Τετμημένη Χ                               | 706115.324    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898654.921   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 4.086         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {2.680}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+178.84      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {2.680}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {2.680}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J95</b>                                |               |
| Όνομα                                     | J95           |
| Τετμημένη Χ                               | 706150.902    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898645.458   |
| Εισροές                                   | Όχι           |



|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 3.266    |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {2.034}  |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000    |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000    |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000   |
| Χ.Θ.                                      | 0+215.66 |
| Τύπος φρεατίου                            | 1        |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {1.834}  |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {1.834}  |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}       |

## J96

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J96           |
| Τετμημένη Χ                               | 706191.8      |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898636.587   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 2.246         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {1.300}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+257.51      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {1.300}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {1.300}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J97

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J97         |
| Τετμημένη Χ                               | 706238.8    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898545.042 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.798       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.422}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 1+473.79    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.222}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.222}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J98

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J98         |
| Τετμημένη Χ                               | 706248.983  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898457.792 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.629       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.248}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+352.62    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.048}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.048}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |



## J99

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J99         |
| Τετμημένη Χ                               | 705911.265  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898483.309 |
| Εισροές                                   | Ναι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 6.064       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {5.250}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+000       |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {5.050}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {5.050}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J100

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J100          |
| Τετμημένη Χ                               | 705950.519    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898484.081   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.212         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {4.683}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+039.26      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {4.683}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {4.683}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J101

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J101        |
| Τετμημένη Χ                               | 705984.399  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898508.048 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 4.951       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {4.083}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+080.76    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.883}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.883}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J102

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J102        |
| Τετμημένη Χ                               | 706055.395  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898505.515 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 4.157       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.057}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Χ.Θ.                                      | 0+151.8       |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {2.857}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {2.857}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J103</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J103          |
| Τετμημένη Χ                               | 706131.774    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898480.998   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 3.098         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {1.898}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+232.02      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {1.698}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {1.698}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J104</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J104          |
| Τετμημένη Χ                               | 706216.458    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898471.813   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.854         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.654}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+317.2       |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.654}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.654}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J115</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J115          |
| Τετμημένη Χ                               | 705621.231    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897952.166   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 21.652        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {20.452}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+236         |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {20.452}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {20.452}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J116</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J116          |
| Τετμημένη Χ                               | 705659.201    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897988.831   |
| Εισροές                                   | Όχι           |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επικερσιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 21.028   |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {20.299} |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000    |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000    |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000   |
| Χ.Θ.                                      | 0+319.21 |
| Τύπος φρεατίου                            | 1        |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {20.099} |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {20.099} |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}       |

### J117

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J117          |
| Τετμημένη Χ                               | 705689.615    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898010.379   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 21.186        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {20.190}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+326.05      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {20.190}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {20.190}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J118

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J118          |
| Τετμημένη Χ                               | 705771.833    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898047.258   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 21.661        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {19.928}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+416.16      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {19.928}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {19.928}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J119

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Όνομα                                     | J119       |
| Τετμημένη Χ                               | 705874.852 |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898007.48 |
| Εισροές                                   | Ναι        |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 22.380     |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {21.180}   |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000      |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000      |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000     |
| Χ.Θ.                                      | 0+000      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1          |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {20.980}   |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {20.980}   |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}         |



## J120

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J120          |
| Τετμημένη Χ                               | 705850.962    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898042.009   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 22.461        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {20.523}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+041.99      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {20.523}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {20.523}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J121

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J121          |
| Τετμημένη Χ                               | 705830.213    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898073.641   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 22.613        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {19.930}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+079.82      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {19.930}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {19.930}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J122

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J122        |
| Τετμημένη Χ                               | 705488.614  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897725.293 |
| Εισροές                                   | Ναι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 28.828      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {27.628}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+000       |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {27.428}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {27.428}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J123

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J123        |
| Τετμημένη Χ                               | 705478.825  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897683.489 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 28.310      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {27.110}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Χ.Θ.                                      | 0+042.94      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {27.110}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {27.110}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J124</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J124          |
| Τετμημένη Χ                               | 705476.126    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897657.458   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 27.600        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {26.400}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+069.11      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {26.200}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {26.200}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J125</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J125          |
| Τετμημένη Χ                               | 705478.56     |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897613.374   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 27.551        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {26.182}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+113.26      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {26.182}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {26.182}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J126</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J126          |
| Τετμημένη Χ                               | 705471.967    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897569.371   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 27.463        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {25.963}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+157.75      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {25.763}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {25.763}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J127</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J127          |
| Τετμημένη Χ                               | 705469.638    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897535.226   |
| Εισροές                                   | Όχι           |



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 27.022        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {25.794}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+191.98      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {25.794}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {25.794}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J128

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J128          |
| Τετμημένη Χ                               | 705470.816    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897498.591   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 26.820        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {25.613}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+228.63      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {25.613}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {25.613}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J129

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J129        |
| Τετμημένη Χ                               | 705477.171  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897470.036 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 27.264      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {25.469}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+509.67    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {25.269}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {25.269}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J130

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J130        |
| Τετμημένη Χ                               | 705100.574  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897709.618 |
| Εισροές                                   | Ναι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 41.879      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {40.679}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+000       |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {40.479}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {40.479}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |



### J131

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J131          |
| Τετμημένη Χ                               | 705140.813    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897702.661   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 37.287        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {36.087}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+040.84      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {36.087}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {36.087}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J132

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J132        |
| Τετμημένη Χ                               | 705171.714  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897690.927 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 34.199      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {32.999}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+073.89    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {32.799}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {32.799}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J133

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J133          |
| Τετμημένη Χ                               | 705208.84     |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897689.17    |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 33.134        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {31.288}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+111.06      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {31.288}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {31.288}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J134

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J134        |
| Τετμημένη Χ                               | 705257.667  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897682.096 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 30.217      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {29.017}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Χ.Θ.                                      | 0+160.39      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {28.817}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {28.817}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J135</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J135          |
| Τετμημένη Χ                               | 705286.936    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897673.313   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 29.536        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {28.336}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+190.95      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {28.336}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {28.336}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J136</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J136          |
| Τετμημένη Χ                               | 705309.808    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897657.26    |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 30.401        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {28.106}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+218.9       |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {27.906}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {27.906}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J137</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J137          |
| Τετμημένη Χ                               | 705328.294    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897620.912   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 30.579        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {27.771}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+259.67      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {27.771}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {27.771}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J138</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J138          |
| Τετμημένη Χ                               | 705339.232    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897603.156   |
| Εισροές                                   | Όχι           |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επικερσιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΙΤΗ** 2014 - 2020



|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 29.508   |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {27.600} |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000    |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000    |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000   |
| Χ.Θ.                                      | 0+280.53 |
| Τύπος φρεατίου                            | 1        |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {27.400} |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {27.400} |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}       |

### J139

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J139          |
| Τετμημένη Χ                               | 705351.057    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897554.654   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 28.127        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {27.190}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+330.45      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {27.190}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {27.190}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J140

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J140        |
| Τετμημένη Χ                               | 705375.629  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897515.609 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 29.306      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {27.049}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+376.59    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {26.849}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {26.849}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J141

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J141          |
| Τετμημένη Χ                               | 705385.773    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897509.289   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 29.743        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {27.012}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+388.54      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {27.012}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {27.012}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |



### J142

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J142          |
| Τετμημένη Χ                               | 705405.546    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897505.415   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 29.787        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {26.950}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+408.69      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {26.950}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {26.950}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J143

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J143        |
| Τετμημένη Χ                               | 705419.954  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897491.474 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 28.089      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {26.889}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+428.73    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {26.689}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {26.689}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J144

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J144          |
| Τετμημένη Χ                               | 705425.545    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897466.66    |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 28.533        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {26.443}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+454.17      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {26.443}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {26.443}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J145

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J145        |
| Τετμημένη Χ                               | 705439.85   |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897458.872 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 30.331      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {26.157}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Χ.Θ.                                      | 0+470.46      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {25.957}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {25.957}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J146</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J146          |
| Τετμημένη Χ                               | 705457.545    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897461.825   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 29.733        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {25.842}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+488.4       |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {25.842}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {25.842}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J147</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J147          |
| Τετμημένη Χ                               | 705484.992    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897440.233   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 27.895        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {25.317}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+288.69      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {25.317}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {25.317}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J148</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J148          |
| Τετμημένη Χ                               | 705481.478    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897387.458   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 28.246        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {25.056}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+341.59      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {24.856}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {24.856}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J149</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J149          |
| Τετμημένη Χ                               | 705464.461    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897330.065   |
| Εισροές                                   | Όχι           |



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 26.971        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {24.761}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+401.45      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {24.761}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {24.761}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J150

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J150        |
| Τετμημένη Χ                               | 705457.306  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897303.005 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 25.823      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {24.623}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+429.44    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {24.423}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {24.423}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J151

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J151          |
| Τετμημένη Χ                               | 705456.786    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897270.898   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 24.253        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {23.053}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+461.55      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {23.053}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {23.053}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J152

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Όνομα                                     | J152       |
| Τετμημένη Χ                               | 705459.112 |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897234.85 |
| Εισροές                                   | Όχι        |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 22.709     |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {21.509}   |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000      |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000      |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000     |
| Χ.Θ.                                      | 0+497.67   |
| Τύπος φρεατίου                            | 1          |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {21.309}   |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {21.309}   |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}         |



### J153

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J153          |
| Τετμημένη Χ                               | 705483.526    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897214.133   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 22.730        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {21.004}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+529.69      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {21.004}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {21.004}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J154

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J154        |
| Τετμημένη Χ                               | 705499.301  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897185.846 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 21.725      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {20.494}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+562.08    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {20.294}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {20.294}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J155

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J155          |
| Τετμημένη Χ                               | 705514.809    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897181.941   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 21.442        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {20.242}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+578.07      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {20.242}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {20.242}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J156

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J156        |
| Τετμημένη Χ                               | 705540.34   |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897189.941 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 18.449      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {17.249}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Χ.Θ.                                      | 0+604.83      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {17.049}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {17.049}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J157</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J157          |
| Τετμημένη Χ                               | 705565.425    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897210.049   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 15.743        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {14.543}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+636.98      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {14.543}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {14.543}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J158</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J158          |
| Τετμημένη Χ                               | 705591.464    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897231.949   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 14.471        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {13.271}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+671         |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {13.071}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {13.071}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J159</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J159          |
| Τετμημένη Χ                               | 705621.584    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897254.894   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 14.300        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {12.994}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+708.87      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {12.994}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {12.994}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J160</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J160          |
| Τετμημένη Χ                               | 705648.699    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897277.716   |
| Εισροές                                   | Όχι           |



|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 14.798   |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {12.734} |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000    |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000    |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000   |
| Χ.Θ.                                      | 0+744.31 |
| Τύπος φρεατίου                            | 1        |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {12.534} |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {12.534} |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}       |

### J161

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J161          |
| Τετμημένη Χ                               | 705673.811    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897304.199   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 17.760        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {12.467}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+780.8       |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {12.467}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {12.467}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J162

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J162        |
| Τετμημένη Χ                               | 705697.735  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897333.756 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 16.532      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {12.189}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+818.83    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {11.989}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {11.989}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J163

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J163          |
| Τετμημένη Χ                               | 705720.381    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897356.087   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 16.011        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {11.956}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+850.63      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {11.956}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {11.956}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |



## J164

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J164        |
| Τετμημένη Χ                               | 705749.374  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897372.163 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 17.008      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {11.714}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+883.78    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {11.514}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {11.514}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J165

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J165          |
| Τετμημένη Χ                               | 705768.193    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897383.5     |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 17.660        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {11.553}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+905.75      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {11.553}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {11.553}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J166

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J166        |
| Τετμημένη Χ                               | 705790.173  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897409.235 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 15.608      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {11.305}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+939.6     |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {11.105}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {11.105}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J167

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J167        |
| Τετμημένη Χ                               | 705813.751  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897435.471 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 12.247      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {11.047}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Χ.Θ.                                      | 0+974.87      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {11.047}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {11.047}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J168</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J168          |
| Τετμημένη Χ                               | 705831.367    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897456.685   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 10.317        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {9.117}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 1+002.45      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {8.917}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {8.917}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J169</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J169          |
| Τετμημένη Χ                               | 705854.284    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897487.478   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 9.090         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {7.890}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 1+040.83      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {7.890}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {7.890}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J170</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J170          |
| Τετμημένη Χ                               | 705880.163    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897514.633   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 8.568         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {7.368}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 1+078.34      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {7.168}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {7.168}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J171</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J171          |
| Τετμημένη Χ                               | 705910.931    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897544.607   |
| Εισροές                                   | Όχι           |



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 8.900         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {6.770}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 1+121.3       |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {6.770}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {6.770}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J172

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J172        |
| Τετμημένη Χ                               | 705953.958  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897577.552 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 7.216       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {6.016}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+282.02    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {5.816}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {5.816}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J173

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J173        |
| Τετμημένη Χ                               | 705908.776  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897923.651 |
| Εισροές                                   | Ναι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 18.072      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {16.872}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+000       |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {16.672}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {16.672}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J174

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J174          |
| Τετμημένη Χ                               | 705933.711    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897895.853   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 18.844        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {16.331}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+037.34      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {16.331}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {16.331}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |



### J175

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J175          |
| Τετμημένη Χ                               | 705967.748    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897868.972   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 17.917        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {15.703}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+080.71      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {15.703}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {15.703}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J176

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J176        |
| Τετμημένη Χ                               | 705999.247  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897848.954 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 16.363      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {15.163}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+118.04    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {14.963}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {14.963}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J177

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J177          |
| Τετμημένη Χ                               | 706056.565    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897833.079   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 10.061        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {8.861}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+177.51      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {8.861}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {8.861}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J178

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J178        |
| Τετμημένη Χ                               | 706089.58   |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897832.963 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 6.265       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {5.065}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επικερσιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Χ.Θ.                                      | 0+210.53      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {4.865}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {4.865}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J179</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J179          |
| Τετμημένη Χ                               | 706138.583    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897817.965   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.213         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.717}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+261.77      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.517}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.517}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J180</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J180          |
| Τετμημένη Χ                               | 706176.011    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897808.834   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 3.904         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {2.704}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+300.3       |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {2.704}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {2.704}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J181</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J181          |
| Τετμημένη Χ                               | 706206.058    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897787.897   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 2.961         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {1.810}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+336.92      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {1.610}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {1.610}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J182</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J182          |
| Τετμημένη Χ                               | 705794.984    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897768.908   |
| Εισροές                                   | Ναι           |



|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 20.649   |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {19.449} |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000    |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000    |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000   |
| Χ.Θ.                                      | 0+000    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1        |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {19.249} |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {19.249} |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}       |

### J183

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J183          |
| Τετμημένη Χ                               | 705798.921    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897729.968   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 16.372        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {15.172}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+039.14      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {15.172}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {15.172}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J184

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J184        |
| Τετμημένη Χ                               | 705801.339  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897703.896 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 14.276      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {13.076}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+065.32    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {12.876}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {12.876}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J185

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J185          |
| Τετμημένη Χ                               | 705819.052    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897675.13    |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 14.134        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {12.884}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+099.1       |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {12.884}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {12.884}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |



### J186

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J186        |
| Τετμημένη Χ                               | 705836.47   |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897644.991 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 14.127      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {12.686}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+133.91    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {12.486}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {12.486}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J187

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J187          |
| Τετμημένη Χ                               | 705853.856    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897616.711   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 13.998        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {12.497}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+167.11      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {12.497}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {12.497}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J188

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J188        |
| Τετμημένη Χ                               | 705866.019  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897605.859 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 13.840      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {12.404}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+183.41    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {12.204}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {12.204}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J189

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J189        |
| Τετμημένη Χ                               | 705887.733  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897604.761 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 13.480      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {12.280}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Χ.Θ.                                      | 0+205.15      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {12.280}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {12.280}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J190</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J190          |
| Τετμημένη Χ                               | 705919.202    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897602.162   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 10.254        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {9.054}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+236.73      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {8.854}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {8.854}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J191</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J191          |
| Τετμημένη Χ                               | 705942.259    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897594.633   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 8.056         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {7.138}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+260.99      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {7.138}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {7.138}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J192</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J192          |
| Τετμημένη Χ                               | 705949.316    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897587.624   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 7.553         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {6.353}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+270.93      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {6.353}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {6.353}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J193</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J193          |
| Τετμημένη Χ                               | 705995.402    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897577.077   |
| Εισροές                                   | Όχι           |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 6.696         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {5.496}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 1+216.94      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {5.496}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {5.496}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J194

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J194        |
| Τετμημένη Χ                               | 706022.659  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897576.691 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 6.229       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {5.029}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 1+244.2     |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {4.829}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {4.829}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J195

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J195          |
| Τετμημένη Χ                               | 706061.646    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897579.925   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.652         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {4.452}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 1+283.32      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {4.452}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {4.452}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J196

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J196        |
| Τετμημένη Χ                               | 706093.029  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897585.622 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.456       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {4.188}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 1+315.21    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.988}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.988}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |



### J197

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J197          |
| Τετμημένη Χ                               | 706128.003    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897572.475   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 6.015         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.878}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 1+352.58      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.878}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.878}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J198

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J198        |
| Τετμημένη Χ                               | 706160.518  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897578.379 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.667       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.604}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 1+385.62    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.404}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.404}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J199

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J199          |
| Τετμημένη Χ                               | 706169.616    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897597.969   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.153         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.425}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 1+407.22      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.425}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.425}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J200

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J200        |
| Τετμημένη Χ                               | 706172.662  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897647.227 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 4.733       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.016}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επικερσιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Χ.Θ.                                      | 0+100.01      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {2.816}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {2.816}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J201</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J201          |
| Τετμημένη Χ                               | 706396.063    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898101.679   |
| Εισροές                                   | Ναι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.376         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.800}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+000         |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.600}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.600}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J202</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J202          |
| Τετμημένη Χ                               | 706388.216    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898068.269   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 0.958         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.677}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+034.32      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.677}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.677}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J203</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J203          |
| Τετμημένη Χ                               | 706385.775    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898036.323   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.011         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.563}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+066.36      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.363}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.363}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J204</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J204          |
| Τετμημένη Χ                               | 706395.259    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898006.677   |
| Εισροές                                   | Όχι           |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επικερσιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 0.874         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.452}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+097.48      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.452}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.452}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J205

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J205        |
| Τετμημένη Χ                               | 706399.523  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897992.773 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.299       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.400}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+112.03    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.200}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.200}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J206

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J206        |
| Τετμημένη Χ                               | 705969.599  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897114.896 |
| Εισροές                                   | Ναι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 10.064      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {8.864}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+000       |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {8.664}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {8.664}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J207

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J207          |
| Τετμημένη Χ                               | 705999.54     |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897150.1     |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 9.448         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {8.237}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+046.21      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {8.237}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {8.237}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |



## J208

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J208          |
| Τετμημένη Χ                               | 706009.324    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897168.06    |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 9.553         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {7.959}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+066.67      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {7.959}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {7.959}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J209

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J209        |
| Τετμημένη Χ                               | 706021.879  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897198.365 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 8.714       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {7.514}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+099.47    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {7.314}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {7.314}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J210

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J210          |
| Τετμημένη Χ                               | 706055.246    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897223.578   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 8.366         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {7.166}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+141.29      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {7.166}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {7.166}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J211

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J211        |
| Τετμημένη Χ                               | 706109.111  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897259.814 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 7.970       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {6.770}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Χ.Θ.                                      | 0+206.21      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {6.570}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {6.570}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J212</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J212          |
| Τετμημένη Χ                               | 706132.208    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897281.976   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 7.715         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {6.515}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+238.22      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {6.515}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {6.515}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J213</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J213          |
| Τετμημένη Χ                               | 706166.088    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897320.507   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 7.383         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {6.183}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+289.53      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {5.983}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {5.983}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J214</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J214          |
| Τετμημένη Χ                               | 706188.943    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897349.469   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 6.978         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {5.778}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+326.42      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {5.778}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {5.778}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J215</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J215          |
| Τετμημένη Χ                               | 706211.486    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897374.143   |
| Εισροές                                   | Όχι           |



|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 6.361    |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {5.161}  |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000    |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000    |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000   |
| Χ.Θ.                                      | 0+359.84 |
| Τύπος φρεατίου                            | 1        |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {4.961}  |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {4.961}  |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}       |

## J216

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J216          |
| Τετμημένη Χ                               | 706231.095    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897393.209   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 6.049         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {4.849}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+387.19      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {4.849}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {4.849}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J217

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J217        |
| Τετμημένη Χ                               | 706255.663  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897418.052 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.836       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {4.636}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+422.13    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {4.436}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {4.436}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J218

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J218          |
| Τετμημένη Χ                               | 706305.501    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897465.151   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 4.629         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.429}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+490.7       |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.429}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.429}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |



## J219

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J219        |
| Τετμημένη Χ                               | 706326.845  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897484.312 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 4.259       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.059}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+335.03    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {2.859}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {2.859}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J220

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J220        |
| Τετμημένη Χ                               | 706245.068  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897579.173 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.750       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {4.550}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+000       |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {4.350}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {4.350}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J221

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J221          |
| Τετμημένη Χ                               | 706221.867    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897603.646   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.574         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {4.404}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+033.72      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {4.404}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {4.404}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J222

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J222        |
| Τετμημένη Χ                               | 706204.056  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897623.568 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.488       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {4.288}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Χ.Θ.                                      | 0+060.45      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {4.088}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {4.088}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J223</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J223          |
| Τετμημένη Χ                               | 706187.395    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897638.9     |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.292         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.796}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+083.09      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.796}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.796}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J224</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J224          |
| Τετμημένη Χ                               | 706176.456    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897690.657   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 4.234         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {2.654}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 1+500.17      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {2.654}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {2.654}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J225</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J225          |
| Τετμημένη Χ                               | 706183.162    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897722.235   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 3.931         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {2.387}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 1+532.45      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {2.187}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {2.187}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J226</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J226          |
| Τετμημένη Χ                               | 706196.902    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897762.848   |
| Εισροές                                   | Όχι           |



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 3.586         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {2.031}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 1+575.33      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {2.031}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {2.031}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J227

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J227          |
| Τετμημένη Χ                               | 706228.309    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897810.04    |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 2.193         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {1.550}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 1+633.39      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {1.550}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {1.550}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J228

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J228        |
| Τετμημένη Χ                               | 706262.31   |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897842.377 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 2.150       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {1.339}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 1+022.21    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {1.139}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {1.139}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J229

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J229        |
| Τετμημένη Χ                               | 706257.097  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897564.558 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.666       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {4.466}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+000       |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {4.266}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {4.266}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |



## J230

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J230          |
| Τετμημένη Χ                               | 706274.876    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897545.586   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.263         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {4.043}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+026         |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {4.043}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {4.043}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J231

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J231        |
| Τετμημένη Χ                               | 706293.701  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897524.304 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 4.781       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.581}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+054.41    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.381}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.381}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J232

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J232          |
| Τετμημένη Χ                               | 706312.803    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897502.213   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 4.083         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.288}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+083.62      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.288}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.288}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J233

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J233        |
| Τετμημένη Χ                               | 706550.266  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897234.862 |
| Εισροές                                   | Ναι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 4.422       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.820}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Χ.Θ.                                      | 0+000         |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.620}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.620}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J234</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J234          |
| Τετμημένη Χ                               | 706521.206    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897267.825   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 4.982         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.720}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+043.94      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.720}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.720}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J235</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J235          |
| Τετμημένη Χ                               | 706497.034    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897293.308   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.303         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.640}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+079.07      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.640}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.640}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J236</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J236          |
| Τετμημένη Χ                               | 706477.557    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897318.4     |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.393         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.568}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+110.84      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.568}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.568}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J237</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J237          |
| Τετμημένη Χ                               | 706450.897    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897347.603   |
| Εισροές                                   | Όχι           |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επικερσιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.395    |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.478}  |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000    |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000    |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000   |
| Χ.Θ.                                      | 0+150.38 |
| Τύπος φρεατίου                            | 1        |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.278}  |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.278}  |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}       |

### J238

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J238          |
| Τετμημένη Χ                               | 706421.301    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897380.121   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.588         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.379}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+194.35      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.379}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.379}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J239

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J239        |
| Τετμημένη Χ                               | 706398.386  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897407.299 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.559       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.298}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+229.9     |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.098}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.098}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J240

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J240          |
| Τετμημένη Χ                               | 706371.211    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897438.008   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.297         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.205}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+270.9       |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.205}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.205}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |



## J241

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J241        |
| Τετμημένη Χ                               | 706360.075  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897449.859 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.406       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.168}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+287.17    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {2.968}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {2.968}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J242

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J242          |
| Τετμημένη Χ                               | 706345.095    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897465.478   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.420         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.119}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+308.81      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.119}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.119}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J243

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J243        |
| Τετμημένη Χ                               | 706361.123  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897520.857 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.130       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {2.786}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+569.49    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {2.586}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {2.586}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J244

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J244        |
| Τετμημένη Χ                               | 706445.789  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897603.936 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 4.220       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {2.140}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Χ.Θ.                                      | 0+688.11      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {2.140}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {2.140}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J245</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J245          |
| Τετμημένη Χ                               | 706470.856    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897628.279   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 2.563         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {1.950}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+323.05      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {1.750}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {1.750}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J246</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J246          |
| Τετμημένη Χ                               | 706698.035    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897398.793   |
| Εισροές                                   | Ναι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 2.712         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {2.350}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+000         |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {2.150}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {2.150}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J247</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J247          |
| Τετμημένη Χ                               | 706675.972    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897421.686   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 2.671         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {2.311}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+031.79      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {2.311}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {2.311}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J248</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J248          |
| Τετμημένη Χ                               | 706646.868    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897448.539   |
| Εισροές                                   | Όχι           |



|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 2.847    |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {2.262}  |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000    |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000    |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000   |
| Χ.Θ.                                      | 0+071.39 |
| Τύπος φρεατίου                            | 1        |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {2.062}  |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {2.062}  |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}       |

## J249

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J249          |
| Τετμημένη Χ                               | 706619.817    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897476.504   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 2.861         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {2.213}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+110.3       |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {2.213}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {2.213}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J250

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J250        |
| Τετμημένη Χ                               | 706589.971  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897506.698 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 2.843       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {2.161}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+152.76    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {1.961}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {1.961}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J251

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J251          |
| Τετμημένη Χ                               | 706561.948    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897537.89    |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 2.762         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {2.109}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+194.69      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {2.109}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {2.109}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |



## J252

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J252        |
| Τετμημένη Χ                               | 706537.528  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897561.898 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 2.868       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {2.067}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+228.93    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {1.867}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {1.867}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J253

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J253          |
| Τετμημένη Χ                               | 706513.54     |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897586.613   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 3.031         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {2.024}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+263.37      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {2.024}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {2.024}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J254

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J254          |
| Τετμημένη Χ                               | 706482.513    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897617.925   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 3.003         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {1.969}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+307.46      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {1.969}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {1.969}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J255

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J255        |
| Τετμημένη Χ                               | 706443.107  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897654.684 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 2.932       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {1.872}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Χ.Θ.                                      | 0+761.36      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {1.872}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {1.872}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J256</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J256          |
| Τετμημένη Χ                               | 706407.347    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897694.28    |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 3.273         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {1.763}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+814.71      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {1.563}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {1.563}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J257</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J257          |
| Τετμημένη Χ                               | 706368.223    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897735.256   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 3.048         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {1.647}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+871.37      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {1.647}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {1.647}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J258</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J258          |
| Τετμημένη Χ                               | 706334.752    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897769.143   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 3.022         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {1.550}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+919         |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {1.350}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {1.350}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J259</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J259          |
| Τετμημένη Χ                               | 706307.873    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897793.867   |
| Εισροές                                   | Όχι           |



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 3.209         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {1.475}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+955.52      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {1.475}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {1.475}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J260

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J260        |
| Τετμημένη Χ                               | 706287.1    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897814.342 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 3.571       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {1.416}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+984.68    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {1.216}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {1.216}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J261

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J261          |
| Τετμημένη Χ                               | 706278.781    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897824.06    |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 3.350         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {1.390}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+997.48      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {1.390}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {1.390}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J262

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J262          |
| Τετμημένη Χ                               | 706268.253    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897837.324   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 2.539         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {1.355}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 1+014.41      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {1.355}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {1.355}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |



## J263

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J263          |
| Τετμημένη Χ                               | 706278.511    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897859.734   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 2.116         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {1.233}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 1+704.05      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {1.233}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {1.233}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J264

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J264        |
| Τετμημένη Χ                               | 706293.957  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897881.847 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.884       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {1.111}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 1+731.03    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.911}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.911}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J265

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J265          |
| Τετμημένη Χ                               | 706314.169    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897900.119   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.859         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.989}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 1+758.27      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.989}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.989}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J266

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J266        |
| Τετμημένη Χ                               | 706331.349  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897912.733 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.622       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.893}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Χ.Θ.                        | 1+779.59 |
| Τύπος φρεατίου              | 1        |
| Υψόμετρο πάτου (m)          | {0.693}  |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)      | {0.693}  |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m) | {}       |

### J267

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J267        |
| Τετμημένη Χ                               | 706370.512  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897936.618 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.894       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.687}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 1+825.46    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.487}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.487}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J268

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J268          |
| Τετμημένη Χ                               | 706393.762    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897971.885   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.249         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.497}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 1+867.7       |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.497}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.497}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J269

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J269        |
| Τετμημένη Χ                               | 706451.921  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897979.863 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.454       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.293}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 1+943.33    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.093}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.093}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J270

|             |             |
|-------------|-------------|
| Όνομα       | J270        |
| Τετμημένη Χ | 706484.413  |
| Τεταγμένη Υ | 3897940.413 |
| Εισροές     | Όχι         |



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.375         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.191}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 1+994.44      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.191}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.191}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J271

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J271        |
| Τετμημένη Χ                               | 706535.757  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897891.428 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.388       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.050}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+095.93    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {-0.150}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {-0.150}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J273

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J273        |
| Τετμημένη Χ                               | 706162.225  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897251.731 |
| Εισροές                                   | Ναι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 7.510       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {6.310}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+000       |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {6.110}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {6.110}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

### J274

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J274          |
| Τετμημένη Χ                               | 706211.834    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897274.75    |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 7.420         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {5.757}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+054.69      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {5.757}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {5.757}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |



## J275

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J275        |
| Τετμημένη Χ                               | 706279.303  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897282.687 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 6.270       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {5.070}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+122.62    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {4.870}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {4.870}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J276

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J276          |
| Τετμημένη Χ                               | 706321.372    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897285.466   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.880         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {4.680}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+164.78      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {4.680}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {4.680}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J277

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J277        |
| Τετμημένη Χ                               | 706388.047  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897295.387 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.780       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {4.237}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+232.19    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {4.037}     |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {4.037}     |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J278

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J278        |
| Τετμημένη Χ                               | 706448.372  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897309.675 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.640       |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.830}     |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Χ.Θ.                                      | 0+294.19      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.830}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.830}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J279</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J279          |
| Τετμημένη Χ                               | 706484.371    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897310.085   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 5.416         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {3.593}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+330.19      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {3.393}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {3.393}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J280</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J280          |
| Τετμημένη Χ                               | 706257.645    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898422.089   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.268         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.175}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 1+598.37      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.175}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.175}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J281</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J281          |
| Τετμημένη Χ                               | 706300.776    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898327.785   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.170         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {-0.030}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+175.71      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {-0.230}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {-0.230}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J282</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J282          |
| Τετμημένη Χ                               | 706604.436    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897825.272   |
| Εισροές                                   | Ναι           |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επικερσιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 0.997   |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.450} |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000   |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000   |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000  |
| Χ.Θ.                                      | 0+000   |
| Τύπος φρεατίου                            | 1       |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.250} |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.250} |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}      |

### J283

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J283          |
| Τετμημένη Χ                               | 706586.653    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897846.182   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.095         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.336}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+027.45      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.336}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.336}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J284

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J284          |
| Τετμημένη Χ                               | 706566.478    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897868.05    |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 0.836         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.211}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+057.2       |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.211}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.211}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

### J285

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J285          |
| Τετμημένη Χ                               | 706541.431    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897888.523   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 1.126         |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {0.077}       |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+089.55      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {0.077}       |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {0.077}       |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |



## J286

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J286        |
| Τετμημένη Χ                               | 705474.319  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898216.086 |
| Εισροές                                   | Ναι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 29.281      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {28.081}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+000       |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {27.881}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {27.881}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J287

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                     | J287          |
| Τετμημένη Χ                               | 705489.463    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898170.328   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 27.831        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {26.631}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+048.2       |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {26.631}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {26.631}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |

## J288

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J288        |
| Τετμημένη Χ                               | 705502.351  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898131.122 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 24.898      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {23.698}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |
| Χ.Θ.                                      | 0+089.47    |
| Τύπος φρεατίου                            | 1           |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {23.498}    |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {23.498}    |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}          |

## J289

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Όνομα                                     | J289        |
| Τετμημένη Χ                               | 705520.416  |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898091.084 |
| Εισροές                                   | Όχι         |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 23.678      |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {22.478}    |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000       |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000       |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000      |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Χ.Θ.                                      | 0+133.39      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {22.478}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {22.478}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J290</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J290          |
| Τετμημένη Χ                               | 705535.03     |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898047.2     |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 22.597        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {21.397}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+179.65      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {21.197}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {21.197}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J291</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J291          |
| Τετμημένη Χ                               | 705554.439    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898032.04    |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 23.150        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {21.203}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+204.28      |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {21.203}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {21.203}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J292</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J292          |
| Τετμημένη Χ                               | 705577.921    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898016.165   |
| Εισροές                                   | Όχι           |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 23.250        |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {20.980}      |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000         |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000         |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000        |
| Χ.Θ.                                      | 0+232.62      |
| Τύπος φρεατίου                            | 1             |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {20.780}      |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {20.780}      |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}            |
| <b>J293</b>                               |               |
| Όνομα                                     | J293          |
| Τετμημένη Χ                               | 705612.317    |
| Τεταγμένη Υ                               | 3897998.305   |
| Εισροές                                   | Όχι           |



|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 23.500          |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {20.675}        |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000           |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000           |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000          |
| Χ.Θ.                                      | 0+271.38        |
| Τύπος φρεατίου                            | Χωρίς φρεάτιο   |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {20.675}        |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {20.675}        |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}              |
| <b>J50</b>                                |                 |
| Όνομα                                     | J50             |
| Τετμημένη Χ                               | 705790.029      |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898626.747     |
| Εισροές                                   | Ναι             |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 13.950          |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {12.555}        |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000           |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000           |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000          |
| Χ.Θ.                                      | 0+000           |
| Τύπος φρεατίου                            | {Χωρίς φρεάτιο} |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {12.555}        |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {12.555}        |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}              |
| <b>J51</b>                                |                 |
| Όνομα                                     | J51             |
| Τετμημένη Χ                               | 705837.04       |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898609.75      |
| Εισροές                                   | Ναι             |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 11.160          |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {9.765}         |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000           |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000           |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000          |
| Χ.Θ.                                      | 0+000           |
| Τύπος φρεατίου                            | {Χωρίς φρεάτιο} |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {9.765}         |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {9.765}         |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}              |
| <b>J52</b>                                |                 |
| Όνομα                                     | J52             |
| Τετμημένη Χ                               | 705859.418      |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898601.597     |
| Εισροές                                   | Ναι             |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 9.460           |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {8.065}         |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000           |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000           |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000          |
| Χ.Θ.                                      | 0+000           |
| Τύπος φρεατίου                            | {Χωρίς φρεάτιο} |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {8.065}         |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {8.065}         |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}              |



## J53

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                     | J53             |
| Τετμημένη Χ                               | 705885.021      |
| Τεταγμένη Υ                               | 3898595.955     |
| Εισροές                                   | Ναι             |
| Υψόμετρο εδάφους (m)                      | 7.730           |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)                      | {6.335}         |
| Αρχικό βάθος νερού (m)                    | 0.000           |
| Επιπρόσθετο βάθος (m)                     | 0.000           |
| Κατακλυζόμενη επιφάνεια (m <sup>2</sup> ) | 0.0000          |
| Χ.Θ.                                      | 0+000           |
| Τύπος φρεατίου                            | {Χωρίς φρεάτιο} |
| Υψόμετρο πάτου (m)                        | {6.335}         |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)                    | {6.335}         |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m)               | {}              |

## AS6

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Όνομα                       | AS6             |
| Τετμημένη Χ                 | 706544.954      |
| Τεταγμένη Υ                 | 3897900.674     |
| Εισροές                     | Όχι             |
| Υψόμετρο εδάφους (m)        | 1.125           |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)        | {-0.075}        |
| Θύρα ροής                   | Όχι             |
| Τύπος                       | Ελεύθερη        |
| Σταθερή στάθμη (m)          | 0               |
| Καμπύλη παλίρροιας εκροής   | {Χωρίς Καμπύλη} |
| Χρονοσειρά εκροής           | {Καμία}         |
| Χ.Θ.                        | 0+108.97        |
| Τύπος φρεατίου              | {1}             |
| Υψόμετρο πάτου (m)          | {-0.275}        |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)      | {-0.275}        |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m) | {}              |

## AS5

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Όνομα                       | AS5             |
| Τετμημένη Χ                 | 706308.455      |
| Τεταγμένη Υ                 | 3898331.715     |
| Εισροές                     | Όχι             |
| Υψόμετρο εδάφους (m)        | 0.700           |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)        | -0.200          |
| Θύρα ροής                   | Όχι             |
| Τύπος                       | Ελεύθερη        |
| Σταθερή στάθμη (m)          | 0               |
| Καμπύλη παλίρροιας εκροής   | {Χωρίς Καμπύλη} |
| Χρονοσειρά εκροής           | {Καμία}         |
| Χ.Θ.                        | 0+184.33        |
| Τύπος φρεατίου              | {1}             |
| Υψόμετρο πάτου (m)          | {-0.400}        |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)      | {-0.400}        |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m) | {}              |

## AS4

|             |            |
|-------------|------------|
| Όνομα       | AS 4       |
| Τετμημένη Χ | 705878.833 |



|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Τεταγμένη Υ                 | 3898583.766     |
| Εισροές                     | Ναι             |
| Υψόμετρο εδάφους (m)        | 7.620           |
| Υψόμετρο πυθμένα (m)        | {6.225}         |
| Θύρα ροής                   | Όχι             |
| Τύπος                       | Ελεύθερη        |
| Σταθερή στάθμη (m)          | 0               |
| Καμπύλη παλίρροιας εκροής   | (Χωρίς Καμπύλη) |
| Χρονοσειρά εκροής           | (Καμία)         |
| Χ.Θ.                        | 0+000           |
| Τύπος φρεατίου              | {Χωρίς φρεάτιο} |
| Υψόμετρο πάτου (m)          | {6.225}         |
| Υψόμετρο σκάμματος (m)      | {6.225}         |
| Γενικής χρήσης υψόμετρο (m) | {}              |

## C2

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C2            |
| Κόμβος αρχής                                 | J3            |
| Κόμβος τέλους                                | J4            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {62.918}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 42.512        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {41.900}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.979         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή αναστροφής ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | {Όχι}         |
| Κλίση                                        | 0.00973       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

## C3

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Όνομα                        | C3            |
| Κόμβος αρχής                 | J4            |
| Κόμβος τέλους                | J5            |
| Υφιστάμενος αγωγός           | Όχι           |
| Διατομή                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.200         |
| Μήκος (m)                    | {33.359}      |
| Τραχύτητα                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος             | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | 41.900        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | {40.877}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)   | 1.979         |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.710   |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.03066 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

#### C4

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C4            |
| Κόμβος αρχής                                 | J5            |
| Κόμβος τέλους                                | J6            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {27.061}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {40.877}      |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {40.047}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.710         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.215         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | (Όχι)         |
| Κλίση                                        | 0.03066       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

#### C5

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Όνομα                              | C5            |
| Κόμβος αρχής                       | J6            |
| Κόμβος τέλους                      | J7            |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι           |
| Διατομή                            | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200         |
| Μήκος (m)                          | {35.174}      |
| Τραχύτητα                          | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                   | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | {40.047}      |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {38.969}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 2.215         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.316         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000        |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.03066 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

## C6

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C6            |
| Κόμβος αρχής                                 | J7            |
| Κόμβος τέλους                                | J8            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {84.248}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 38.969        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {33.555}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | (Όχι)         |
| Κλίση                                        | 0.06426       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

## C7

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Όνομα                              | C7            |
| Κόμβος αρχής                       | J8            |
| Κόμβος τέλους                      | J9            |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι           |
| Διατομή                            | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200         |
| Μήκος (m)                          | {95.412}      |
| Τραχύτητα                          | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                   | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | 33.555        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {28.085}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.316         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών         | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής              | Όχι           |
| Οχετός                             | (Όχι)         |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Κλίση                                        | 0.05733 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

## C8

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C8            |
| Κόμβος αρχής                                 | J9            |
| Κόμβος τέλους                                | J10           |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {43.733}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 28.085        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {25.646}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | {Όχι}         |
| Κλίση                                        | 0.05577       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

## C9

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                  | C9            |
| Κόμβος αρχής                           | J10           |
| Κόμβος τέλους                          | J11           |
| Υφιστάμενος αγωγός                     | Όχι           |
| Διατομή                                | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                      | 0.200         |
| Μήκος (m)                              | {52.461}      |
| Τραχύτητα                              | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                       | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)            | 25.646        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)           | {23.316}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)             | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)            | 1.316         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)      | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)     | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου           | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου            | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών             | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                  | Όχι           |
| Οχετός                                 | {Όχι}         |
| Κλίση                                  | 0.04441       |
| Ελάχιστη κλίση                         | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s) | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης | 0.00          |



(m/s)

### C10

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                  | C10           |
| Κόμβος αρχής                           | J11           |
| Κόμβος τέλους                          | J12           |
| Υφιστάμενος αγωγός                     | Όχι           |
| Διατομή                                | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                      | 0.200         |
| Μήκος (m)                              | {37.880}      |
| Τραχύτητα                              | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                       | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)            | 23.316        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)           | {21.517}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)             | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)            | 1.316         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)      | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)     | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου           | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου            | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών             | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                  | Όχι           |
| Οχετός                                 | {Όχι}         |
| Κλίση                                  | 0.04749       |
| Ελάχιστη κλίση                         | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s) | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης | 0.00          |

(m/s)

### C11

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                  | C11           |
| Κόμβος αρχής                           | J12           |
| Κόμβος τέλους                          | J13           |
| Υφιστάμενος αγωγός                     | Όχι           |
| Διατομή                                | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                      | 0.200         |
| Μήκος (m)                              | {42.913}      |
| Τραχύτητα                              | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                       | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)            | 21.517        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)           | {18.962}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)             | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)            | 1.316         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)      | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)     | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου           | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου            | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών             | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                  | Όχι           |
| Οχετός                                 | {Όχι}         |
| Κλίση                                  | 0.05954       |
| Ελάχιστη κλίση                         | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s) | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης | 0.00          |

(m/s)

### C12

|              |     |
|--------------|-----|
| Όνομα        | C12 |
| Κόμβος αρχής | J13 |



|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Κόμβος τέλους                                | J14           |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {43.850}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 18.962        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {16.378}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή αναστροφής ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | {Όχι}         |
| Κλίση                                        | 0.05893       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C13

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C13           |
| Κόμβος αρχής                                 | J14           |
| Κόμβος τέλους                                | J15           |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {51.474}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 16.378        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {13.412}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή αναστροφής ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | {Όχι}         |
| Κλίση                                        | 0.05762       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C14

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Όνομα              | C14   |
| Κόμβος αρχής       | J15   |
| Κόμβος τέλους      | J16   |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι   |
| Διατομή            | d200  |
| Μέγιστο βάθος (m)  | 0.200 |



|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Μήκος (m)                                    | {60.061}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 13.412        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {10.666}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | {Όχι}         |
| Κλίση                                        | 0.04572       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C15

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C15           |
| Κόμβος αρχής                                 | J16           |
| Κόμβος τέλους                                | J17           |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {60.735}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 10.666        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {8.734}       |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | {Όχι}         |
| Κλίση                                        | 0.03181       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C16

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Όνομα                       | C16           |
| Κόμβος αρχής                | J17           |
| Κόμβος τέλους               | J18           |
| Υφιστάμενος αγωγός          | Όχι           |
| Διατομή                     | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)           | 0.200         |
| Μήκος (m)                   | {13.159}      |
| Τραχύτητα                   | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος            | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | 8.734         |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {8.305} |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316   |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.624   |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | {Όχι}   |
| Κλίση                                        | 0.03263 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C17

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C17             |
| Κόμβος αρχής                                 | J19             |
| Κόμβος τέλους                                | J20             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {37.175}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 2.160           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {1.342}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.566           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.02201         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C18

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Όνομα                             | C18             |
| Κόμβος αρχής                      | J20             |
| Κόμβος τέλους                     | J21             |
| Υφιστάμενος αγωγός                | Όχι             |
| Διατομή                           | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                 | 0.200           |
| Μήκος (m)                         | {31.440}        |
| Τραχύτητα                         | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                  | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {1.342}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)      | {0.650}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.566           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)       | 0.956           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.02201         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C19</b>                                   |                 |
| Όνομα                                        | C19             |
| Κόμβος αρχής                                 | J21             |
| Κόμβος τέλους                                | J22             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {36.115}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 0.650           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {0.421}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.956           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.093           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00635         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C20</b>                                   |                 |
| Όνομα                                        | C20             |
| Κόμβος αρχής                                 | J22             |
| Κόμβος τέλους                                | J23             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {41.139}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {0.421}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {0.159}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.093           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.244           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00635         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C23</b>                                   |                 |
| Όνομα                                        | C23             |
| Κόμβος αρχής                                 | J26             |
| Κόμβος τέλους                                | J27             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {39.872}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 5.136           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {4.432}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.01766         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C24</b>                                   |                 |
| Όνομα                                        | C24             |
| Κόμβος αρχής                                 | J27             |
| Κόμβος τέλους                                | J28             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {37.857}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 4.432           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {3.846}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.01548         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |



Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s) 0.00  
Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) 0.00

## C25

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C25             |
| Κόμβος αρχής                                 | J28             |
| Κόμβος τέλους                                | J29             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {30.338}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 3.846           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {3.465}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.01256         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C26

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C26             |
| Κόμβος αρχής                                 | J29             |
| Κόμβος τέλους                                | J30             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {33.994}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 3.465           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {3.221}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.541           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00718         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |



## C27

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C27             |
| Κόμβος αρχής                                 | J30             |
| Κόμβος τέλους                                | J31             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {19.441}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {3.221}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {3.081}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.541           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.692           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00718         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C28

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C28             |
| Κόμβος αρχής                                 | J31             |
| Κόμβος τέλους                                | J32             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {22.404}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {3.081}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {2.920}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.692           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.924           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00718         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C29

|               |     |
|---------------|-----|
| Όνομα         | C29 |
| Κόμβος αρχής  | J32 |
| Κόμβος τέλους | J33 |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {16.741}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {2.920}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {2.800}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.924           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.644           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή αναστροφής ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00718         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C30

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C30             |
| Κόμβος αρχής                                 | J33             |
| Κόμβος τέλους                                | J34             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {28.867}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 2.800           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {1.813}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.644           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.374           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή αναστροφής ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.03420         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C31

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Όνομα              | C31      |
| Κόμβος αρχής       | J34      |
| Κόμβος τέλους      | J35      |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι      |
| Διατομή            | d200     |
| Μέγιστο βάθος (m)  | 0.200    |
| Μήκος (m)          | {25.718} |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {1.813}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | 0.933           |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.374           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.646           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.03420         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C32

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C32           |
| Κόμβος αρχής                                 | J36           |
| Κόμβος τέλους                                | J37           |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {54.629}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 27.687        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {26.596}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.555         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | (Όχι)         |
| Κλίση                                        | 0.01997       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C33

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Όνομα                        | C33           |
| Κόμβος αρχής                 | J37           |
| Κόμβος τέλους                | J38           |
| Υφιστάμενος αγωγός           | Όχι           |
| Διατομή                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.200         |
| Μήκος (m)                    | {28.839}      |
| Τραχύτητα                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | {26.596}      |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | {26.020}      |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.555   |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316   |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.01997 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C34

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C34           |
| Κόμβος αρχής                                 | J38           |
| Κόμβος τέλους                                | J39           |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {80.665}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 26.020        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {23.036}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | (Όχι)         |
| Κλίση                                        | 0.03699       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C35

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C35             |
| Κόμβος αρχής                       | J40             |
| Κόμβος τέλους                      | J41             |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {52.967}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | 18.900          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {14.400}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.08496 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C36

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C36             |
| Κόμβος αρχής                                 | J41             |
| Κόμβος τέλους                                | J42             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {41.022}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 14.400          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {11.878}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.038           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.06149         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C37

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C37             |
| Κόμβος αρχής                       | J42             |
| Κόμβος τέλους                      | J43             |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {27.283}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | {11.878}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {10.200}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 2.038           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών         | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής              | Όχι             |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.06149         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C38</b>                                   |                 |
| Όνομα                                        | C38             |
| Κόμβος αρχής                                 | J43             |
| Κόμβος τέλους                                | J44             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {58.150}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 10.200          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {8.300}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.03267         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>C39</b>                             |                 |
| Όνομα                                  | C39             |
| Κόμβος αρχής                           | J44             |
| Κόμβος τέλους                          | J45             |
| Υφιστάμενος αγωγός                     | Όχι             |
| Διατομή                                | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                      | 0.200           |
| Μήκος (m)                              | {19.672}        |
| Τραχύτητα                              | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                       | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)            | 8.300           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)           | {7.900}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)             | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)            | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)      | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)     | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου           | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου            | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών             | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                  | Όχι             |
| Οχετός                                 | (Όχι)           |
| Κλίση                                  | 0.02033         |
| Ελάχιστη κλίση                         | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s) | 0.00            |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C40</b>                                   |                 |
| Όνομα                                        | C40             |
| Κόμβος αρχής                                 | J45             |
| Κόμβος τέλους                                | J46             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {25.033}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 7.900           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {7.300}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.02397         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C41</b>                                   |                 |
| Όνομα                                        | C41             |
| Κόμβος αρχής                                 | J46             |
| Κόμβος τέλους                                | J47             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {33.665}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 7.300           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {7.062}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.954           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00706         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C42</b>                                   |                 |
| Όνομα                                        | C42             |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Κόμβος αρχής                                 | J47             |
| Κόμβος τέλους                                | J48             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {51.281}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {7.062}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {6.700}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.954           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.816           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή αναστροφής ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00706         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

#### C43

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C43             |
| Κόμβος αρχής                                 | J48             |
| Κόμβος τέλους                                | J49             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {39.499}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 6.700           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | 6.500           |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.816           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.540           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή αναστροφής ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00506         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

#### C48

|                    |      |
|--------------------|------|
| Όνομα              | C48  |
| Κόμβος αρχής       | J72  |
| Κόμβος τέλους      | J1   |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι  |
| Διατομή            | d200 |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {22.332}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {6.393}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {6.000}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.555           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.743           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.01761         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

#### C49

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C49           |
| Κόμβος αρχής                                 | J49           |
| Κόμβος τέλους                                | J55           |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {28.741}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 6.500         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {6.335}       |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.540         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.349         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | {Όχι}         |
| Κλίση                                        | 0.00575       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

#### C50

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Όνομα              | C50           |
| Κόμβος αρχής       | J55           |
| Κόμβος τέλους      | J1            |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι           |
| Διατομή            | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)  | 0.200         |
| Μήκος (m)          | {58.165}      |
| Τραχύτητα          | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος   | 1.10X1.30_ASF |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {6.335} |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {6.000} |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.349   |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.743   |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | {Όχι}   |
| Κλίση                                        | 0.00575 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C51

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C51           |
| Κόμβος αρχής                                 | J56           |
| Κόμβος τέλους                                | J57           |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {77.471}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 19.750        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {18.838}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.339         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | {Όχι}         |
| Κλίση                                        | 0.01177       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C52

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Όνομα                        | C52           |
| Κόμβος αρχής                 | J57           |
| Κόμβος τέλους                | J58           |
| Υφιστάμενος αγωγός           | Όχι           |
| Διατομή                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.200         |
| Μήκος (m)                    | {81.138}      |
| Τραχύτητα                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | 18.838        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | {14.927}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)   | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)  | 1.316         |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.04820 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C53

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C53           |
| Κόμβος αρχής                                 | J58           |
| Κόμβος τέλους                                | J59           |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {96.211}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 14.927        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {10.910}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | (Όχι)         |
| Κλίση                                        | 0.04175       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C54

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Όνομα                              | C54           |
| Κόμβος αρχής                       | J59           |
| Κόμβος τέλους                      | J60           |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι           |
| Διατομή                            | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200         |
| Μήκος (m)                          | {119.204}     |
| Τραχύτητα                          | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                   | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | 10.910        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {7.300}       |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.362         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000        |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.03028 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C55

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C55           |
| Κόμβος αρχής                                 | J60           |
| Κόμβος τέλους                                | J49           |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {35.358}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 7.300         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {6.500}       |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.362         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.540         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | (Όχι)         |
| Κλίση                                        | 0.02263       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C56

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C56             |
| Κόμβος αρχής                       | J61             |
| Κόμβος τέλους                      | J62             |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {66.236}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | 32.140          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {29.297}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών         | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής              | Όχι             |
| Οχετός                             | (Όχι)           |
| Κλίση                              | 0.04292         |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C57

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C57             |
| Κόμβος αρχής                                 | J62             |
| Κόμβος τέλους                                | J63             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {69.155}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 29.297          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {26.168}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.04525         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C58

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C58             |
| Κόμβος αρχής                                 | J63             |
| Κόμβος τέλους                                | J64             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {45.774}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 26.168          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {25.375}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.505           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.01732         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |



## C59

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C59             |
| Κόμβος αρχής                                 | J64             |
| Κόμβος τέλους                                | J65             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {28.228}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {25.375}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {24.886}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.505           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.01732         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C60

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C60             |
| Κόμβος αρχής                                 | J65             |
| Κόμβος τέλους                                | J66             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {61.443}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 24.886          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {19.654}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.08515         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C61

|               |     |
|---------------|-----|
| Όνομα         | C61 |
| Κόμβος αρχής  | J66 |
| Κόμβος τέλους | J67 |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {48.404}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 19.654          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {16.898}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή αναστροφής ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.05694         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C62

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C62             |
| Κόμβος αρχής                                 | J67             |
| Κόμβος τέλους                                | J68             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {33.406}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 16.898          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {15.701}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.746           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή αναστροφής ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.03584         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C63

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Όνομα              | C63      |
| Κόμβος αρχής       | J68      |
| Κόμβος τέλους      | J69      |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι      |
| Διατομή            | d200     |
| Μέγιστο βάθος (m)  | 0.200    |
| Μήκος (m)          | {42.178} |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {15.701}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {14.189}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.746           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.03584         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C64

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C64             |
| Κόμβος αρχής                                 | J69             |
| Κόμβος τέλους                                | J70             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {57.115}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 14.189          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {12.165}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.03544         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C65

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Όνομα                        | C65             |
| Κόμβος αρχής                 | J70             |
| Κόμβος τέλους                | J71             |
| Υφιστάμενος αγωγός           | Όχι             |
| Διατομή                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.200           |
| Μήκος (m)                    | {63.738}        |
| Τραχύτητα                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | 12.165          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | {7.832}         |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316   |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316   |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.06798 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C66

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C66             |
| Κόμβος αρχής                                 | J71             |
| Κόμβος τέλους                                | J72             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {39.956}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 7.832           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | 6.393           |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.555           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.03601         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C67

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Όνομα                              | C67           |
| Κόμβος αρχής                       | J73           |
| Κόμβος τέλους                      | J74           |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι           |
| Διατομή                            | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200         |
| Μήκος (m)                          | {48.973}      |
| Τραχύτητα                          | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                   | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | 9.635         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {9.367}       |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.280         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000         |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.00547 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C68

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C68           |
| Κόμβος αρχής                                 | J74           |
| Κόμβος τέλους                                | J75           |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {42.952}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {9.367}       |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {9.132}       |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.280         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.154         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | (Όχι)         |
| Κλίση                                        | 0.00547       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C69

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Όνομα                              | C69           |
| Κόμβος αρχής                       | J75           |
| Κόμβος τέλους                      | J76           |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι           |
| Διατομή                            | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200         |
| Μήκος (m)                          | {26.673}      |
| Τραχύτητα                          | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                   | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | {9.132}       |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {8.986}       |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.154         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.401         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών         | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής              | Όχι           |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.00547 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C70

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C70           |
| Κόμβος αρχής                                 | J76           |
| Κόμβος τέλους                                | J77           |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {39.549}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {8.986}       |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {8.769}       |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.401         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.472         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | (Όχι)         |
| Κλίση                                        | 0.00547       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C71

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                  | C71           |
| Κόμβος αρχής                           | J77           |
| Κόμβος τέλους                          | J78           |
| Υφιστάμενος αγωγός                     | Όχι           |
| Διατομή                                | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                      | 0.200         |
| Μήκος (m)                              | {34.874}      |
| Τραχύτητα                              | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                       | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)            | {8.769}       |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)           | {8.578}       |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)             | 1.472         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)            | 1.370         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)      | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)     | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου           | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου            | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών             | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                  | Όχι           |
| Οχετός                                 | (Όχι)         |
| Κλίση                                  | 0.00547       |
| Ελάχιστη κλίση                         | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s) | 0.00          |



Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης  
(m/s) 0.00

## C72

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                           | C72           |
| Κόμβος αρχής                                    | J78           |
| Κόμβος τέλους                                   | J79           |
| Υφιστάμενος αγωγός                              | Όχι           |
| Διατομή                                         | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                               | 0.200         |
| Μήκος (m)                                       | {27.040}      |
| Τραχύτητα                                       | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                                | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                     | {8.578}       |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                    | {8.430}       |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                      | 1.370         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                     | 1.485         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)               | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)              | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                    | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                     | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                      | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                           | Όχι           |
| Οχετός                                          | (Όχι)         |
| Κλίση                                           | 0.00547       |
| Ελάχιστη κλίση                                  | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)          | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης<br>(m/s) | 0.00          |

## C73

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                           | C73           |
| Κόμβος αρχής                                    | J79           |
| Κόμβος τέλους                                   | J18           |
| Υφιστάμενος αγωγός                              | Όχι           |
| Διατομή                                         | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                               | 0.200         |
| Μήκος (m)                                       | {22.900}      |
| Τραχύτητα                                       | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                                | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                     | {8.430}       |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                    | 8.305         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                      | 1.485         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                     | 1.624         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)               | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)              | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                    | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                     | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                      | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                           | Όχι           |
| Οχετός                                          | (Όχι)         |
| Κλίση                                           | 0.00547       |
| Ελάχιστη κλίση                                  | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)          | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης<br>(m/s) | 0.00          |

## C74

|       |     |
|-------|-----|
| Όνομα | C74 |
|-------|-----|



|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Κόμβος αρχής                                 | J18           |
| Κόμβος τέλους                                | J80           |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {127.014}     |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {8.305}       |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {4.160}       |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.624         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή αναστροφής ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | {Όχι}         |
| Κλίση                                        | 0.03263       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C75

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C75           |
| Κόμβος αρχής                                 | J80           |
| Κόμβος τέλους                                | J81           |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {105.213}     |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 4.160         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | 2.450         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.980         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή αναστροφής ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | {Όχι}         |
| Κλίση                                        | 0.01625       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C76

|                    |      |
|--------------------|------|
| Όνομα              | C76  |
| Κόμβος αρχής       | J81  |
| Κόμβος τέλους      | J82  |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι  |
| Διατομή            | d200 |



|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {54.221}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {2.450}       |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {1.629}       |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.980         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.256         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | {Όχι}         |
| Κλίση                                        | 0.01514       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C77

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C77           |
| Κόμβος αρχής                                 | J82           |
| Κόμβος τέλους                                | J83           |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {25.050}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {1.629}       |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {1.250}       |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.256         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.593         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | {Όχι}         |
| Κλίση                                        | 0.01514       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C78

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Όνομα              | C78           |
| Κόμβος αρχής       | J83           |
| Κόμβος τέλους      | J84           |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι           |
| Διατομή            | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)  | 0.200         |
| Μήκος (m)          | {89.924}      |
| Τραχύτητα          | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος   | 0.70X1.30_ASF |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 1.250   |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {1.072} |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.593   |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.220   |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | {Όχι}   |
| Κλίση                                        | 0.00198 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C79

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C79           |
| Κόμβος αρχής                                 | J84           |
| Κόμβος τέλους                                | J35           |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {70.022}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {1.072}       |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {0.933}       |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.220         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.646         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | {Όχι}         |
| Κλίση                                        | 0.00198       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C80

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Όνομα                        | C80           |
| Κόμβος αρχής                 | J35           |
| Κόμβος τέλους                | J85           |
| Υφιστάμενος αγωγός           | Όχι           |
| Διατομή                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.200         |
| Μήκος (m)                    | {110.935}     |
| Τραχύτητα                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος             | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | {0.933}       |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | {0.713}       |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)   | 1.646         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)  | 1.202         |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.00198 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C81

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C81           |
| Κόμβος αρχής                                 | J85           |
| Κόμβος τέλους                                | J86           |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {65.349}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {0.713}       |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {0.584}       |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.202         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.414         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | (Όχι)         |
| Κλίση                                        | 0.00198       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C82

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C82             |
| Κόμβος αρχής                       | J87             |
| Κόμβος τέλους                      | J88             |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {26.589}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | 7.934           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {6.640}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000          |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.04867         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C83</b>                                   |                 |
| Όνομα                                        | C83             |
| Κόμβος αρχής                                 | J88             |
| Κόμβος τέλους                                | J89             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {15.320}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 6.640           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {6.124}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.03368         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C84</b>                                   |                 |
| Όνομα                                        | C84             |
| Κόμβος αρχής                                 | J89             |
| Κόμβος τέλους                                | J90             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {44.832}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 6.124           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {4.996}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.176           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.02515         |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C85

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C85             |
| Κόμβος αρχής                                 | J90             |
| Κόμβος τέλους                                | J91             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {41.207}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {4.996}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {3.960}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.176           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.026           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.02515         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C86

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C86             |
| Κόμβος αρχής                                 | J91             |
| Κόμβος τέλους                                | J92             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {14.894}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {3.960}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {3.585}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.026           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.738           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.02515         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |



## C87

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C87             |
| Κόμβος αρχής                                 | J92             |
| Κόμβος τέλους                                | J93             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {20.931}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {3.585}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {3.059}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.738           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.737           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.02515         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C88

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C88             |
| Κόμβος αρχής                                 | J93             |
| Κόμβος τέλους                                | J94             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {15.069}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {3.059}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {2.680}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.737           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.522           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.02515         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C89

|               |     |
|---------------|-----|
| Όνομα         | C89 |
| Κόμβος αρχής  | J94 |
| Κόμβος τέλους | J95 |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {36.815}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 2.680           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {2.034}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.522           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.348           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.01755         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C90

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C90             |
| Κόμβος αρχής                                 | J95             |
| Κόμβος τέλους                                | J96             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {41.849}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {2.034}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {1.300}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.348           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.062           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.01755         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C91

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Όνομα              | C91      |
| Κόμβος αρχής       | J96      |
| Κόμβος τέλους      | J86      |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι      |
| Διατομή            | d200     |
| Μέγιστο βάθος (m)  | 0.200    |
| Μήκος (m)          | {40.797} |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {1.300}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | 0.584           |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.062           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.414           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.01755         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C92

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C92           |
| Κόμβος αρχής                                 | J86           |
| Κόμβος τέλους                                | J97           |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {81.627}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {0.584}       |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {0.422}       |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.414         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.492         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | (Όχι)         |
| Κλίση                                        | 0.00198       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C93

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Όνομα                        | C93           |
| Κόμβος αρχής                 | J97           |
| Κόμβος τέλους                | J98           |
| Υφιστάμενος αγωγός           | Όχι           |
| Διατομή                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.200         |
| Μήκος (m)                    | {87.842}      |
| Τραχύτητα                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος             | 0.70X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | {0.422}       |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | {0.248}       |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.492   |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.497   |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.00198 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C94

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C94             |
| Κόμβος αρχής                                 | J99             |
| Κόμβος τέλους                                | J100            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {39.262}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 5.250           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {4.683}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.930           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.645           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.01445         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C95

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C95             |
| Κόμβος αρχής                       | J100            |
| Κόμβος τέλους                      | J101            |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {41.500}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | {4.683}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {4.083}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 0.645           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 0.984           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.01445 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C96

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C96             |
| Κόμβος αρχής                                 | J101            |
| Κόμβος τέλους                                | J102            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {71.041}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {4.083}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {3.057}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.984           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.216           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.01445         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C97

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C97             |
| Κόμβος αρχής                       | J102            |
| Κόμβος τέλους                      | J103            |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {80.217}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | {3.057}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {1.898}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.216           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών         | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής              | Όχι             |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.01445         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C98</b>                                   |                 |
| Όνομα                                        | C98             |
| Κόμβος αρχής                                 | J103            |
| Κόμβος τέλους                                | J104            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {85.181}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 1.898           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {0.654}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.01460         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C99</b>                                   |                 |
| Όνομα                                        | C99             |
| Κόμβος αρχής                                 | J104            |
| Κόμβος τέλους                                | J98             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {35.418}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 0.654           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | 0.248           |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.497           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.01146         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |



Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης  
(m/s) 0.00

### C110

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                           | C110          |
| Κόμβος αρχής                                    | J39           |
| Κόμβος τέλους                                   | J115          |
| Υφιστάμενος αγωγός                              | Όχι           |
| Διατομή                                         | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                               | 0.200         |
| Μήκος (m)                                       | {71.865}      |
| Τραχύτητα                                       | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                                | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                     | 23.036        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                    | {20.452}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                      | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                     | 1.316         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)               | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)              | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                    | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                     | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                      | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                           | Όχι           |
| Οχετός                                          | {Όχι}         |
| Κλίση                                           | 0.03596       |
| Ελάχιστη κλίση                                  | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)          | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης<br>(m/s) | 0.00          |

### C111

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                           | C111          |
| Κόμβος αρχής                                    | J115          |
| Κόμβος τέλους                                   | J116          |
| Υφιστάμενος αγωγός                              | Όχι           |
| Διατομή                                         | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                               | 0.200         |
| Μήκος (m)                                       | {52.783}      |
| Τραχύτητα                                       | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                                | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                     | 20.452        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                    | {20.299}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                      | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                     | 0.845         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)               | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)              | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                    | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                     | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                      | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                           | Όχι           |
| Οχετός                                          | {Όχι}         |
| Κλίση                                           | 0.00291       |
| Ελάχιστη κλίση                                  | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)          | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης<br>(m/s) | 0.00          |

### C112

|       |      |
|-------|------|
| Όνομα | C112 |
|-------|------|



|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Κόμβος αρχής                                 | J116          |
| Κόμβος τέλους                                | J117          |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {37.274}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {20.299}      |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {20.190}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.845         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.112         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή αναστροφής ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | {Όχι}         |
| Κλίση                                        | 0.00291       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C113

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C113          |
| Κόμβος αρχής                                 | J117          |
| Κόμβος τέλους                                | J118          |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {90.110}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {20.190}      |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {19.928}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.112         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.849         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή αναστροφής ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | {Όχι}         |
| Κλίση                                        | 0.00291       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C114

|                    |      |
|--------------------|------|
| Όνομα              | C114 |
| Κόμβος αρχής       | J118 |
| Κόμβος τέλους      | J56  |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι  |
| Διατομή            | d200 |



|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {61.281}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {19.928}      |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {19.750}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.849         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.339         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | {Όχι}         |
| Κλίση                                        | 0.00291       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C115

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C115            |
| Κόμβος αρχής                                 | J119            |
| Κόμβος τέλους                                | J120            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {41.988}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 21.180          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {20.523}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.054           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.01566         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C116

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Όνομα              | C116            |
| Κόμβος αρχής       | J120            |
| Κόμβος τέλους      | J121            |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι             |
| Διατομή            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)  | 0.200           |
| Μήκος (m)          | {37.830}        |
| Τραχύτητα          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος   | 0.70X1.30_ektos |



|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {20.523} |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {19.930} |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.054    |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.799    |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000    |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000    |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000   |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000   |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000   |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι      |
| Οχετός                                       | {Όχι}    |
| Κλίση                                        | 0.01566  |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195  |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00     |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00     |

### C117

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C117            |
| Κόμβος αρχής                                 | J121            |
| Κόμβος τέλους                                | J56             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {11.509}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {19.930}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | 19.750          |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.799           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.339           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.01566         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C118

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Όνομα                        | C118          |
| Κόμβος αρχής                 | J122          |
| Κόμβος τέλους                | J123          |
| Υφιστάμενος αγωγός           | Όχι           |
| Διατομή                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.200         |
| Μήκος (m)                    | {42.935}      |
| Τραχύτητα                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | 27.628        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | {27.110}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)   | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)  | 1.316         |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.01206 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C119

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C119          |
| Κόμβος αρχής                                 | J123          |
| Κόμβος τέλους                                | J124          |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {26.170}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 27.110        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {26.400}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | (Όχι)         |
| Κλίση                                        | 0.02713       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C120

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Όνομα                              | C120          |
| Κόμβος αρχής                       | J124          |
| Κόμβος τέλους                      | J125          |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι           |
| Διατομή                            | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200         |
| Μήκος (m)                          | {44.151}      |
| Τραχύτητα                          | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                   | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | 26.400        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {26.182}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.485         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000        |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.00493 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C121

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C121          |
| Κόμβος αρχής                                 | J125          |
| Κόμβος τέλους                                | J126          |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {44.494}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {26.182}      |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {25.963}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.485         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.616         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | (Όχι)         |
| Κλίση                                        | 0.00493       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C122

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Όνομα                              | C122          |
| Κόμβος αρχής                       | J126          |
| Κόμβος τέλους                      | J127          |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι           |
| Διατομή                            | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200         |
| Μήκος (m)                          | {34.224}      |
| Τραχύτητα                          | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                   | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | {25.963}      |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {25.794}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.616         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.344         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών         | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής              | Όχι           |
| Οχετός                             | (Όχι)         |
| Κλίση                              | 0.00493       |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C123

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C123          |
| Κόμβος αρχής                                 | J127          |
| Κόμβος τέλους                                | J128          |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {36.654}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {25.794}      |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {25.613}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.344         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.323         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | (Όχι)         |
| Κλίση                                        | 0.00493       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C124

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C124          |
| Κόμβος αρχής                                 | J128          |
| Κόμβος τέλους                                | J129          |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {29.254}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {25.613}      |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {25.469}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.323         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.911         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | (Όχι)         |
| Κλίση                                        | 0.00493       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |



## C125

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C125            |
| Κόμβος αρχής                                 | J130            |
| Κόμβος τέλους                                | J131            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {40.836}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 40.679          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {36.087}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.11245         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C126

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C126            |
| Κόμβος αρχής                                 | J131            |
| Κόμβος τέλους                                | J132            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {33.054}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 36.087          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {32.999}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.09342         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C127

|               |      |
|---------------|------|
| Όνομα         | C127 |
| Κόμβος αρχής  | J132 |
| Κόμβος τέλους | J133 |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {37.168}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 32.999          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {31.288}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.962           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.04603         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C128

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C128            |
| Κόμβος αρχής                                 | J133            |
| Κόμβος τέλους                                | J134            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {49.337}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {31.288}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {29.017}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.962           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.04603         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C129

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Όνομα              | C129     |
| Κόμβος αρχής       | J134     |
| Κόμβος τέλους      | J135     |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι      |
| Διατομή            | d200     |
| Μέγιστο βάθος (m)  | 0.200    |
| Μήκος (m)          | {30.558} |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 29.017          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {28.336}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.02229         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C130

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C130            |
| Κόμβος αρχής                                 | J135            |
| Κόμβος τέλους                                | J136            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {27.943}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 28.336          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {28.106}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.411           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00822         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C131

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Όνομα                        | C131            |
| Κόμβος αρχής                 | J136            |
| Κόμβος τέλους                | J137            |
| Υφιστάμενος αγωγός           | Όχι             |
| Διατομή                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.200           |
| Μήκος (m)                    | {40.779}        |
| Τραχύτητα                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | {28.106}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | {27.771}        |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.411   |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.924   |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.00822 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C132

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C132            |
| Κόμβος αρχής                                 | J137            |
| Κόμβος τέλους                                | J138            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {20.855}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {27.771}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {27.600}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.924           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.024           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00822         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C133

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C133            |
| Κόμβος αρχής                       | J138            |
| Κόμβος τέλους                      | J139            |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {49.923}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | {27.600}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {27.190}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 2.024           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.053           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.00822 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C134

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C134            |
| Κόμβος αρχής                                 | J139            |
| Κόμβος τέλους                                | J140            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {46.133}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 27.190          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {27.049}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.053           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.373           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00306         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C135

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C135            |
| Κόμβος αρχής                       | J140            |
| Κόμβος τέλους                      | J141            |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {11.952}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | {27.049}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {27.012}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 2.373           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 2.847           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών         | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής              | Όχι             |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00306         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C136</b>                                  |                 |
| Όνομα                                        | C136            |
| Κόμβος αρχής                                 | J141            |
| Κόμβος τέλους                                | J142            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {20.149}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {27.012}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {26.950}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.847           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.953           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00306         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>C137</b>                            |                 |
| Όνομα                                  | C137            |
| Κόμβος αρχής                           | J142            |
| Κόμβος τέλους                          | J143            |
| Υφιστάμενος αγωγός                     | Όχι             |
| Διατομή                                | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                      | 0.200           |
| Μήκος (m)                              | {20.048}        |
| Τραχύτητα                              | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                       | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)            | {26.950}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)           | {26.889}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)             | 2.953           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)            | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)      | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)     | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου           | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου            | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών             | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                  | Όχι             |
| Οχετός                                 | (Όχι)           |
| Κλίση                                  | 0.00306         |
| Ελάχιστη κλίση                         | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s) | 0.00            |



Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης  
(m/s) 0.00

### C138

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                           | C138            |
| Κόμβος αρχής                                    | J143            |
| Κόμβος τέλους                                   | J144            |
| Υφιστάμενος αγωγός                              | Όχι             |
| Διατομή                                         | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                               | 0.200           |
| Μήκος (m)                                       | {25.436}        |
| Τραχύτητα                                       | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                                | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                     | 26.889          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                    | {26.443}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                      | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                     | 2.206           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)               | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)              | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                    | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                     | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                      | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                           | Όχι             |
| Οχετός                                          | {Όχι}           |
| Κλίση                                           | 0.01754         |
| Ελάχιστη κλίση                                  | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)          | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης<br>(m/s) | 0.00            |

### C139

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                           | C139            |
| Κόμβος αρχής                                    | J144            |
| Κόμβος τέλους                                   | J145            |
| Υφιστάμενος αγωγός                              | Όχι             |
| Διατομή                                         | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                               | 0.200           |
| Μήκος (m)                                       | {16.288}        |
| Τραχύτητα                                       | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                                | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                     | {26.443}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                    | {26.157}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                      | 2.206           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                     | 4.290           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)               | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)              | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                    | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                     | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                      | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                           | Όχι             |
| Οχετός                                          | {Όχι}           |
| Κλίση                                           | 0.01754         |
| Ελάχιστη κλίση                                  | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)          | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης<br>(m/s) | 0.00            |

### C140

|       |      |
|-------|------|
| Όνομα | C140 |
|-------|------|



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Κόμβος αρχής                                 | J145            |
| Κόμβος τέλους                                | J146            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {17.940}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {26.157}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {25.842}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 4.290           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 4.007           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.01754         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

#### C141

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C141            |
| Κόμβος αρχής                                 | J146            |
| Κόμβος τέλους                                | J129            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {21.274}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {25.842}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | 25.469          |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 4.007           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.911           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.01754         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

#### C142

|                    |      |
|--------------------|------|
| Όνομα              | C142 |
| Κόμβος αρχής       | J129 |
| Κόμβος τέλους      | J147 |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι  |
| Διατομή            | d200 |



|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {30.812}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {25.469}      |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {25.317}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.911         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.694         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | {Όχι}         |
| Κλίση                                        | 0.00493       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C143

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C143          |
| Κόμβος αρχής                                 | J147          |
| Κόμβος τέλους                                | J148          |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {52.892}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {25.317}      |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {25.056}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.694         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 3.306         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | {Όχι}         |
| Κλίση                                        | 0.00493       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C144

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Όνομα              | C144          |
| Κόμβος αρχής       | J148          |
| Κόμβος τέλους      | J149          |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι           |
| Διατομή            | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)  | 0.200         |
| Μήκος (m)          | {59.863}      |
| Τραχύτητα          | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος   | 1.10X1.30_ASF |



|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {25.056} |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {24.761} |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 3.306    |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.326    |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000    |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000    |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000   |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000   |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000   |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι      |
| Οχετός                                       | (Όχι)    |
| Κλίση                                        | 0.00493  |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195  |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00     |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00     |

### C145

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C145          |
| Κόμβος αρχής                                 | J149          |
| Κόμβος τέλους                                | J150          |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {27.990}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {24.761}      |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {24.623}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.326         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | (Όχι)         |
| Κλίση                                        | 0.00493       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C146

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Όνομα                        | C146          |
| Κόμβος αρχής                 | J150          |
| Κόμβος τέλους                | J151          |
| Υφιστάμενος αγωγός           | Όχι           |
| Διατομή                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.200         |
| Μήκος (m)                    | {32.111}      |
| Τραχύτητα                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | 24.623        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | {23.053}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)   | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)  | 1.316         |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.04889 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C147

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C147          |
| Κόμβος αρχής                                 | J151          |
| Κόμβος τέλους                                | J152          |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {36.123}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 23.053        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {21.509}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | (Όχι)         |
| Κλίση                                        | 0.04274       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C148

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Όνομα                              | C148          |
| Κόμβος αρχής                       | J152          |
| Κόμβος τέλους                      | J153          |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι           |
| Διατομή                            | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200         |
| Μήκος (m)                          | {32.019}      |
| Τραχύτητα                          | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                   | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | 21.509        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {21.004}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.316         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.842         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000        |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.01576 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C149

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Όνομα                                        | C149          |
| Κόμβος αρχής                                 | J153          |
| Κόμβος τέλους                                | J154          |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {32.388}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {21.004}      |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {20.494}      |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.842         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.347         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | (Όχι)         |
| Κλίση                                        | 0.01576       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

### C150

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C150            |
| Κόμβος αρχής                       | J154            |
| Κόμβος τέλους                      | J155            |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {15.992}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | {20.494}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {20.242}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.347           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών         | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής              | Όχι             |
| Οχετός                             | (Όχι)           |
| Κλίση                              | 0.01576         |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C151

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C151            |
| Κόμβος αρχής                                 | J155            |
| Κόμβος τέλους                                | J156            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {26.755}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 20.242          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {17.249}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.11187         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C152

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C152            |
| Κόμβος αρχής                                 | J156            |
| Κόμβος τέλους                                | J157            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {32.149}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 17.249          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {14.543}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.08417         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |



### C153

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C153            |
| Κόμβος αρχής                                 | J157            |
| Κόμβος τέλους                                | J158            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {34.024}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 14.543          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {13.271}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.03739         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C154

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C154            |
| Κόμβος αρχής                                 | J158            |
| Κόμβος τέλους                                | J159            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {37.864}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 13.271          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {12.994}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.422           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00732         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C155

|               |      |
|---------------|------|
| Όνομα         | C155 |
| Κόμβος αρχής  | J159 |
| Κόμβος τέλους | J160 |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {35.441}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {12.994}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {12.734}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.422           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.180           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00732         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C156

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C156            |
| Κόμβος αρχής                                 | J160            |
| Κόμβος τέλους                                | J161            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {36.496}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {12.734}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {12.467}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.180           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 5.409           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00732         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C157

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Όνομα              | C157     |
| Κόμβος αρχής       | J161     |
| Κόμβος τέλους      | J162     |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι      |
| Διατομή            | d200     |
| Μέγιστο βάθος (m)  | 0.200    |
| Μήκος (m)          | {38.026} |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {12.467}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {12.189}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 5.409           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 4.459           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00732         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C158

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C158            |
| Κόμβος αρχής                                 | J162            |
| Κόμβος τέλους                                | J163            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {31.804}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {12.189}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {11.956}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 4.459           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 4.171           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00732         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C159

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Όνομα                        | C159            |
| Κόμβος αρχής                 | J163            |
| Κόμβος τέλους                | J164            |
| Υφιστάμενος αγωγός           | Όχι             |
| Διατομή                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.200           |
| Μήκος (m)                    | {33.152}        |
| Τραχύτητα                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | {11.956}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | {11.714}        |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 4.171   |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 5.410   |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.00732 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C160

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C160            |
| Κόμβος αρχής                                 | J164            |
| Κόμβος τέλους                                | J165            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {21.970}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {11.714}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {11.553}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 5.410           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 6.223           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00732         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C161

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C161            |
| Κόμβος αρχής                       | J165            |
| Κόμβος τέλους                      | J166            |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {33.844}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | {11.553}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {11.305}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 6.223           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 4.419           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.00732 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C162

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C162            |
| Κόμβος αρχής                                 | J166            |
| Κόμβος τέλους                                | J167            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {35.274}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {11.305}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {11.047}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 4.419           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00732         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C163

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C163            |
| Κόμβος αρχής                       | J167            |
| Κόμβος τέλους                      | J168            |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {27.575}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | 11.047          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {9.117}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών         | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής              | Όχι             |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.06999 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C164

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C164            |
| Κόμβος αρχής                                 | J168            |
| Κόμβος τέλους                                | J169            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {38.385}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 9.117           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {7.890}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.03197         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C165

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                  | C165            |
| Κόμβος αρχής                           | J169            |
| Κόμβος τέλους                          | J170            |
| Υφιστάμενος αγωγός                     | Όχι             |
| Διατομή                                | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                      | 0.200           |
| Μήκος (m)                              | {37.512}        |
| Τραχύτητα                              | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                       | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)            | 7.890           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)           | {7.368}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)             | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)            | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)      | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)     | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου           | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου            | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών             | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                  | Όχι             |
| Οχετός                                 | (Όχι)           |
| Κλίση                                  | 0.01392         |
| Ελάχιστη κλίση                         | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s) | 0.00            |



Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης  
(m/s) 0.00

### C166

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                           | C166            |
| Κόμβος αρχής                                    | J170            |
| Κόμβος τέλους                                   | J171            |
| Υφιστάμενος αγωγός                              | Όχι             |
| Διατομή                                         | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                               | 0.200           |
| Μήκος (m)                                       | {42.955}        |
| Τραχύτητα                                       | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                                | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                     | 7.368           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                    | {6.770}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                      | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                     | 2.246           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)               | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)              | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                    | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                     | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                      | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                           | Όχι             |
| Οχετός                                          | {Όχι}           |
| Κλίση                                           | 0.01392         |
| Ελάχιστη κλίση                                  | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)          | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης<br>(m/s) | 0.00            |

### C167

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                           | C167            |
| Κόμβος αρχής                                    | J171            |
| Κόμβος τέλους                                   | J172            |
| Υφιστάμενος αγωγός                              | Όχι             |
| Διατομή                                         | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                               | 0.200           |
| Μήκος (m)                                       | {54.191}        |
| Τραχύτητα                                       | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                                | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                     | {6.770}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                    | {6.016}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                      | 2.246           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                     | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)               | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)              | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                    | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                     | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                      | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                           | Όχι             |
| Οχετός                                          | {Όχι}           |
| Κλίση                                           | 0.01392         |
| Ελάχιστη κλίση                                  | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)          | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης<br>(m/s) | 0.00            |

### C168

|       |      |
|-------|------|
| Όνομα | C168 |
|-------|------|



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Κόμβος αρχής                                 | J173            |
| Κόμβος τέλους                                | J174            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {37.343}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 16.872          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {16.331}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.629           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.01448         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C169

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C169            |
| Κόμβος αρχής                                 | J174            |
| Κόμβος τέλους                                | J175            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {43.372}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {16.331}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {15.703}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.629           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.330           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.01448         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C170

|                    |      |
|--------------------|------|
| Όνομα              | C170 |
| Κόμβος αρχής       | J175 |
| Κόμβος τέλους      | J176 |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι  |
| Διατομή            | d200 |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {37.322}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {15.703}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {15.163}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.330           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.01448         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C171

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C171            |
| Κόμβος αρχής                                 | J176            |
| Κόμβος τέλους                                | J177            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {59.476}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 15.163          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {8.861}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.10596         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C172

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Όνομα              | C172            |
| Κόμβος αρχής       | J177            |
| Κόμβος τέλους      | J178            |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι             |
| Διατομή            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)  | 0.200           |
| Μήκος (m)          | {33.015}        |
| Τραχύτητα          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος   | 0.70X1.30_ektos |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 8.861   |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {5.065} |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316   |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316   |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | {Όχι}   |
| Κλίση                                        | 0.11498 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C173

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C173            |
| Κόμβος αρχής                                 | J178            |
| Κόμβος τέλους                                | J179            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {51.247}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 5.065           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {3.717}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.612           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.02630         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C174

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Όνομα                        | C174            |
| Κόμβος αρχής                 | J179            |
| Κόμβος τέλους                | J180            |
| Υφιστάμενος αγωγός           | Όχι             |
| Διατομή                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.200           |
| Μήκος (m)                    | {38.526}        |
| Τραχύτητα                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | {3.717}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | {2.704}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)   | 1.612           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)  | 1.316           |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.02630 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C175

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C175            |
| Κόμβος αρχής                                 | J180            |
| Κόμβος τέλους                                | J181            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {36.622}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 2.704           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | 1.884           |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.193           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.02239         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C176

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C176            |
| Κόμβος αρχής                       | J182            |
| Κόμβος τέλους                      | J183            |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {39.139}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | 19.449          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {15.172}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000          |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.10928 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C177

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C177            |
| Κόμβος αρχής                                 | J183            |
| Κόμβος τέλους                                | J184            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {26.184}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 15.172          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {13.076}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.08005         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C178

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C178            |
| Κόμβος αρχής                       | J184            |
| Κόμβος τέλους                      | J185            |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {33.782}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | 13.076          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {12.884}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.366           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών         | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής              | Όχι             |
| Οχετός                             | (Όχι)           |
| Κλίση                              | 0.00569         |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C179

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C179            |
| Κόμβος αρχής                                 | J185            |
| Κόμβος τέλους                                | J186            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {34.810}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {12.884}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {12.686}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.366           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.557           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00569         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C180

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C180            |
| Κόμβος αρχής                                 | J186            |
| Κόμβος τέλους                                | J187            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {33.197}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {12.686}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {12.497}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.557           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.617           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00569         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |



## C181

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C181            |
| Κόμβος αρχής                                 | J187            |
| Κόμβος τέλους                                | J188            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {16.300}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {12.497}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {12.404}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.617           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.552           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00569         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C182

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C182            |
| Κόμβος αρχής                                 | J188            |
| Κόμβος τέλους                                | J189            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {21.742}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {12.404}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {12.280}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.552           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00569         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C183

|               |      |
|---------------|------|
| Όνομα         | C183 |
| Κόμβος αρχής  | J189 |
| Κόμβος τέλους | J190 |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {31.576}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 12.280          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {9.054}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.10217         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C184

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C184            |
| Κόμβος αρχής                                 | J190            |
| Κόμβος τέλους                                | J191            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {24.255}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 9.054           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {7.138}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.034           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.07897         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C185

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Όνομα              | C185    |
| Κόμβος αρχής       | J191    |
| Κόμβος τέλους      | J192    |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι     |
| Διατομή            | d200    |
| Μέγιστο βάθος (m)  | 0.200   |
| Μήκος (m)          | {9.946} |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {7.138}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {6.353}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.034           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.07897         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C186

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C186            |
| Κόμβος αρχής                                 | J192            |
| Κόμβος τέλους                                | J172            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {11.090}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 6.353           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | 6.016           |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.03039         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C187

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Όνομα                        | C187            |
| Κόμβος αρχής                 | J172            |
| Κόμβος τέλους                | J193            |
| Υφιστάμενος αγωγός           | Όχι             |
| Διατομή                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.200           |
| Μήκος (m)                    | {41.447}        |
| Τραχύτητα                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | 6.016           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | {5.496}         |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316   |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316   |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.01255 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C188

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C188            |
| Κόμβος αρχής                                 | J193            |
| Κόμβος τέλους                                | J194            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {27.260}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 5.496           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {5.029}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.01713         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C189

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C189            |
| Κόμβος αρχής                       | J194            |
| Κόμβος τέλους                      | J195            |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {39.121}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | 5.029           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {4.452}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.01475 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C190

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C190            |
| Κόμβος αρχής                                 | J195            |
| Κόμβος τέλους                                | J196            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {31.896}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 4.452           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {4.188}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.384           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00829         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C191

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C191            |
| Κόμβος αρχής                       | J196            |
| Κόμβος τέλους                      | J197            |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {37.363}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | {4.188}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {3.878}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.384           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 2.253           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών         | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής              | Όχι             |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00829         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C192</b>                                  |                 |
| Όνομα                                        | C192            |
| Κόμβος αρχής                                 | J197            |
| Κόμβος τέλους                                | J198            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {33.047}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {3.878}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {3.604}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.253           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.179           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00829         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>C193</b>                            |                 |
| Όνομα                                  | C193            |
| Κόμβος αρχής                           | J198            |
| Κόμβος τέλους                          | J199            |
| Υφιστάμενος αγωγός                     | Όχι             |
| Διατομή                                | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                      | 0.200           |
| Μήκος (m)                              | {21.600}        |
| Τραχύτητα                              | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                       | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)            | {3.604}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)           | {3.425}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)             | 2.179           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)            | 1.844           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)      | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)     | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου           | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου            | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών             | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                  | Όχι             |
| Οχετός                                 | (Όχι)           |
| Κλίση                                  | 0.00829         |
| Ελάχιστη κλίση                         | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s) | 0.00            |



Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης  
(m/s) 0.00

### C194

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                           | C194            |
| Κόμβος αρχής                                    | J199            |
| Κόμβος τέλους                                   | J200            |
| Υφιστάμενος αγωγός                              | Όχι             |
| Διατομή                                         | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                               | 0.200           |
| Μήκος (m)                                       | {49.352}        |
| Τραχύτητα                                       | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                                | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                     | {3.425}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                    | {3.016}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                      | 1.844           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                     | 1.833           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)               | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)              | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                    | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                     | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                      | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                           | Όχι             |
| Οχετός                                          | (Όχι)           |
| Κλίση                                           | 0.00829         |
| Ελάχιστη κλίση                                  | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)          | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης<br>(m/s) | 0.00            |

### C195

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                           | C195            |
| Κόμβος αρχής                                    | J201            |
| Κόμβος τέλους                                   | J202            |
| Υφιστάμενος αγωγός                              | Όχι             |
| Διατομή                                         | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                               | 0.200           |
| Μήκος (m)                                       | {34.319}        |
| Τραχύτητα                                       | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                                | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                     | 0.800           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                    | {0.677}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                      | 0.692           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                     | 0.397           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)               | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)              | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                    | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                     | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                      | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                           | Όχι             |
| Οχετός                                          | (Όχι)           |
| Κλίση                                           | 0.00357         |
| Ελάχιστη κλίση                                  | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)          | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης<br>(m/s) | 0.00            |

### C196

|       |      |
|-------|------|
| Όνομα | C196 |
|-------|------|



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Κόμβος αρχής                                 | J202            |
| Κόμβος τέλους                                | J203            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {32.039}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {0.677}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {0.563}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.397           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.564           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή αναστροφής ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00357         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C197

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C197            |
| Κόμβος αρχής                                 | J203            |
| Κόμβος τέλους                                | J204            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {31.126}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {0.563}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {0.452}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.564           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.538           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή αναστροφής ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00357         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C198

|                    |      |
|--------------------|------|
| Όνομα              | C198 |
| Κόμβος αρχής       | J204 |
| Κόμβος τέλους      | J205 |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι  |
| Διατομή            | d200 |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {14.543}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {0.452}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | 0.400           |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.538           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.015           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00357         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C199

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C199            |
| Κόμβος αρχής                                 | J206            |
| Κόμβος τέλους                                | J207            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {46.215}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 8.864           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {8.237}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.327           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.01357         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C200

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Όνομα              | C200            |
| Κόμβος αρχής       | J207            |
| Κόμβος τέλους      | J208            |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι             |
| Διατομή            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)  | 0.200           |
| Μήκος (m)          | {20.452}        |
| Τραχύτητα          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος   | 1.10X1.30_ektos |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {8.237} |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {7.959} |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.327   |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.710   |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | {Όχι}   |
| Κλίση                                        | 0.01357 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

## C201

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C201            |
| Κόμβος αρχής                                 | J208            |
| Κόμβος τέλους                                | J209            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {32.803}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {7.959}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {7.514}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.710           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.01357         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C202

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Όνομα                        | C202            |
| Κόμβος αρχής                 | J209            |
| Κόμβος τέλους                | J210            |
| Υφιστάμενος αγωγός           | Όχι             |
| Διατομή                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.200           |
| Μήκος (m)                    | {41.822}        |
| Τραχύτητα                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | 7.514           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | {7.166}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)  | 1.316           |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.00832 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

## C203

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C203            |
| Κόμβος αρχής                                 | J210            |
| Κόμβος τέλους                                | J211            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {64.919}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 7.166           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {6.770}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00610         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C204

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C204            |
| Κόμβος αρχής                       | J211            |
| Κόμβος τέλους                      | J212            |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {32.010}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | 6.770           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {6.515}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000          |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00797         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C205</b>                                  |                 |
| Όνομα                                        | C205            |
| Κόμβος αρχής                                 | J212            |
| Κόμβος τέλους                                | J213            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {51.308}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 6.515           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {6.183}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00647         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C206</b>                                  |                 |
| Όνομα                                        | C206            |
| Κόμβος αρχής                                 | J213            |
| Κόμβος τέλους                                | J214            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {36.894}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 6.183           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {5.778}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.01098         |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

## C207

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C207            |
| Κόμβος αρχής                                 | J214            |
| Κόμβος τέλους                                | J215            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {33.421}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 5.778           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {5.161}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.01846         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C208

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C208            |
| Κόμβος αρχής                                 | J215            |
| Κόμβος τέλους                                | J216            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {27.350}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 5.161           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {4.849}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.01141         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |



## C209

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C209            |
| Κόμβος αρχής                                 | J216            |
| Κόμβος τέλους                                | J217            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {34.939}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 4.849           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {4.636}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00610         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C210

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C210            |
| Κόμβος αρχής                                 | J217            |
| Κόμβος τέλους                                | J218            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {68.572}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 4.636           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {3.429}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.01760         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C211

|               |      |
|---------------|------|
| Όνομα         | C211 |
| Κόμβος αρχής  | J218 |
| Κόμβος τέλους | J219 |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {28.683}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 3.429           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {3.059}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή αναστροφής ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.01290         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C212

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C212            |
| Κόμβος αρχής                                 | J220            |
| Κόμβος τέλους                                | J221            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {33.723}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 4.550           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {4.404}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.286           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή αναστροφής ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00433         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C213

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Όνομα              | C213     |
| Κόμβος αρχής       | J221     |
| Κόμβος τέλους      | J222     |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι      |
| Διατομή            | d200     |
| Μέγιστο βάθος (m)  | 0.200    |
| Μήκος (m)          | {26.723} |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {4.404}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {4.288}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.286           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00433         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C214

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C214            |
| Κόμβος αρχής                                 | J222            |
| Κόμβος τέλους                                | J223            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {22.642}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 4.288           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {3.796}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.612           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.02171         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C215

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Όνομα                        | C215            |
| Κόμβος αρχής                 | J223            |
| Κόμβος τέλους                | J200            |
| Υφιστάμενος αγωγός           | Όχι             |
| Διατομή                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.200           |
| Μήκος (m)                    | {16.923}        |
| Τραχύτητα                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | {3.796}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | 3.429           |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.612   |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.420   |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.02171 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

## C216

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C216            |
| Κόμβος αρχής                                 | J200            |
| Κόμβος τέλους                                | J224            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {43.595}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {3.016}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {2.654}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.833           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.696           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00829         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C217

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C217            |
| Κόμβος αρχής                       | J224            |
| Κόμβος τέλους                      | J225            |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {32.282}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | {2.654}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {2.387}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.696           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.660           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.00829 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

## C218

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C218            |
| Κόμβος αρχής                                 | J225            |
| Κόμβος τέλους                                | J226            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {42.874}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {2.387}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {2.031}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.660           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.671           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00829         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C219

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C219            |
| Κόμβος αρχής                       | J226            |
| Κόμβος τέλους                      | J181            |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {26.670}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | {2.031}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {1.810}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.671           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.267           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών         | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής              | Όχι             |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00829         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C220</b>                                  |                 |
| Όνομα                                        | C220            |
| Κόμβος αρχής                                 | J181            |
| Κόμβος τέλους                                | J227            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {31.391}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {1.810}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {1.550}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.267           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.759           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00829         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C221</b>                                  |                 |
| Όνομα                                        | C221            |
| Κόμβος αρχής                                 | J227            |
| Κόμβος τέλους                                | J228            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {46.923}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 1.550           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {1.339}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.759           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.927           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00449         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |



Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης  
(m/s) 0.00

## C222

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                           | C222            |
| Κόμβος αρχής                                    | J229            |
| Κόμβος τέλους                                   | J230            |
| Υφιστάμενος αγωγός                              | Όχι             |
| Διατομή                                         | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                               | 0.200           |
| Μήκος (m)                                       | {26.001}        |
| Τραχύτητα                                       | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                                | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                     | 4.466           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                    | {4.043}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                      | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                     | 1.336           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)               | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)              | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                    | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                     | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                      | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                           | Όχι             |
| Οχετός                                          | {Όχι}           |
| Κλίση                                           | 0.01626         |
| Ελάχιστη κλίση                                  | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)          | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης<br>(m/s) | 0.00            |

## C223

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                           | C223            |
| Κόμβος αρχής                                    | J230            |
| Κόμβος τέλους                                   | J231            |
| Υφιστάμενος αγωγός                              | Όχι             |
| Διατομή                                         | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                               | 0.200           |
| Μήκος (m)                                       | {28.413}        |
| Τραχύτητα                                       | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                                | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                     | {4.043}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                    | {3.581}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                      | 1.336           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                     | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)               | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)              | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                    | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                     | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                      | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                           | Όχι             |
| Οχετός                                          | {Όχι}           |
| Κλίση                                           | 0.01626         |
| Ελάχιστη κλίση                                  | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)          | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης<br>(m/s) | 0.00            |

## C224

|       |      |
|-------|------|
| Όνομα | C224 |
|-------|------|



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Κόμβος αρχής                                 | J231            |
| Κόμβος τέλους                                | J232            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {29.204}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 3.581           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {3.288}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.911           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή αναστροφής ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.01005         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C225

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C225            |
| Κόμβος αρχής                                 | J232            |
| Κόμβος τέλους                                | J219            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {22.751}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {3.288}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | 3.059           |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.911           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή αναστροφής ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.01005         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C226

|                    |      |
|--------------------|------|
| Όνομα              | C226 |
| Κόμβος αρχής       | J233 |
| Κόμβος τέλους      | J234 |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι  |
| Διατομή            | d200 |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {43.944}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 3.820           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {3.720}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.718           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.378           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00227         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C227

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C227            |
| Κόμβος αρχής                                 | J234            |
| Κόμβος τέλους                                | J235            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {35.124}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {3.720}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {3.640}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.378           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.779           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00227         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C229

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Όνομα              | C229            |
| Κόμβος αρχής       | J236            |
| Κόμβος τέλους      | J237            |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι             |
| Διατομή            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)  | 0.200           |
| Μήκος (m)          | {39.542}        |
| Τραχύτητα          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος   | 1.10X1.30_ektos |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {3.568} |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {3.478} |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.941   |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.033   |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.00227 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C230

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C230            |
| Κόμβος αρχής                                 | J237            |
| Κόμβος τέλους                                | J238            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {43.970}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {3.478}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {3.379}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.033           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.325           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00227         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C231

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Όνομα                        | C231            |
| Κόμβος αρχής                 | J238            |
| Κόμβος τέλους                | J239            |
| Υφιστάμενος αγωγός           | Όχι             |
| Διατομή                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.200           |
| Μήκος (m)                    | {35.549}        |
| Τραχύτητα                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | {3.379}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | {3.298}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)   | 2.325           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)  | 2.377           |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.00227 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C232

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C232            |
| Κόμβος αρχής                                 | J239            |
| Κόμβος τέλους                                | J240            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {41.006}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {3.298}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {3.205}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.377           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.208           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00227         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C233

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C233            |
| Κόμβος αρχής                       | J240            |
| Κόμβος τέλους                      | J241            |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {16.262}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | {3.205}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {3.168}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 2.208           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 2.354           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000          |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00227         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C234</b>                                  |                 |
| Όνομα                                        | C234            |
| Κόμβος αρχής                                 | J241            |
| Κόμβος τέλους                                | J242            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {21.641}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {3.168}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {3.119}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.354           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.417           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00227         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C235</b>                                  |                 |
| Όνομα                                        | C235            |
| Κόμβος αρχής                                 | J242            |
| Κόμβος τέλους                                | J219            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {26.226}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {3.119}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | 3.059           |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.417           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00227         |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

## C236

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C236            |
| Κόμβος αρχής                                 | J219            |
| Κόμβος τέλους                                | J243            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {50.105}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 3.059           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {2.786}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.460           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00545         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C237

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C237            |
| Κόμβος αρχής                                 | J243            |
| Κόμβος τέλους                                | J244            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {118.620}       |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {2.786}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {2.140}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.460           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.196           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00545         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |



## C238

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C238            |
| Κόμβος αρχής                                 | J244            |
| Κόμβος τέλους                                | J245            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {34.942}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {2.140}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {1.950}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.196           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.729           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00545         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C239

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C239            |
| Κόμβος αρχής                                 | J246            |
| Κόμβος τέλους                                | J247            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {31.794}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 2.350           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {2.311}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.478           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.476           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00124         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C240

|               |      |
|---------------|------|
| Όνομα         | C240 |
| Κόμβος αρχής  | J247 |
| Κόμβος τέλους | J248 |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {39.600}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {2.311}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {2.262}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.476           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.701           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00124         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C241

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C241            |
| Κόμβος αρχής                                 | J248            |
| Κόμβος τέλους                                | J249            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {38.908}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {2.262}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {2.213}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.701           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.764           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00124         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C242

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Όνομα              | C242     |
| Κόμβος αρχής       | J249     |
| Κόμβος τέλους      | J250     |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι      |
| Διατομή            | d200     |
| Μέγιστο βάθος (m)  | 0.200    |
| Μήκος (m)          | {42.455} |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {2.213}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {2.161}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.764           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.798           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00124         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C243

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C243            |
| Κόμβος αρχής                                 | J250            |
| Κόμβος τέλους                                | J251            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {41.931}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {2.161}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {2.109}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.798           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.769           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00124         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C244

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Όνομα                        | C244            |
| Κόμβος αρχής                 | J251            |
| Κόμβος τέλους                | J252            |
| Υφιστάμενος αγωγός           | Όχι             |
| Διατομή                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.200           |
| Μήκος (m)                    | {34.245}        |
| Τραχύτητα                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | {2.109}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | {2.067}         |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.769   |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.917   |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.00124 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

## C245

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C245            |
| Κόμβος αρχής                                 | J252            |
| Κόμβος τέλους                                | J253            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {34.442}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {2.067}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {2.024}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.917           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.123           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00124         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C246

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C246            |
| Κόμβος αρχής                       | J253            |
| Κόμβος τέλους                      | J254            |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {44.081}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | {2.024}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {1.969}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.123           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.150           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.00124 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

## C247

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C247            |
| Κόμβος αρχής                                 | J254            |
| Κόμβος τέλους                                | J245            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {15.591}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {1.969}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | 1.950           |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.150           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.729           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00124         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C248

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C248            |
| Κόμβος αρχής                       | J245            |
| Κόμβος τέλους                      | J255            |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {38.304}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | 1.950           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {1.872}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 0.729           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.176           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών         | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής              | Όχι             |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00204         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C249</b>                                  |                 |
| Όνομα                                        | C249            |
| Κόμβος αρχής                                 | J255            |
| Κόμβος τέλους                                | J256            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {53.354}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {1.872}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {1.763}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.176           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.626           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00204         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C250</b>                                  |                 |
| Όνομα                                        | C250            |
| Κόμβος αρχής                                 | J256            |
| Κόμβος τέλους                                | J257            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {56.654}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {1.763}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {1.647}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.626           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.517           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00204         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |



Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης  
(m/s) 0.00

## C251

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                           | C251            |
| Κόμβος αρχής                                    | J257            |
| Κόμβος τέλους                                   | J258            |
| Υφιστάμενος αγωγός                              | Όχι             |
| Διατομή                                         | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                               | 0.200           |
| Μήκος (m)                                       | {47.630}        |
| Τραχύτητα                                       | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                                | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                     | {1.647}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                    | {1.550}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                      | 1.517           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                     | 1.588           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)               | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)              | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                    | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                     | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                      | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                           | Όχι             |
| Οχετός                                          | (Όχι)           |
| Κλίση                                           | 0.00204         |
| Ελάχιστη κλίση                                  | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)          | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης<br>(m/s) | 0.00            |

## C252

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                           | C252            |
| Κόμβος αρχής                                    | J258            |
| Κόμβος τέλους                                   | J259            |
| Υφιστάμενος αγωγός                              | Όχι             |
| Διατομή                                         | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                               | 0.200           |
| Μήκος (m)                                       | {36.521}        |
| Τραχύτητα                                       | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                                | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                     | {1.550}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                    | {1.475}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                      | 1.588           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                     | 1.850           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)               | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)              | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                    | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                     | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                      | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                           | Όχι             |
| Οχετός                                          | (Όχι)           |
| Κλίση                                           | 0.00204         |
| Ελάχιστη κλίση                                  | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)          | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης<br>(m/s) | 0.00            |

## C253

|       |      |
|-------|------|
| Όνομα | C253 |
|-------|------|



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Κόμβος αρχής                                 | J259            |
| Κόμβος τέλους                                | J260            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {29.168}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {1.475}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {1.416}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.850           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.271           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή αναστροφής ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00204         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C254

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C254            |
| Κόμβος αρχής                                 | J260            |
| Κόμβος τέλους                                | J261            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {12.792}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {1.416}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {1.390}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.271           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.076           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή αναστροφής ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00204         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C255

|                    |      |
|--------------------|------|
| Όνομα              | C255 |
| Κόμβος αρχής       | J261 |
| Κόμβος τέλους      | J262 |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι  |
| Διατομή            | d200 |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {16.934}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {1.390}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {1.355}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.076           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.300           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00204         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C256

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C256            |
| Κόμβος αρχής                                 | J262            |
| Κόμβος τέλους                                | J228            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {7.801}         |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {1.355}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | 1.339           |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.300           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.927           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00204         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C257

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Όνομα              | C257            |
| Κόμβος αρχής       | J228            |
| Κόμβος τέλους      | J263            |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι             |
| Διατομή            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)  | 0.200           |
| Μήκος (m)          | {23.743}        |
| Τραχύτητα          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος   | 1.10X1.30_ektos |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {1.339} |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {1.233} |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.927   |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.999   |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.00449 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

## C258

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C258            |
| Κόμβος αρχής                                 | J263            |
| Κόμβος τέλους                                | J264            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {26.973}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {1.233}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {1.111}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.999           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.889           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00449         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C259

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Όνομα                        | C259            |
| Κόμβος αρχής                 | J264            |
| Κόμβος τέλους                | J265            |
| Υφιστάμενος αγωγός           | Όχι             |
| Διατομή                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.200           |
| Μήκος (m)                    | {27.247}        |
| Τραχύτητα                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | {1.111}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | {0.989}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)   | 0.889           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)  | 0.986           |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.00449 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

## C260

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C260            |
| Κόμβος αρχής                                 | J265            |
| Κόμβος τέλους                                | J266            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {21.314}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {0.989}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {0.893}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.986           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.845           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00449         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C261

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C261            |
| Κόμβος αρχής                       | J266            |
| Κόμβος τέλους                      | J267            |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {45.872}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | {0.893}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {0.687}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 0.845           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.323           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000          |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00449         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C262</b>                                  |                 |
| Όνομα                                        | C262            |
| Κόμβος αρχής                                 | J267            |
| Κόμβος τέλους                                | J268            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {42.241}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {0.687}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {0.497}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.323           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.868           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00449         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C263</b>                                  |                 |
| Όνομα                                        | C263            |
| Κόμβος αρχής                                 | J268            |
| Κόμβος τέλους                                | J205            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {21.668}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {0.497}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {0.400}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.868           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.015           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00449         |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

## C264

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C264            |
| Κόμβος αρχής                                 | J205            |
| Κόμβος τέλους                                | J269            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {53.965}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 0.400           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {0.293}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.015           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.277           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00199         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C265

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C265            |
| Κόμβος αρχής                                 | J269            |
| Κόμβος τέλους                                | J270            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {51.108}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {0.293}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {0.191}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.277           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.300           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00199         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |



## C266

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C266            |
| Κόμβος αρχής                                 | J270            |
| Κόμβος τέλους                                | J271            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {70.963}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {0.191}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {0.050}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.300           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.454           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00199         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C267

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C267            |
| Κόμβος αρχής                                 | J271            |
| Κόμβος τέλους                                | AS6             |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {13.042}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 0.050           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | -0.075          |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.454           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00958         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C268

|               |      |
|---------------|------|
| Όνομα         | C268 |
| Κόμβος αρχής  | J273 |
| Κόμβος τέλους | J274 |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {54.690}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 6.310           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {5.757}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.779           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.01011         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C269

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C269            |
| Κόμβος αρχής                                 | J274            |
| Κόμβος τέλους                                | J275            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {67.934}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {5.757}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {5.070}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.779           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.01011         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C270

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Όνομα              | C270     |
| Κόμβος αρχής       | J275     |
| Κόμβος τέλους      | J276     |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι      |
| Διατομή            | d200     |
| Μέγιστο βάθος (m)  | 0.200    |
| Μήκος (m)          | {42.160} |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 5.070           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {4.680}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00925         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C271

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C271            |
| Κόμβος αρχής                                 | J276            |
| Κόμβος τέλους                                | J277            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {67.409}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 4.680           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {4.237}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.659           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00657         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C272

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Όνομα                        | C272            |
| Κόμβος αρχής                 | J277            |
| Κόμβος τέλους                | J278            |
| Υφιστάμενος αγωγός           | Όχι             |
| Διατομή                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.200           |
| Μήκος (m)                    | {61.994}        |
| Τραχύτητα                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | {4.237}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | {3.830}         |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.659   |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.926   |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.00657 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

### C273

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C273            |
| Κόμβος αρχής                                 | J278            |
| Κόμβος τέλους                                | J279            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {36.001}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {3.830}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | 3.593           |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.926           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.939           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00657         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C274

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C274            |
| Κόμβος αρχής                       | J98             |
| Κόμβος τέλους                      | J280            |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {36.739}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | {0.248}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {0.175}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.497           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.209           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.00198 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

## C275

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C275            |
| Κόμβος αρχής                                 | J280            |
| Κόμβος τέλους                                | J281            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {103.699}       |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {0.175}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {-0.030}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.209           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00198         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C276

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C276            |
| Κόμβος αρχής                       | J281            |
| Κόμβος τέλους                      | AS5             |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {8.626}         |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | -0.030          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | -0.200          |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 1.016           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών         | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής              | Όχι             |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.01971         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C277</b>                                  |                 |
| Όνομα                                        | C277            |
| Κόμβος αρχής                                 | J282            |
| Κόμβος τέλους                                | J283            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {27.449}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 0.450           |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {0.336}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 0.663           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.875           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00417         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>C278</b>                            |                 |
| Όνομα                                  | C278            |
| Κόμβος αρχής                           | J283            |
| Κόμβος τέλους                          | J284            |
| Υφιστάμενος αγωγός                     | Όχι             |
| Διατομή                                | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                      | 0.200           |
| Μήκος (m)                              | {29.753}        |
| Τραχύτητα                              | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                       | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)            | {0.336}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)           | {0.211}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)             | 0.875           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)            | 0.741           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)      | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)     | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου           | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου            | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών             | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                  | Όχι             |
| Οχετός                                 | (Όχι)           |
| Κλίση                                  | 0.00417         |
| Ελάχιστη κλίση                         | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s) | 0.00            |



Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης  
(m/s) 0.00

## C279

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                           | C279            |
| Κόμβος αρχής                                    | J284            |
| Κόμβος τέλους                                   | J285            |
| Υφιστάμενος αγωγός                              | Όχι             |
| Διατομή                                         | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                               | 0.200           |
| Μήκος (m)                                       | {32.350}        |
| Τραχύτητα                                       | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                                | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                     | {0.211}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                    | {0.077}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                      | 0.741           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                     | 1.165           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)               | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)              | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                    | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                     | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                      | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                           | Όχι             |
| Οχετός                                          | (Όχι)           |
| Κλίση                                           | 0.00417         |
| Ελάχιστη κλίση                                  | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)          | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης<br>(m/s) | 0.00            |

## C280

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                           | C280            |
| Κόμβος αρχής                                    | J285            |
| Κόμβος τέλους                                   | J271            |
| Υφιστάμενος αγωγός                              | Όχι             |
| Διατομή                                         | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                               | 0.200           |
| Μήκος (m)                                       | {6.375}         |
| Τραχύτητα                                       | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                                | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                     | {0.077}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                    | {0.050}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                      | 1.165           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                     | 1.454           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)               | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)              | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                    | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                     | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                      | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                           | Όχι             |
| Οχετός                                          | (Όχι)           |
| Κλίση                                           | 0.00417         |
| Ελάχιστη κλίση                                  | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)          | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης<br>(m/s) | 0.00            |

## C282

|       |      |
|-------|------|
| Όνομα | C282 |
|-------|------|



|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Κόμβος αρχής                                 | J1            |
| Κόμβος τέλους                                | AS4           |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι           |
| Διατομή                                      | d200          |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200         |
| Μήκος (m)                                    | {14.937}      |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100        |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ASF |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 6.000         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | 5.042         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.743         |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316         |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000         |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000         |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000        |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000        |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000        |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι           |
| Οχετός                                       | {Όχι}         |
| Κλίση                                        | 0.06413       |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195       |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00          |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00          |

## C21

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C21             |
| Κόμβος αρχής                                 | J23             |
| Κόμβος τέλους                                | J281            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {29.839}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {0.159}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {-0.030}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.244           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00635         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C283

|                    |      |
|--------------------|------|
| Όνομα              | C283 |
| Κόμβος αρχής       | J286 |
| Κόμβος τέλους      | J287 |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι  |
| Διατομή            | d200 |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {48.199}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 28.081          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {26.631}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.03008         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C284

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C284            |
| Κόμβος αρχής                                 | J287            |
| Κόμβος τέλους                                | J288            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {41.270}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 26.631          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {23.698}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.07107         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C285

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Όνομα              | C285            |
| Κόμβος αρχής       | J288            |
| Κόμβος τέλους      | J289            |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι             |
| Διατομή            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)  | 0.200           |
| Μήκος (m)          | {43.925}        |
| Τραχύτητα          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος   | 0.70X1.30_ektos |



|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 23.698   |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {22.478} |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316    |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316    |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000    |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000    |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000   |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000   |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000   |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι      |
| Οχετός                                       | (Όχι)    |
| Κλίση                                        | 0.02777  |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195  |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00     |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00     |

### C286

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C286            |
| Κόμβος αρχής                                 | J289            |
| Κόμβος τέλους                                | J290            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {46.253}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | 22.478          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {21.397}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.316           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.02337         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

### C287

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Όνομα                        | C287            |
| Κόμβος αρχής                 | J290            |
| Κόμβος τέλους                | J291            |
| Υφιστάμενος αγωγός           | Όχι             |
| Διατομή                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.200           |
| Μήκος (m)                    | {24.628}        |
| Τραχύτητα                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | 21.397          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | {21.203}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)   | 1.316           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)  | 2.063           |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000   |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000   |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000  |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000  |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000  |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι     |
| Οχετός                                       | (Όχι)   |
| Κλίση                                        | 0.00787 |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

## C288

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C288            |
| Κόμβος αρχής                                 | J291            |
| Κόμβος τέλους                                | J292            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {28.345}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {21.203}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {20.980}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.063           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 2.386           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00787         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C289

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                              | C289            |
| Κόμβος αρχής                       | J292            |
| Κόμβος τέλους                      | J293            |
| Υφιστάμενος αγωγός                 | Όχι             |
| Διατομή                            | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                  | 0.200           |
| Μήκος (m)                          | {38.756}        |
| Τραχύτητα                          | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                   | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)        | {20.980}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)       | {20.675}        |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)         | 2.386           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)        | 2.941           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)  | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s) | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου       | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου        | 0.0000          |



|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00787         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C290</b>                                  |                 |
| Όνομα                                        | C290            |
| Κόμβος αρχής                                 | J293            |
| Κόμβος τέλους                                | J116            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {47.832}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 0.70X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {20.675}        |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | 20.299          |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 2.941           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 0.845           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00787         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |
| <b>C291</b>                                  |                 |
| Όνομα                                        | C291            |
| Κόμβος αρχής                                 | J235            |
| Κόμβος τέλους                                | J279            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {21.019}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {3.640}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {3.593}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.779           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.939           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | (Όχι)           |
| Κλίση                                        | 0.00227         |



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195 |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00    |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00    |

## C292

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Όνομα                                        | C292            |
| Κόμβος αρχής                                 | J279            |
| Κόμβος τέλους                                | J236            |
| Υφιστάμενος αγωγός                           | Όχι             |
| Διατομή                                      | d200            |
| Μέγιστο βάθος (m)                            | 0.200           |
| Μήκος (m)                                    | {10.750}        |
| Τραχύτητα                                    | 0.0100          |
| Προφίλ σκάμματος                             | 1.10X1.30_ektos |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                  | {3.593}         |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m)                 | {3.568}         |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)                   | 1.939           |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)                  | 1.941           |
| Αρχική παροχή (m <sup>3</sup> /s)            | 0.000           |
| Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /s)           | 0.000           |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου                 | 0.0000          |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου                  | 0.0000          |
| Μέσος συντελεστής απωλειών                   | 0.0000          |
| Φραγή ανάστροφης ροής                        | Όχι             |
| Οχετός                                       | {Όχι}           |
| Κλίση                                        | 0.00227         |
| Ελάχιστη κλίση                               | 0.00195         |
| Ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού (m/s)       | 0.00            |
| Ταχύτητα εξασφάλισης πλήρους απόπλυσης (m/s) | 0.00            |

## C44

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Όνομα                        | C44                       |
| Κόμβος αρχής                 | J50                       |
| Κόμβος τέλους                | J51                       |
| Υφιστάμενος αγωγός           | Όχι                       |
| Διατομή                      | PE-Δ.Δ.Τ.-SN8-D200-Φ190.2 |
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.190                     |
| Μήκος (m)                    | {49.989}                  |
| Τραχύτητα                    | 0.0100                    |
| Προφίλ σκάμματος             | ΤΣΙ-0,8 μ.-10%            |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | 12.555                    |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | 9.765                     |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)   | 1.500                     |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)  | 1.500                     |
| Αρχική παροχή (L/s)          | 0.000                     |
| Μέγιστη παροχή (L/s)         | 0.000                     |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου | 0.0000                    |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου  | 0.0000                    |
| Μέσος συντελεστής απωλειών   | 0.0000                    |

## C45

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Όνομα              | C45                       |
| Κόμβος αρχής       | J51                       |
| Κόμβος τέλους      | J52                       |
| Υφιστάμενος αγωγός | Όχι                       |
| Διατομή            | PE-Δ.Δ.Τ.-SN8-D200-Φ190.2 |



|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.190          |
| Μήκος (m)                    | {23.816}       |
| Τραχύτητα                    | 0.0100         |
| Προφίλ σκάμματος             | ΤΣΙ-0,8 μ.-10% |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | 9.765          |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | 8.065          |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)   | 1.500          |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)  | 1.500          |
| Αρχική παροχή (L/s)          | 0.000          |
| Μέγιστη παροχή (L/s)         | 0.000          |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου | 0.0000         |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου  | 0.0000         |
| Μέσος συντελεστής απωλειών   | 0.0000         |

#### C46

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Όνομα                        | C46                       |
| Κόμβος αρχής                 | J52                       |
| Κόμβος τέλους                | J53                       |
| Υφιστάμενος αγωγός           | Όχι                       |
| Διατομή                      | PE-Δ.Δ.Τ.-SN8-D200-Φ190.2 |
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.190                     |
| Μήκος (m)                    | {26.217}                  |
| Τραχύτητα                    | 0.0100                    |
| Προφίλ σκάμματος             | ΤΣΙ-0,8 μ.-10%            |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | 8.065                     |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | 6.335                     |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)   | 1.500                     |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)  | 1.500                     |
| Αρχική παροχή (L/s)          | 0.000                     |
| Μέγιστη παροχή (L/s)         | 0.000                     |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου | 0.0000                    |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου  | 0.0000                    |
| Μέσος συντελεστής απωλειών   | 0.0000                    |

#### C47

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Όνομα                        | C47                       |
| Κόμβος αρχής                 | J53                       |
| Κόμβος τέλους                | AS 4                      |
| Υφιστάμενος αγωγός           | Όχι                       |
| Διατομή                      | PE-Δ.Δ.Τ.-SN8-D200-Φ190.2 |
| Μέγιστο βάθος (m)            | 0.190                     |
| Μήκος (m)                    | {13.670}                  |
| Τραχύτητα                    | 0.0100                    |
| Προφίλ σκάμματος             | ΧΩ-0,8 μ. -10%            |
| Ανάντη υψόμετρο πυθμένα (m)  | 6.335                     |
| Κατάντη υψόμετρο πυθμένα (m) | 6.225                     |
| Ανάντη βάθος σκάμματος (m)   | 1.500                     |
| Κατάντη βάθος σκάμματος (m)  | 1.500                     |
| Αρχική παροχή (L/s)          | 0.000                     |
| Μέγιστη παροχή (L/s)         | 0.000                     |
| Συντελεστής απωλειών εισόδου | 0.0000                    |
| Συντελεστής απωλειών εξόδου  | 0.0000                    |
| Μέσος συντελεστής απωλειών   | 0.0000                    |

Συνιστώσα

Ροή



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



Βασική τιμή 0.0016  
Παράγοντας κλίμακας 0

Συνιστώσα Ροή  
Βασική τιμή 0.0016  
Παράγοντας κλίμακας 0

Συνιστώσα Ροή  
Βασική τιμή 0.0016  
Παράγοντας κλίμακας 0

Συνιστώσα Ροή  
Βασική τιμή 0.0016  
Παράγοντας κλίμακας 0

Συνιστώσα Ροή  
Βασική τιμή 0.0016  
Παράγοντας κλίμακας 0

Συνιστώσα Ροή  
Βασική τιμή 0.0016  
Παράγοντας κλίμακας 0

Συνιστώσα Ροή  
Βασική τιμή 0.0006  
Παράγοντας κλίμακας 0

J130

Συνιστώσα Ροή  
Βασική τιμή 0.0006  
Παράγοντας κλίμακας 0

Συνιστώσα Ροή  
Βασική τιμή 0.0006  
Παράγοντας κλίμακας 0

Συνιστώσα Ροή  
Βασική τιμή 0.0006  
Παράγοντας κλίμακας 0

Συνιστώσα Ροή  
Βασική τιμή 0.0006  
Παράγοντας κλίμακας 0

Συνιστώσα Ροή  
Βασική τιμή 0.0006  
Παράγοντας κλίμακας 0

Συνιστώσα Ροή  
Βασική τιμή 0.0006  
Παράγοντας κλίμακας 0

Συνιστώσα Ροή  
Βασική τιμή 0.0006



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|                     |        |
|---------------------|--------|
| Παράγοντας κλίμακας | 0      |
| Συνιστώσα           | Ροή    |
| Βασική τιμή         | 0.0002 |
| Παράγοντας κλίμακας | 0      |
| Συνιστώσα           | Ροή    |
| Βασική τιμή         | 0.0002 |
| Παράγοντας κλίμακας | 0      |
| Συνιστώσα           | Ροή    |
| Βασική τιμή         | 0.0006 |
| Παράγοντας κλίμακας | 0      |
| Συνιστώσα           | Ροή    |
| Βασική τιμή         | 0.0006 |
| Παράγοντας κλίμακας | 0      |
| Συνιστώσα           | Ροή    |
| Βασική τιμή         | 0.0006 |
| Παράγοντας κλίμακας | 0      |
| Συνιστώσα           | Ροή    |
| Βασική τιμή         | 0.0006 |
| Παράγοντας κλίμακας | 0      |
| Συνιστώσα           | Ροή    |
| Βασική τιμή         | 0.0006 |
| Παράγοντας κλίμακας | 0      |

## 1

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| A/A                               | Κυκλικό |
| Γεωμετρία φρεατίου                | 0.700   |
| Διάμετρος (m)                     | 2.000   |
| Ύψος φρεατίου (m)                 | Όχι     |
| Το φρεάτιο έχει λαιμό             | Όχι     |
| Χρήση υπόβασης                    | 0.200   |
| Πάχη                              | 0.200   |
| Πάχος άνω πλάκας (m)              | 0.200   |
| Πάχος κάτω πλάκας (m)             | 0.200   |
| Πάχος τοιχωμάτων (m)              | 0.200   |
| Πάχος τοιχωμάτων λαιμού (m)       | 0.200   |
| Υλικά                             | C8/10   |
| Το φρεάτιο κατασκευάζεται από     | C8/10   |
| Ο εγκιβωτισμός κατασκευάζεται από | N/A     |
| Η υπόβαση κατασκευάζεται από      | Ναι     |
| Προμέτρηση ξυλοτύπων              | Όχι     |
| Προμέτρηση ασφαλτικού             |         |



Δεδομένα σκαμμάτων

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Σχόλια                                                        | Για Φ110        |
| Τύπος                                                         | V               |
| Υψος υποστρώματος αγωγού (m)                                  | 0.1             |
| Υψος επίχωσης (m)                                             | 0.15            |
| Υλικό υποστρώματος (Στρώση 1) (m)                             | Άμμος λατομείου |
| Υλικό επίχωσης Στρώσης 2 (m)                                  | Άμμος λατομείου |
| Υλικό επίχωσης Στρώσης 3 (m)                                  | Άμμος λατομείου |
| Υλικό επίχωσης Στρώσης 4 (m)                                  | Φυσικό έδαφος   |
| Προφίλ σκάμματος                                              |                 |
| Αριθμός στρώσεων                                              | 1               |
|                                                               | Στρώση [1]      |
| Πλάτος (m)                                                    | 0.250           |
| Υψος (m)                                                      | 0.800           |
| Αριστερή κλίση (Ο/Κ)                                          | 0.00000         |
| Δεξιά κλίση (Ο/Κ)                                             | 0.00000         |
| Αριθμός στρώσεων εδάφους                                      | 1               |
| Υψος (m)                                                      | 10.000          |
| Ποσοστό βράχου (%)                                            | 10.00           |
| Συντελεστής επιπλήσματος                                      | 1.1500          |
| Απαιτείται αντιστήριξη                                        | Όχι             |
| Διάφορα                                                       |                 |
| Χρήση πλέγματος σήμανσης                                      | Ναι             |
| Απόσταση πλέγματος από το έδαφος (m)                          | 0.440           |
| Το έδαφος είναι                                               | Χωματόδρομος    |
| Πάχος άνω τοιχώματος (m)                                      | 0.100           |
| Επιπρόσθετο πλάτος κατάληψης επιφανείας για την κατασκευή (m) | 0.000           |
| Τύπος σκυροδέματος έδρασης                                    | C8/10           |
| Τύπος σκυροδέματος εγκιβωτισμού                               | C8/10           |
| Τύπος σκυροδέματος αγωγού                                     | C8/10           |

Δεδομένα σκαμμάτων

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Σχόλια                            | Για Φ110        |
| Τύπος                             | V               |
| Υψος υποστρώματος αγωγού (m)      | 0.1             |
| Υψος επίχωσης (m)                 | 0.15            |
| Υλικό υποστρώματος (Στρώση 1) (m) | Άμμος λατομείου |
| Υλικό επίχωσης Στρώσης 2 (m)      | Άμμος λατομείου |
| Υλικό επίχωσης Στρώσης 3 (m)      | Άμμος λατομείου |
| Υλικό επίχωσης Στρώσης 4 (m)      | Θραυστό υλικό   |
| Προφίλ σκάμματος                  |                 |
| Αριθμός στρώσεων                  | 1               |
|                                   | Στρώση [1]      |
| Πλάτος (m)                        | 0.250           |
| Υψος (m)                          | 0.800           |
| Αριστερή κλίση (Ο/Κ)              | 0.00000         |
| Δεξιά κλίση (Ο/Κ)                 | 0.00000         |
| Αριθμός στρώσεων εδάφους          | 1               |
| Υψος (m)                          | 10.000          |



|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ποσοστό βράχου (%)                                            | 10.00           |
| Συντελεστής επιπλήσματος                                      | 1.1500          |
| Απαιτείται αντιστήριξη                                        | Όχι             |
| Διάφορα                                                       |                 |
| Χρήση πλέγματος σήμανσης                                      | Ναι             |
| Απόσταση πλέγματος από το έδαφος (m)                          | 0.440           |
| Το έδαφος είναι                                               | Άσφαλτος        |
| Πάχος άνω τοιχώματος (m)                                      | 0.160           |
| Επιπρόσθετο πλάτος κατάληψης επιφανείας για την κατασκευή (m) | 0.000           |
| Τύπος σκυροδέματος έδρασης                                    | C8/10           |
| Τύπος σκυροδέματος εγκιβωτισμού                               | C8/10           |
| Τύπος σκυροδέματος αγωγού                                     | C8/10           |
| Δεδομένα σκαμμάτων                                            |                 |
| Σχόλια                                                        | >Φ110           |
| Τύπος                                                         | V               |
| Υψος υποστρώματος αγωγού (m)                                  | 0.1             |
| Υψος επίχωσης (m)                                             | 0.15            |
| Υλικό υποστρώματος (Στρώση 1) (m)                             | Άμμος λατομείου |
| Υλικό επίχωσης Στρώσης 2 (m)                                  | Άμμος λατομείου |
| Υλικό επίχωσης Στρώσης 3 (m)                                  | Άμμος λατομείου |
| Υλικό επίχωσης Στρώσης 4 (m)                                  | Φυσικό έδαφος   |
| Προφίλ σκάμματος                                              |                 |
| Αριθμός στρώσεων                                              | 1               |
|                                                               | Στρώση [1]      |
| Πλάτος (m)                                                    | 0.700           |
| Υψος (m)                                                      | 1.300           |
| Αριστερή κλίση (O/K)                                          | 0.00000         |
| Δεξιά κλίση (O/K)                                             | 0.00000         |
| Αριθμός στρώσεων εδάφους                                      | 1               |
| Υψος (m)                                                      | 10.000          |
| Ποσοστό βράχου (%)                                            | 10.00           |
| Συντελεστής επιπλήσματος                                      | 1.1500          |
| Απαιτείται αντιστήριξη                                        | Όχι             |
| Διάφορα                                                       |                 |
| Χρήση πλέγματος σήμανσης                                      | Ναι             |
| Απόσταση πλέγματος από το έδαφος (m)                          | 0.440           |
| Το έδαφος είναι                                               | Χωματόδρομος    |
| Πάχος άνω τοιχώματος (m)                                      | 0.100           |
| Επιπρόσθετο πλάτος κατάληψης επιφανείας για την κατασκευή (m) | 0.000           |
| Τύπος σκυροδέματος έδρασης                                    | C8/10           |
| Τύπος σκυροδέματος εγκιβωτισμού                               | C8/10           |
| Τύπος σκυροδέματος αγωγού                                     | C8/10           |
| Δεδομένα σκαμμάτων                                            |                 |
| Σχόλια                                                        | >Φ110           |
| Τύπος                                                         | V               |
| Υψος υποστρώματος αγωγού (m)                                  | 0.1             |
| Υψος επίχωσης (m)                                             | 0.15            |
| Υλικό υποστρώματος (Στρώση 1) (m)                             | Άμμος λατομείου |
| Υλικό επίχωσης Στρώσης 2 (m)                                  | Άμμος λατομείου |
| Υλικό επίχωσης Στρώσης 3 (m)                                  | Άμμος λατομείου |



|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Υλικό επίχωσης Στρώσης 4 (m)                                  | Θραυστό υλικό   |
| Προφίλ σκάμματος                                              |                 |
| Αριθμός στρώσεων                                              | 1               |
|                                                               | Στρώση [1]      |
| Πλάτος (m)                                                    | 0.700           |
| Ύψος (m)                                                      | 1.300           |
| Αριστερή κλίση (O/K)                                          | 0.00000         |
| Δεξιά κλίση (O/K)                                             | 0.00000         |
| Αριθμός στρώσεων εδάφους                                      | 1               |
| Ύψος (m)                                                      | 10.000          |
| Ποσοστό βράχου (%)                                            | 10.00           |
| Συντελεστής επιπλήσματος                                      | 1.1500          |
| Απαιτείται αντιστήριξη                                        | Όχι             |
| Διάφορα                                                       |                 |
| Χρήση πλέγματος σήμανσης                                      | Ναι             |
| Απόσταση πλέγματος από το έδαφος (m)                          | 0.440           |
| Το έδαφος είναι                                               | Άσφαλτος        |
| Πάχος άνω τοιχώματος (m)                                      | 0.160           |
| Επιπρόσθετο πλάτος κατάληψης επιφανείας για την κατασκευή (m) | 0.000           |
| Τύπος σκυροδέματος έδρασης                                    | C8/10           |
| Τύπος σκυροδέματος εγκιβωτισμού                               | C8/10           |
| Τύπος σκυροδέματος αγωγού                                     | C8/10           |
| Δεδομένα σκαμμάτων                                            |                 |
| Σχόλια                                                        | >Φ110           |
| Τύπος                                                         | V               |
| Ύψος υποστρώματος αγωγού (m)                                  | 0.1             |
| Ύψος επίχωσης (m)                                             | 0.15            |
| Υλικό υποστρώματος (Στρώση 1) (m)                             | Άμμος λατομείου |
| Υλικό επίχωσης Στρώσης 2 (m)                                  | Άμμος λατομείου |
| Υλικό επίχωσης Στρώσης 3 (m)                                  | Άμμος λατομείου |
| Υλικό επίχωσης Στρώσης 4 (m)                                  | Φυσικό έδαφος   |
| Προφίλ σκάμματος                                              |                 |
| Αριθμός στρώσεων                                              | 1               |
|                                                               | Στρώση [1]      |
| Πλάτος (m)                                                    | 1.100           |
| Ύψος (m)                                                      | 1.300           |
| Αριστερή κλίση (O/K)                                          | 0.00000         |
| Δεξιά κλίση (O/K)                                             | 0.00000         |
| Αριθμός στρώσεων εδάφους                                      | 1               |
| Ύψος (m)                                                      | 10.000          |
| Ποσοστό βράχου (%)                                            | 10.00           |
| Συντελεστής επιπλήσματος                                      | 1.1500          |
| Απαιτείται αντιστήριξη                                        | Όχι             |
| Διάφορα                                                       |                 |
| Χρήση πλέγματος σήμανσης                                      | Ναι             |
| Απόσταση πλέγματος από το έδαφος (m)                          | 0.440           |
| Το έδαφος είναι                                               | Χωματόδρομος    |
| Πάχος άνω τοιχώματος (m)                                      | 0.100           |
| Επιπρόσθετο πλάτος κατάληψης επιφανείας για την κατασκευή (m) | 0.000           |
| Τύπος σκυροδέματος έδρασης                                    | C8/10           |
| Τύπος σκυροδέματος εγκιβωτισμού                               | C8/10           |
| Τύπος σκυροδέματος αγωγού                                     | C8/10           |



|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Δεδομένα σκαμμάτων                                            |                 |
| Σχόλια                                                        | >Φ110           |
| Τύπος                                                         | V               |
| Υψος υποστρώματος αγωγού (m)                                  | 0.1             |
| Υψος επίχωσης (m)                                             | 0.15            |
| Υλικό υποστρώματος (Στρώση 1) (m)                             | Άμμος λατομείου |
| Υλικό επίχωσης Στρώσης 2 (m)                                  | Άμμος λατομείου |
| Υλικό επίχωσης Στρώσης 3 (m)                                  | Άμμος λατομείου |
| Υλικό επίχωσης Στρώσης 4 (m)                                  | Θραυστό υλικό   |
| Προφίλ σκάμματος                                              |                 |
| Αριθμός στρώσεων                                              | 1               |
|                                                               | Στρώση [1]      |
| Πλάτος (m)                                                    | 1.100           |
| Υψος (m)                                                      | 1.300           |
| Αριστερή κλίση (Ο/Κ)                                          | 0.00000         |
| Δεξιά κλίση (Ο/Κ)                                             | 0.00000         |
| Αριθμός στρώσεων εδάφους                                      | 1               |
| Υψος (m)                                                      | 10.000          |
| Ποσοστό βράχου (%)                                            | 10.00           |
| Συντελεστής επιπλήσματος                                      | 1.1500          |
| Απαιτείται αντιστήριξη                                        | Όχι             |
| Διάφορα                                                       |                 |
| Χρήση πλέγματος σήμανσης                                      | Ναι             |
| Απόσταση πλέγματος από το έδαφος (m)                          | 0.440           |
| Το έδαφος είναι                                               | Άσφαλτος        |
| Πάχος άνω τοιχώματος (m)                                      | 0.100           |
| Επιπρόσθετο πλάτος κατάληψης επιφανείας για την κατασκευή (m) | 0.000           |
| Τύπος σκυροδέματος έδρασης                                    | C8/10           |
| Τύπος σκυροδέματος εγκιβωτισμού                               | C8/10           |
| Τύπος σκυροδέματος αγωγού                                     | C8/10           |

00:15 16/02/2018

| Κόμβος | Βάθος (m) | Υψος (m) | Όγκος (m <sup>3</sup> ) | Πλευρική εισροή (m <sup>3</sup> /s) | Ολική εισροή (m <sup>3</sup> /s) | Πλημμύρα (m <sup>3</sup> /s) |
|--------|-----------|----------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| J1     | 0.037     | 6.037    | 0.000                   | 0.000                               | 0.004                            | 0.000                        |
| J3     | 0.027     | 42.539   | 0.000                   | 0.002                               | 0.002                            | 0.000                        |
| J4     | 0.027     | 41.927   | 0.000                   | 0.000                               | 0.002                            | 0.000                        |
| J5     | 0.021     | 40.898   | 0.000                   | 0.000                               | 0.002                            | 0.000                        |
| J6     | 0.021     | 40.068   | 0.000                   | 0.000                               | 0.002                            | 0.000                        |
| J7     | 0.021     | 38.990   | 0.000                   | 0.000                               | 0.002                            | 0.000                        |
| J8     | 0.018     | 33.573   | 0.000                   | 0.000                               | 0.002                            | 0.000                        |
| J9     | 0.018     | 28.103   | 0.000                   | 0.000                               | 0.002                            | 0.000                        |
| J10    | 0.019     | 25.665   | 0.000                   | 0.000                               | 0.002                            | 0.000                        |
| J11    | 0.019     | 23.335   | 0.000                   | 0.000                               | 0.002                            | 0.000                        |
| J12    | 0.018     | 21.535   | 0.000                   | 0.000                               | 0.002                            | 0.000                        |
| J13    | 0.017     | 18.979   | 0.000                   | 0.000                               | 0.002                            | 0.000                        |
| J14    | 0.018     | 16.396   | 0.000                   | 0.000                               | 0.002                            | 0.000                        |
| J15    | 0.019     | 13.431   | 0.000                   | 0.000                               | 0.002                            | 0.000                        |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|     |       |        |       |       |       |       |
|-----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| J16 | 0.021 | 10.687 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J17 | 0.021 | 8.755  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J18 | 0.031 | 8.336  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J19 | 0.023 | 2.183  | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
| J20 | 0.023 | 1.365  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J21 | 0.029 | 0.679  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J22 | 0.029 | 0.450  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J23 | 0.029 | 0.188  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J26 | 0.023 | 5.159  | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
| J27 | 0.024 | 4.456  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J28 | 0.025 | 3.871  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J29 | 0.029 | 3.494  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J30 | 0.029 | 3.250  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J31 | 0.029 | 3.110  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J32 | 0.029 | 2.949  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J33 | 0.029 | 2.829  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J34 | 0.020 | 1.833  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J35 | 0.069 | 1.002  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J36 | 0.014 | 27.701 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J37 | 0.014 | 26.610 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J38 | 0.014 | 26.034 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J39 | 0.012 | 23.048 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J40 | 0.010 | 18.910 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J41 | 0.011 | 14.411 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J42 | 0.011 | 11.889 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J43 | 0.013 | 10.213 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J44 | 0.014 | 8.314  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J45 | 0.014 | 7.914  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J46 | 0.018 | 7.318  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J47 | 0.018 | 7.080  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J48 | 0.020 | 6.720  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J49 | 0.037 | 6.537  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J50 | 0.019 | 9.753  | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J51 | 0.019 | 9.469  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J52 | 0.015 | 8.681  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J53 | 0.015 | 7.657  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J55 | 0.037 | 6.372  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J56 | 0.031 | 19.781 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J57 | 0.027 | 18.865 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J58 | 0.020 | 14.947 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J59 | 0.023 | 10.933 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J60 | 0.023 | 7.323  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J61 | 0.012 | 32.152 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J62 | 0.012 | 29.309 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J63 | 0.015 | 26.183 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J64 | 0.015 | 25.390 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J65 | 0.015 | 24.901 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J66 | 0.011 | 19.665 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J67 | 0.012 | 16.910 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J68 | 0.012 | 15.713 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J69 | 0.012 | 14.201 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J70 | 0.012 | 12.177 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J71 | 0.012 | 7.844  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J72 | 0.021 | 6.414  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J73 | 0.031 | 9.666  | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
| J74 | 0.031 | 9.398  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |



**Ευρωπαϊκή Ένωση**  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|      |       |        |       |       |       |       |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| J75  | 0.031 | 9.163  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J76  | 0.031 | 9.017  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J77  | 0.031 | 8.800  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J78  | 0.031 | 8.609  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J79  | 0.031 | 8.461  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J80  | 0.033 | 4.193  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J81  | 0.034 | 2.484  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J82  | 0.034 | 1.663  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J83  | 0.056 | 1.306  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J84  | 0.056 | 1.128  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J85  | 0.069 | 0.782  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J86  | 0.080 | 0.664  | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.000 |
| J87  | 0.018 | 7.952  | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
| J88  | 0.020 | 6.660  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J89  | 0.022 | 6.146  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J90  | 0.022 | 5.018  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J91  | 0.022 | 3.982  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J92  | 0.022 | 3.607  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J93  | 0.022 | 3.081  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J94  | 0.023 | 2.703  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J95  | 0.023 | 2.057  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J96  | 0.023 | 1.323  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J97  | 0.080 | 0.502  | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.000 |
| J98  | 0.091 | 0.339  | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.000 |
| J99  | 0.024 | 5.274  | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
| J100 | 0.024 | 4.707  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J101 | 0.024 | 4.107  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J102 | 0.024 | 3.081  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J103 | 0.024 | 1.922  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J104 | 0.026 | 0.680  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J115 | 0.022 | 20.474 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J116 | 0.031 | 20.330 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J117 | 0.031 | 20.221 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J118 | 0.031 | 19.959 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J119 | 0.015 | 21.195 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J120 | 0.015 | 20.538 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J121 | 0.015 | 19.945 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J122 | 0.016 | 27.644 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J123 | 0.016 | 27.126 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J124 | 0.020 | 26.420 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J125 | 0.020 | 26.202 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J126 | 0.020 | 25.983 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J127 | 0.020 | 25.814 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J128 | 0.020 | 25.633 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J129 | 0.027 | 25.496 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J130 | 0.009 | 40.688 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J131 | 0.010 | 36.097 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J132 | 0.012 | 33.011 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J133 | 0.012 | 31.300 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J134 | 0.014 | 29.031 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J135 | 0.017 | 28.353 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J136 | 0.017 | 28.123 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J137 | 0.017 | 27.788 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J138 | 0.017 | 27.617 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J139 | 0.023 | 27.213 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J140 | 0.023 | 27.072 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|      |       |        |       |       |       |       |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| J141 | 0.023 | 27.035 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J142 | 0.023 | 26.973 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J143 | 0.023 | 26.912 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J144 | 0.015 | 26.458 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J145 | 0.015 | 26.172 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J146 | 0.015 | 25.857 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J147 | 0.027 | 25.344 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J148 | 0.027 | 25.083 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J149 | 0.027 | 24.788 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J150 | 0.027 | 24.650 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J151 | 0.016 | 23.069 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J152 | 0.021 | 21.530 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J153 | 0.022 | 21.026 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J154 | 0.022 | 20.516 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J155 | 0.021 | 20.264 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J156 | 0.014 | 17.263 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J157 | 0.017 | 14.560 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J158 | 0.025 | 13.296 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J159 | 0.025 | 13.019 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J160 | 0.025 | 12.759 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J161 | 0.025 | 12.492 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J162 | 0.025 | 12.214 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J163 | 0.025 | 11.981 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J164 | 0.025 | 11.739 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J165 | 0.025 | 11.578 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J166 | 0.025 | 11.330 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J167 | 0.025 | 11.072 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J168 | 0.018 | 9.135  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J169 | 0.022 | 7.912  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J170 | 0.022 | 7.390  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J171 | 0.022 | 6.792  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J172 | 0.027 | 6.043  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J173 | 0.015 | 16.887 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J174 | 0.015 | 16.346 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J175 | 0.015 | 15.718 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J176 | 0.015 | 15.178 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J177 | 0.010 | 8.871  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J178 | 0.013 | 5.078  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J179 | 0.013 | 3.730  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J180 | 0.014 | 2.718  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J181 | 0.088 | 1.898  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J182 | 0.009 | 19.458 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J183 | 0.010 | 15.182 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J184 | 0.019 | 13.095 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J185 | 0.019 | 12.903 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J186 | 0.019 | 12.705 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J187 | 0.019 | 12.516 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J188 | 0.019 | 12.423 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J189 | 0.019 | 12.299 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J190 | 0.010 | 9.064  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J191 | 0.010 | 7.148  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J192 | 0.013 | 6.366  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J193 | 0.027 | 5.523  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J194 | 0.025 | 5.054  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J195 | 0.029 | 4.481  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J196 | 0.029 | 4.217  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |



**Ευρωπαϊκή Ένωση**  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|      |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| J197 | 0.029 | 3.907 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J198 | 0.029 | 3.633 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J199 | 0.029 | 3.454 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J200 | 0.413 | 3.429 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J201 | 0.013 | 0.813 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J202 | 0.013 | 0.690 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J203 | 0.013 | 0.576 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J204 | 0.013 | 0.465 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J205 | 0.070 | 0.470 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J206 | 0.015 | 8.879 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J207 | 0.015 | 8.252 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J208 | 0.015 | 7.974 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J209 | 0.017 | 7.531 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J210 | 0.019 | 7.185 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J211 | 0.019 | 6.789 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J212 | 0.019 | 6.534 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J213 | 0.019 | 6.202 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J214 | 0.016 | 5.794 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J215 | 0.016 | 5.177 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J216 | 0.019 | 4.868 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J217 | 0.019 | 4.655 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J218 | 0.016 | 3.445 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J219 | 0.033 | 3.092 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J220 | 0.000 | 4.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J221 | 0.000 | 4.404 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J222 | 0.000 | 4.288 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J223 | 0.000 | 3.796 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J224 | 0.029 | 2.683 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J225 | 0.029 | 2.416 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J226 | 0.029 | 2.060 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J227 | 0.039 | 1.589 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J228 | 0.056 | 1.395 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J229 | 0.000 | 4.466 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J230 | 0.000 | 4.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J231 | 0.000 | 3.581 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J232 | 0.000 | 3.288 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J233 | 0.023 | 3.843 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J234 | 0.023 | 3.743 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J235 | 0.024 | 3.664 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J236 | 0.033 | 3.601 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J237 | 0.033 | 3.511 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J238 | 0.033 | 3.412 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J239 | 0.033 | 3.331 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J240 | 0.033 | 3.238 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J241 | 0.033 | 3.201 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J242 | 0.033 | 3.152 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J243 | 0.033 | 2.819 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J244 | 0.033 | 2.173 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J245 | 0.048 | 1.998 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J246 | 0.027 | 2.377 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J247 | 0.027 | 2.338 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J248 | 0.027 | 2.289 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J249 | 0.027 | 2.240 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J250 | 0.027 | 2.188 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J251 | 0.027 | 2.136 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J252 | 0.027 | 2.094 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|      |       |        |       |       |       |       |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| J253 | 0.027 | 2.051  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J254 | 0.027 | 1.996  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J255 | 0.048 | 1.920  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J256 | 0.048 | 1.811  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J257 | 0.048 | 1.695  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J258 | 0.048 | 1.598  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J259 | 0.048 | 1.523  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J260 | 0.048 | 1.464  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J261 | 0.048 | 1.438  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J262 | 0.048 | 1.403  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J263 | 0.056 | 1.289  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J264 | 0.056 | 1.167  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J265 | 0.056 | 1.045  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J266 | 0.055 | 0.948  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J267 | 0.055 | 0.742  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J268 | 0.056 | 0.553  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J269 | 0.070 | 0.363  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J270 | 0.070 | 0.261  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J271 | 0.070 | 0.120  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J273 | 0.017 | 6.327  | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J274 | 0.017 | 5.774  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J275 | 0.017 | 5.087  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J276 | 0.019 | 4.699  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J277 | 0.019 | 4.256  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J278 | 0.019 | 3.849  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J279 | 0.033 | 3.626  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J280 | 0.091 | 0.266  | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.000 |
| J281 | 0.091 | 0.061  | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
| J282 | 0.012 | 0.462  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J283 | 0.012 | 0.348  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J284 | 0.012 | 0.223  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J285 | 0.012 | 0.089  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J286 | 0.013 | 28.094 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J287 | 0.013 | 26.644 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J288 | 0.013 | 23.711 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J289 | 0.014 | 22.492 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J290 | 0.018 | 21.415 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J291 | 0.018 | 21.221 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J292 | 0.018 | 20.998 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J293 | 0.018 | 20.693 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| AS6  | 0.048 | -0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| AS5  | 0.054 | -0.146 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
| AS4  | 0.025 | 5.067  | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 |

00:30 16/02/2018

| Κόμβος | Βάθος (m) | Ύψος (m) | Όγκος (m <sup>3</sup> ) | Πλευρική εισροή (m <sup>3</sup> /s) | Ολική εισροή (m <sup>3</sup> /s) | Πλημμύρα (m <sup>3</sup> /s) |
|--------|-----------|----------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| J1     | 0.037     | 6.037    | 0.000                   | 0.000                               | 0.004                            | 0.000                        |
| J3     | 0.027     | 42.539   | 0.000                   | 0.002                               | 0.002                            | 0.000                        |
| J4     | 0.027     | 41.927   | 0.000                   | 0.000                               | 0.002                            | 0.000                        |
| J5     | 0.021     | 40.898   | 0.000                   | 0.000                               | 0.002                            | 0.000                        |
| J6     | 0.021     | 40.068   | 0.000                   | 0.000                               | 0.002                            | 0.000                        |
| J7     | 0.021     | 38.990   | 0.000                   | 0.000                               | 0.002                            | 0.000                        |
| J8     | 0.018     | 33.573   | 0.000                   | 0.000                               | 0.002                            | 0.000                        |
| J9     | 0.018     | 28.103   | 0.000                   | 0.000                               | 0.002                            | 0.000                        |
| J10    | 0.019     | 25.665   | 0.000                   | 0.000                               | 0.002                            | 0.000                        |



**Ευρωπαϊκή Ένωση**  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|     |       |        |       |       |       |       |
|-----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| J11 | 0.019 | 23.335 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J12 | 0.018 | 21.535 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J13 | 0.017 | 18.979 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J14 | 0.018 | 16.396 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J15 | 0.019 | 13.431 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J16 | 0.021 | 10.687 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J17 | 0.021 | 8.755  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J18 | 0.031 | 8.336  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J19 | 0.023 | 2.183  | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
| J20 | 0.023 | 1.365  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J21 | 0.029 | 0.679  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J22 | 0.029 | 0.450  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J23 | 0.029 | 0.188  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J26 | 0.023 | 5.159  | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
| J27 | 0.024 | 4.456  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J28 | 0.025 | 3.871  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J29 | 0.029 | 3.494  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J30 | 0.029 | 3.250  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J31 | 0.029 | 3.110  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J32 | 0.029 | 2.949  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J33 | 0.029 | 2.829  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J34 | 0.020 | 1.833  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J35 | 0.069 | 1.002  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J36 | 0.014 | 27.701 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J37 | 0.014 | 26.610 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J38 | 0.014 | 26.034 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J39 | 0.012 | 23.048 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J40 | 0.010 | 18.910 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J41 | 0.011 | 14.411 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J42 | 0.011 | 11.889 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J43 | 0.013 | 10.213 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J44 | 0.014 | 8.314  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J45 | 0.014 | 7.914  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J46 | 0.018 | 7.318  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J47 | 0.018 | 7.080  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J48 | 0.020 | 6.720  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J49 | 0.037 | 6.537  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J50 | 0.019 | 9.753  | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J51 | 0.019 | 9.469  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J52 | 0.015 | 8.681  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J53 | 0.015 | 7.657  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J55 | 0.037 | 6.372  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J56 | 0.031 | 19.781 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J57 | 0.027 | 18.865 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J58 | 0.020 | 14.947 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J59 | 0.023 | 10.933 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J60 | 0.023 | 7.323  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J61 | 0.012 | 32.152 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J62 | 0.012 | 29.309 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J63 | 0.015 | 26.183 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J64 | 0.015 | 25.390 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J65 | 0.015 | 24.901 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J66 | 0.011 | 19.665 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J67 | 0.012 | 16.910 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J68 | 0.012 | 15.713 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J69 | 0.012 | 14.201 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|      |       |        |       |       |       |       |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| J70  | 0.012 | 12.177 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J71  | 0.012 | 7.844  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J72  | 0.021 | 6.414  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J73  | 0.031 | 9.666  | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
| J74  | 0.031 | 9.398  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J75  | 0.031 | 9.163  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J76  | 0.031 | 9.017  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J77  | 0.031 | 8.800  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J78  | 0.031 | 8.609  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J79  | 0.031 | 8.461  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J80  | 0.033 | 4.193  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J81  | 0.034 | 2.484  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J82  | 0.034 | 1.663  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J83  | 0.056 | 1.306  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J84  | 0.056 | 1.128  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J85  | 0.069 | 0.782  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J86  | 0.080 | 0.664  | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.000 |
| J87  | 0.018 | 7.952  | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
| J88  | 0.020 | 6.660  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J89  | 0.022 | 6.146  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J90  | 0.022 | 5.018  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J91  | 0.022 | 3.982  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J92  | 0.022 | 3.607  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J93  | 0.022 | 3.081  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J94  | 0.023 | 2.703  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J95  | 0.023 | 2.057  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J96  | 0.023 | 1.323  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J97  | 0.080 | 0.502  | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.000 |
| J98  | 0.091 | 0.339  | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.000 |
| J99  | 0.024 | 5.274  | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
| J100 | 0.024 | 4.707  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J101 | 0.024 | 4.107  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J102 | 0.024 | 3.081  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J103 | 0.024 | 1.922  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J104 | 0.026 | 0.680  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J115 | 0.022 | 20.474 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J116 | 0.031 | 20.330 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J117 | 0.031 | 20.221 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J118 | 0.031 | 19.959 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J119 | 0.015 | 21.195 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J120 | 0.015 | 20.538 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J121 | 0.015 | 19.945 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J122 | 0.016 | 27.644 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J123 | 0.016 | 27.126 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J124 | 0.020 | 26.420 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J125 | 0.020 | 26.202 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J126 | 0.020 | 25.983 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J127 | 0.020 | 25.814 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J128 | 0.020 | 25.633 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J129 | 0.027 | 25.496 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J130 | 0.009 | 40.688 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J131 | 0.010 | 36.097 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J132 | 0.012 | 33.011 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J133 | 0.012 | 31.300 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J134 | 0.014 | 29.031 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J135 | 0.017 | 28.353 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |



**Ευρωπαϊκή Ένωση**  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|      |       |        |       |       |       |       |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| J136 | 0.017 | 28.123 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J137 | 0.017 | 27.788 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J138 | 0.017 | 27.617 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J139 | 0.023 | 27.213 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J140 | 0.023 | 27.072 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J141 | 0.023 | 27.035 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J142 | 0.023 | 26.973 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J143 | 0.023 | 26.912 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J144 | 0.015 | 26.458 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J145 | 0.015 | 26.172 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J146 | 0.015 | 25.857 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J147 | 0.027 | 25.344 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J148 | 0.027 | 25.083 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J149 | 0.027 | 24.788 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J150 | 0.027 | 24.650 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J151 | 0.016 | 23.069 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J152 | 0.021 | 21.530 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J153 | 0.022 | 21.026 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J154 | 0.022 | 20.516 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J155 | 0.021 | 20.264 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J156 | 0.014 | 17.263 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J157 | 0.017 | 14.560 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J158 | 0.025 | 13.296 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J159 | 0.025 | 13.019 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J160 | 0.025 | 12.759 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J161 | 0.025 | 12.492 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J162 | 0.025 | 12.214 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J163 | 0.025 | 11.981 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J164 | 0.025 | 11.739 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J165 | 0.025 | 11.578 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J166 | 0.025 | 11.330 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J167 | 0.025 | 11.072 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J168 | 0.018 | 9.135  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J169 | 0.022 | 7.912  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J170 | 0.022 | 7.390  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J171 | 0.022 | 6.792  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J172 | 0.027 | 6.043  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J173 | 0.015 | 16.887 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J174 | 0.015 | 16.346 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J175 | 0.015 | 15.718 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J176 | 0.015 | 15.178 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J177 | 0.010 | 8.871  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J178 | 0.013 | 5.078  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J179 | 0.013 | 3.730  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J180 | 0.014 | 2.718  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J181 | 0.088 | 1.898  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J182 | 0.009 | 19.458 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J183 | 0.010 | 15.182 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J184 | 0.019 | 13.095 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J185 | 0.019 | 12.903 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J186 | 0.019 | 12.705 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J187 | 0.019 | 12.516 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J188 | 0.019 | 12.423 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J189 | 0.019 | 12.299 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J190 | 0.010 | 9.064  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J191 | 0.010 | 7.148  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |



**Ευρωπαϊκή Ένωση**  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|      |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| J192 | 0.013 | 6.366 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J193 | 0.027 | 5.523 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J194 | 0.025 | 5.054 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J195 | 0.029 | 4.481 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J196 | 0.029 | 4.217 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J197 | 0.029 | 3.907 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J198 | 0.029 | 3.633 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J199 | 0.029 | 3.454 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J200 | 0.413 | 3.429 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J201 | 0.013 | 0.813 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J202 | 0.013 | 0.690 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J203 | 0.013 | 0.576 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J204 | 0.013 | 0.465 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J205 | 0.070 | 0.470 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J206 | 0.015 | 8.879 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J207 | 0.015 | 8.252 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J208 | 0.015 | 7.974 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J209 | 0.017 | 7.531 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J210 | 0.019 | 7.185 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J211 | 0.019 | 6.789 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J212 | 0.019 | 6.534 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J213 | 0.019 | 6.202 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J214 | 0.016 | 5.794 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J215 | 0.016 | 5.177 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J216 | 0.019 | 4.868 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J217 | 0.019 | 4.655 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J218 | 0.016 | 3.445 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J219 | 0.033 | 3.092 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J220 | 0.000 | 4.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J221 | 0.000 | 4.404 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J222 | 0.000 | 4.288 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J223 | 0.000 | 3.796 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J224 | 0.029 | 2.683 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J225 | 0.029 | 2.416 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J226 | 0.029 | 2.060 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J227 | 0.039 | 1.589 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J228 | 0.056 | 1.395 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J229 | 0.000 | 4.466 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J230 | 0.000 | 4.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J231 | 0.000 | 3.581 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J232 | 0.000 | 3.288 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J233 | 0.023 | 3.843 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J234 | 0.023 | 3.743 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J235 | 0.024 | 3.664 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J236 | 0.033 | 3.601 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J237 | 0.033 | 3.511 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J238 | 0.033 | 3.412 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J239 | 0.033 | 3.331 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J240 | 0.033 | 3.238 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J241 | 0.033 | 3.201 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J242 | 0.033 | 3.152 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J243 | 0.033 | 2.819 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J244 | 0.033 | 2.173 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J245 | 0.048 | 1.998 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J246 | 0.027 | 2.377 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J247 | 0.027 | 2.338 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|      |       |        |       |       |       |       |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| J248 | 0.027 | 2.289  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J249 | 0.027 | 2.240  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J250 | 0.027 | 2.188  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J251 | 0.027 | 2.136  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J252 | 0.027 | 2.094  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J253 | 0.027 | 2.051  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J254 | 0.027 | 1.996  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J255 | 0.048 | 1.920  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J256 | 0.048 | 1.811  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J257 | 0.048 | 1.695  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J258 | 0.048 | 1.598  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J259 | 0.048 | 1.523  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J260 | 0.048 | 1.464  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J261 | 0.048 | 1.438  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J262 | 0.048 | 1.403  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J263 | 0.056 | 1.289  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J264 | 0.056 | 1.167  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J265 | 0.056 | 1.045  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J266 | 0.055 | 0.948  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J267 | 0.055 | 0.742  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J268 | 0.056 | 0.553  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J269 | 0.070 | 0.363  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J270 | 0.070 | 0.261  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J271 | 0.070 | 0.120  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J273 | 0.017 | 6.327  | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J274 | 0.017 | 5.774  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J275 | 0.017 | 5.087  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J276 | 0.019 | 4.699  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J277 | 0.019 | 4.256  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J278 | 0.019 | 3.849  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J279 | 0.033 | 3.626  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J280 | 0.091 | 0.266  | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.000 |
| J281 | 0.091 | 0.061  | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
| J282 | 0.012 | 0.462  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J283 | 0.012 | 0.348  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J284 | 0.012 | 0.223  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J285 | 0.012 | 0.089  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J286 | 0.013 | 28.094 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J287 | 0.013 | 26.644 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J288 | 0.013 | 23.711 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J289 | 0.014 | 22.492 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J290 | 0.018 | 21.415 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J291 | 0.018 | 21.221 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J292 | 0.018 | 20.998 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J293 | 0.018 | 20.693 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| AS6  | 0.048 | -0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| AS5  | 0.054 | -0.146 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
| AS4  | 0.025 | 5.067  | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 |

00:45 16/02/2018

| Κόμβος | Βάθος (m) | Ύψος (m) | Όγκος (m <sup>3</sup> ) | Πλευρική εισροή (m <sup>3</sup> /s) | Ολική εισροή (m <sup>3</sup> /s) | Πλημμύρα (m <sup>3</sup> /s) |
|--------|-----------|----------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| J1     | 0.037     | 6.037    | 0.000                   | 0.000                               | 0.004                            | 0.000                        |
| J3     | 0.027     | 42.539   | 0.000                   | 0.002                               | 0.002                            | 0.000                        |
| J4     | 0.027     | 41.927   | 0.000                   | 0.000                               | 0.002                            | 0.000                        |
| J5     | 0.021     | 40.898   | 0.000                   | 0.000                               | 0.002                            | 0.000                        |



**Ευρωπαϊκή Ένωση**  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|     |       |        |       |       |       |       |
|-----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| J6  | 0.021 | 40.068 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J7  | 0.021 | 38.990 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J8  | 0.018 | 33.573 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J9  | 0.018 | 28.103 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J10 | 0.019 | 25.665 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J11 | 0.019 | 23.335 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J12 | 0.018 | 21.535 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J13 | 0.017 | 18.979 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J14 | 0.018 | 16.396 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J15 | 0.019 | 13.431 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J16 | 0.021 | 10.687 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J17 | 0.021 | 8.755  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J18 | 0.031 | 8.336  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J19 | 0.023 | 2.183  | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
| J20 | 0.023 | 1.365  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J21 | 0.029 | 0.679  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J22 | 0.029 | 0.450  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J23 | 0.029 | 0.188  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J26 | 0.023 | 5.159  | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
| J27 | 0.024 | 4.456  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J28 | 0.025 | 3.871  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J29 | 0.029 | 3.494  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J30 | 0.029 | 3.250  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J31 | 0.029 | 3.110  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J32 | 0.029 | 2.949  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J33 | 0.029 | 2.829  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J34 | 0.020 | 1.833  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J35 | 0.069 | 1.002  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J36 | 0.014 | 27.701 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J37 | 0.014 | 26.610 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J38 | 0.014 | 26.034 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J39 | 0.012 | 23.048 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J40 | 0.010 | 18.910 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J41 | 0.011 | 14.411 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J42 | 0.011 | 11.889 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J43 | 0.013 | 10.213 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J44 | 0.014 | 8.314  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J45 | 0.014 | 7.914  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J46 | 0.018 | 7.318  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J47 | 0.018 | 7.080  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J48 | 0.020 | 6.720  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J49 | 0.037 | 6.537  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J50 | 0.019 | 9.753  | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J51 | 0.019 | 9.469  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J52 | 0.015 | 8.681  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J53 | 0.015 | 7.657  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J55 | 0.037 | 6.372  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J56 | 0.031 | 19.781 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J57 | 0.027 | 18.865 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J58 | 0.020 | 14.947 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J59 | 0.023 | 10.933 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J60 | 0.023 | 7.323  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J61 | 0.012 | 32.152 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J62 | 0.012 | 29.309 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J63 | 0.015 | 26.183 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J64 | 0.015 | 25.390 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|      |       |        |       |       |       |       |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| J65  | 0.015 | 24.901 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J66  | 0.011 | 19.665 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J67  | 0.012 | 16.910 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J68  | 0.012 | 15.713 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J69  | 0.012 | 14.201 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J70  | 0.012 | 12.177 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J71  | 0.012 | 7.844  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J72  | 0.021 | 6.414  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J73  | 0.031 | 9.666  | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
| J74  | 0.031 | 9.398  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J75  | 0.031 | 9.163  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J76  | 0.031 | 9.017  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J77  | 0.031 | 8.800  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J78  | 0.031 | 8.609  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J79  | 0.031 | 8.461  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J80  | 0.033 | 4.193  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J81  | 0.034 | 2.484  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J82  | 0.034 | 1.663  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J83  | 0.056 | 1.306  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J84  | 0.056 | 1.128  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J85  | 0.069 | 0.782  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J86  | 0.080 | 0.664  | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.000 |
| J87  | 0.018 | 7.952  | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
| J88  | 0.020 | 6.660  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J89  | 0.022 | 6.146  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J90  | 0.022 | 5.018  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J91  | 0.022 | 3.982  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J92  | 0.022 | 3.607  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J93  | 0.022 | 3.081  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J94  | 0.023 | 2.703  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J95  | 0.023 | 2.057  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J96  | 0.023 | 1.323  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J97  | 0.080 | 0.502  | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.000 |
| J98  | 0.091 | 0.339  | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.000 |
| J99  | 0.024 | 5.274  | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
| J100 | 0.024 | 4.707  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J101 | 0.024 | 4.107  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J102 | 0.024 | 3.081  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J103 | 0.024 | 1.922  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J104 | 0.026 | 0.680  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J115 | 0.022 | 20.474 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J116 | 0.031 | 20.330 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J117 | 0.031 | 20.221 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J118 | 0.031 | 19.959 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J119 | 0.015 | 21.195 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J120 | 0.015 | 20.538 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J121 | 0.015 | 19.945 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J122 | 0.016 | 27.644 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J123 | 0.016 | 27.126 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J124 | 0.020 | 26.420 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J125 | 0.020 | 26.202 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J126 | 0.020 | 25.983 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J127 | 0.020 | 25.814 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J128 | 0.020 | 25.633 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J129 | 0.027 | 25.496 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J130 | 0.009 | 40.688 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |



**Ευρωπαϊκή Ένωση**  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|      |       |        |       |       |       |       |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| J131 | 0.010 | 36.097 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J132 | 0.012 | 33.011 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J133 | 0.012 | 31.300 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J134 | 0.014 | 29.031 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J135 | 0.017 | 28.353 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J136 | 0.017 | 28.123 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J137 | 0.017 | 27.788 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J138 | 0.017 | 27.617 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J139 | 0.023 | 27.213 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J140 | 0.023 | 27.072 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J141 | 0.023 | 27.035 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J142 | 0.023 | 26.973 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J143 | 0.023 | 26.912 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J144 | 0.015 | 26.458 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J145 | 0.015 | 26.172 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J146 | 0.015 | 25.857 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J147 | 0.027 | 25.344 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J148 | 0.027 | 25.083 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J149 | 0.027 | 24.788 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J150 | 0.027 | 24.650 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J151 | 0.016 | 23.069 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J152 | 0.021 | 21.530 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J153 | 0.022 | 21.026 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J154 | 0.022 | 20.516 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J155 | 0.021 | 20.264 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J156 | 0.014 | 17.263 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J157 | 0.017 | 14.560 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J158 | 0.025 | 13.296 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J159 | 0.025 | 13.019 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J160 | 0.025 | 12.759 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J161 | 0.025 | 12.492 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J162 | 0.025 | 12.214 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J163 | 0.025 | 11.981 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J164 | 0.025 | 11.739 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J165 | 0.025 | 11.578 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J166 | 0.025 | 11.330 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J167 | 0.025 | 11.072 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J168 | 0.018 | 9.135  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J169 | 0.022 | 7.912  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J170 | 0.022 | 7.390  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J171 | 0.022 | 6.792  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J172 | 0.027 | 6.043  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J173 | 0.015 | 16.887 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J174 | 0.015 | 16.346 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J175 | 0.015 | 15.718 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J176 | 0.015 | 15.178 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J177 | 0.010 | 8.871  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J178 | 0.013 | 5.078  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J179 | 0.013 | 3.730  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J180 | 0.014 | 2.718  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J181 | 0.088 | 1.898  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J182 | 0.009 | 19.458 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J183 | 0.010 | 15.182 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J184 | 0.019 | 13.095 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J185 | 0.019 | 12.903 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J186 | 0.019 | 12.705 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|      |       |        |       |       |       |       |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| J187 | 0.019 | 12.516 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J188 | 0.019 | 12.423 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J189 | 0.019 | 12.299 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J190 | 0.010 | 9.064  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J191 | 0.010 | 7.148  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J192 | 0.013 | 6.366  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J193 | 0.027 | 5.523  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J194 | 0.025 | 5.054  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J195 | 0.029 | 4.481  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J196 | 0.029 | 4.217  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J197 | 0.029 | 3.907  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J198 | 0.029 | 3.633  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J199 | 0.029 | 3.454  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J200 | 0.413 | 3.429  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J201 | 0.013 | 0.813  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J202 | 0.013 | 0.690  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J203 | 0.013 | 0.576  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J204 | 0.013 | 0.465  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J205 | 0.070 | 0.470  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J206 | 0.015 | 8.879  | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J207 | 0.015 | 8.252  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J208 | 0.015 | 7.974  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J209 | 0.017 | 7.531  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J210 | 0.019 | 7.185  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J211 | 0.019 | 6.789  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J212 | 0.019 | 6.534  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J213 | 0.019 | 6.202  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J214 | 0.016 | 5.794  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J215 | 0.016 | 5.177  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J216 | 0.019 | 4.868  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J217 | 0.019 | 4.655  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J218 | 0.016 | 3.445  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J219 | 0.033 | 3.092  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J220 | 0.000 | 4.550  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J221 | 0.000 | 4.404  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J222 | 0.000 | 4.288  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J223 | 0.000 | 3.796  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J224 | 0.029 | 2.683  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J225 | 0.029 | 2.416  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J226 | 0.029 | 2.060  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J227 | 0.039 | 1.589  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J228 | 0.056 | 1.395  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J229 | 0.000 | 4.466  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J230 | 0.000 | 4.043  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J231 | 0.000 | 3.581  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J232 | 0.000 | 3.288  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J233 | 0.023 | 3.843  | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J234 | 0.023 | 3.743  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J235 | 0.024 | 3.664  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J236 | 0.033 | 3.601  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J237 | 0.033 | 3.511  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J238 | 0.033 | 3.412  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J239 | 0.033 | 3.331  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J240 | 0.033 | 3.238  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J241 | 0.033 | 3.201  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J242 | 0.033 | 3.152  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|      |       |        |       |       |       |       |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| J243 | 0.033 | 2.819  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J244 | 0.033 | 2.173  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J245 | 0.048 | 1.998  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J246 | 0.027 | 2.377  | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J247 | 0.027 | 2.338  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J248 | 0.027 | 2.289  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J249 | 0.027 | 2.240  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J250 | 0.027 | 2.188  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J251 | 0.027 | 2.136  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J252 | 0.027 | 2.094  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J253 | 0.027 | 2.051  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J254 | 0.027 | 1.996  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J255 | 0.048 | 1.920  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J256 | 0.048 | 1.811  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J257 | 0.048 | 1.695  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J258 | 0.048 | 1.598  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J259 | 0.048 | 1.523  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J260 | 0.048 | 1.464  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J261 | 0.048 | 1.438  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J262 | 0.048 | 1.403  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J263 | 0.056 | 1.289  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J264 | 0.056 | 1.167  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J265 | 0.056 | 1.045  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J266 | 0.055 | 0.948  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J267 | 0.055 | 0.742  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J268 | 0.056 | 0.553  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J269 | 0.070 | 0.363  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J270 | 0.070 | 0.261  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J271 | 0.070 | 0.120  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J273 | 0.017 | 6.327  | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J274 | 0.017 | 5.774  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J275 | 0.017 | 5.087  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J276 | 0.019 | 4.699  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J277 | 0.019 | 4.256  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J278 | 0.019 | 3.849  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J279 | 0.033 | 3.626  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J280 | 0.091 | 0.266  | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.000 |
| J281 | 0.091 | 0.061  | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
| J282 | 0.012 | 0.462  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J283 | 0.012 | 0.348  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J284 | 0.012 | 0.223  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J285 | 0.012 | 0.089  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J286 | 0.013 | 28.094 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J287 | 0.013 | 26.644 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J288 | 0.013 | 23.711 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J289 | 0.014 | 22.492 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J290 | 0.018 | 21.415 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J291 | 0.018 | 21.221 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J292 | 0.018 | 20.998 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J293 | 0.018 | 20.693 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| AS6  | 0.048 | -0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| AS5  | 0.054 | -0.146 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
| AS4  | 0.025 | 5.067  | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 |

01:00 16/02/2018

Κόμβος      Βάθος (m)      Ύψος (m)      Όγκος (m<sup>3</sup>)      Πλευρική εισροή      Ολική εισροή      Πλημμύρα (m<sup>3</sup>/s)



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|     |       |        |       | (m <sup>3</sup> /s) | (m <sup>3</sup> /s) |       |
|-----|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|-------|
| J1  | 0.037 | 6.037  | 0.000 | 0.000               | 0.004               | 0.000 |
| J3  | 0.027 | 42.539 | 0.000 | 0.002               | 0.002               | 0.000 |
| J4  | 0.027 | 41.927 | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J5  | 0.021 | 40.898 | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J6  | 0.021 | 40.068 | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J7  | 0.021 | 38.990 | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J8  | 0.018 | 33.573 | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J9  | 0.018 | 28.103 | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J10 | 0.019 | 25.665 | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J11 | 0.019 | 23.335 | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J12 | 0.018 | 21.535 | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J13 | 0.017 | 18.979 | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J14 | 0.018 | 16.396 | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J15 | 0.019 | 13.431 | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J16 | 0.021 | 10.687 | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J17 | 0.021 | 8.755  | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J18 | 0.031 | 8.336  | 0.000 | 0.000               | 0.003               | 0.000 |
| J19 | 0.023 | 2.183  | 0.000 | 0.002               | 0.002               | 0.000 |
| J20 | 0.023 | 1.365  | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J21 | 0.029 | 0.679  | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J22 | 0.029 | 0.450  | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J23 | 0.029 | 0.188  | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J26 | 0.023 | 5.159  | 0.000 | 0.002               | 0.002               | 0.000 |
| J27 | 0.024 | 4.456  | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J28 | 0.025 | 3.871  | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J29 | 0.029 | 3.494  | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J30 | 0.029 | 3.250  | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J31 | 0.029 | 3.110  | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J32 | 0.029 | 2.949  | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J33 | 0.029 | 2.829  | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J34 | 0.020 | 1.833  | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J35 | 0.069 | 1.002  | 0.000 | 0.000               | 0.005               | 0.000 |
| J36 | 0.014 | 27.701 | 0.000 | 0.001               | 0.001               | 0.000 |
| J37 | 0.014 | 26.610 | 0.000 | 0.000               | 0.001               | 0.000 |
| J38 | 0.014 | 26.034 | 0.000 | 0.000               | 0.001               | 0.000 |
| J39 | 0.012 | 23.048 | 0.000 | 0.000               | 0.001               | 0.000 |
| J40 | 0.010 | 18.910 | 0.000 | 0.001               | 0.001               | 0.000 |
| J41 | 0.011 | 14.411 | 0.000 | 0.000               | 0.001               | 0.000 |
| J42 | 0.011 | 11.889 | 0.000 | 0.000               | 0.001               | 0.000 |
| J43 | 0.013 | 10.213 | 0.000 | 0.000               | 0.001               | 0.000 |
| J44 | 0.014 | 8.314  | 0.000 | 0.000               | 0.001               | 0.000 |
| J45 | 0.014 | 7.914  | 0.000 | 0.000               | 0.001               | 0.000 |
| J46 | 0.018 | 7.318  | 0.000 | 0.000               | 0.001               | 0.000 |
| J47 | 0.018 | 7.080  | 0.000 | 0.000               | 0.001               | 0.000 |
| J48 | 0.020 | 6.720  | 0.000 | 0.000               | 0.001               | 0.000 |
| J49 | 0.037 | 6.537  | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J50 | 0.019 | 9.753  | 0.000 | 0.001               | 0.001               | 0.000 |
| J51 | 0.019 | 9.469  | 0.000 | 0.000               | 0.001               | 0.000 |
| J52 | 0.015 | 8.681  | 0.000 | 0.000               | 0.001               | 0.000 |
| J53 | 0.015 | 7.657  | 0.000 | 0.000               | 0.001               | 0.000 |
| J55 | 0.037 | 6.372  | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J56 | 0.031 | 19.781 | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J57 | 0.027 | 18.865 | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J58 | 0.020 | 14.947 | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |
| J59 | 0.023 | 10.933 | 0.000 | 0.000               | 0.002               | 0.000 |



**Ευρωπαϊκή Ένωση**  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|      |       |        |       |       |       |       |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| J60  | 0.023 | 7.323  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J61  | 0.012 | 32.152 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J62  | 0.012 | 29.309 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J63  | 0.015 | 26.183 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J64  | 0.015 | 25.390 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J65  | 0.015 | 24.901 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J66  | 0.011 | 19.665 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J67  | 0.012 | 16.910 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J68  | 0.012 | 15.713 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J69  | 0.012 | 14.201 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J70  | 0.012 | 12.177 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J71  | 0.012 | 7.844  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J72  | 0.021 | 6.414  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J73  | 0.031 | 9.666  | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
| J74  | 0.031 | 9.398  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J75  | 0.031 | 9.163  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J76  | 0.031 | 9.017  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J77  | 0.031 | 8.800  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J78  | 0.031 | 8.609  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J79  | 0.031 | 8.461  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J80  | 0.033 | 4.193  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J81  | 0.034 | 2.484  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J82  | 0.034 | 1.663  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J83  | 0.056 | 1.306  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J84  | 0.056 | 1.128  | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| J85  | 0.069 | 0.782  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J86  | 0.080 | 0.664  | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.000 |
| J87  | 0.018 | 7.952  | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
| J88  | 0.020 | 6.660  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J89  | 0.022 | 6.146  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J90  | 0.022 | 5.018  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J91  | 0.022 | 3.982  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J92  | 0.022 | 3.607  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J93  | 0.022 | 3.081  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J94  | 0.023 | 2.703  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J95  | 0.023 | 2.057  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J96  | 0.023 | 1.323  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J97  | 0.080 | 0.502  | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.000 |
| J98  | 0.091 | 0.339  | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.000 |
| J99  | 0.024 | 5.274  | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
| J100 | 0.024 | 4.707  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J101 | 0.024 | 4.107  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J102 | 0.024 | 3.081  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J103 | 0.024 | 1.922  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J104 | 0.026 | 0.680  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J115 | 0.022 | 20.474 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J116 | 0.031 | 20.330 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J117 | 0.031 | 20.221 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J118 | 0.031 | 19.959 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J119 | 0.015 | 21.195 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J120 | 0.015 | 20.538 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J121 | 0.015 | 19.945 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J122 | 0.016 | 27.644 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J123 | 0.016 | 27.126 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J124 | 0.020 | 26.420 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J125 | 0.020 | 26.202 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|      |       |        |       |       |       |       |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| J126 | 0.020 | 25.983 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J127 | 0.020 | 25.814 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J128 | 0.020 | 25.633 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J129 | 0.027 | 25.496 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J130 | 0.009 | 40.688 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J131 | 0.010 | 36.097 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J132 | 0.012 | 33.011 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J133 | 0.012 | 31.300 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J134 | 0.014 | 29.031 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J135 | 0.017 | 28.353 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J136 | 0.017 | 28.123 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J137 | 0.017 | 27.788 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J138 | 0.017 | 27.617 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J139 | 0.023 | 27.213 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J140 | 0.023 | 27.072 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J141 | 0.023 | 27.035 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J142 | 0.023 | 26.973 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J143 | 0.023 | 26.912 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J144 | 0.015 | 26.458 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J145 | 0.015 | 26.172 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J146 | 0.015 | 25.857 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J147 | 0.027 | 25.344 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J148 | 0.027 | 25.083 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J149 | 0.027 | 24.788 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J150 | 0.027 | 24.650 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J151 | 0.016 | 23.069 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J152 | 0.021 | 21.530 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J153 | 0.022 | 21.026 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J154 | 0.022 | 20.516 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J155 | 0.021 | 20.264 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J156 | 0.014 | 17.263 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J157 | 0.017 | 14.560 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J158 | 0.025 | 13.296 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J159 | 0.025 | 13.019 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J160 | 0.025 | 12.759 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J161 | 0.025 | 12.492 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J162 | 0.025 | 12.214 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J163 | 0.025 | 11.981 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J164 | 0.025 | 11.739 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J165 | 0.025 | 11.578 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J166 | 0.025 | 11.330 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J167 | 0.025 | 11.072 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J168 | 0.018 | 9.135  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J169 | 0.022 | 7.912  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J170 | 0.022 | 7.390  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J171 | 0.022 | 6.792  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J172 | 0.027 | 6.043  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J173 | 0.015 | 16.887 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J174 | 0.015 | 16.346 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J175 | 0.015 | 15.718 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J176 | 0.015 | 15.178 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J177 | 0.010 | 8.871  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J178 | 0.013 | 5.078  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J179 | 0.013 | 3.730  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J180 | 0.014 | 2.718  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J181 | 0.088 | 1.898  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|      |       |        |       |       |       |       |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| J182 | 0.009 | 19.458 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J183 | 0.010 | 15.182 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J184 | 0.019 | 13.095 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J185 | 0.019 | 12.903 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J186 | 0.019 | 12.705 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J187 | 0.019 | 12.516 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J188 | 0.019 | 12.423 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J189 | 0.019 | 12.299 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J190 | 0.010 | 9.064  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J191 | 0.010 | 7.148  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J192 | 0.013 | 6.366  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J193 | 0.027 | 5.523  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J194 | 0.025 | 5.054  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J195 | 0.029 | 4.481  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J196 | 0.029 | 4.217  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J197 | 0.029 | 3.907  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J198 | 0.029 | 3.633  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J199 | 0.029 | 3.454  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J200 | 0.413 | 3.429  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J201 | 0.013 | 0.813  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J202 | 0.013 | 0.690  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J203 | 0.013 | 0.576  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J204 | 0.013 | 0.465  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J205 | 0.070 | 0.470  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J206 | 0.015 | 8.879  | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J207 | 0.015 | 8.252  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J208 | 0.015 | 7.974  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J209 | 0.017 | 7.531  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J210 | 0.019 | 7.185  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J211 | 0.019 | 6.789  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J212 | 0.019 | 6.534  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J213 | 0.019 | 6.202  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J214 | 0.016 | 5.794  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J215 | 0.016 | 5.177  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J216 | 0.019 | 4.868  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J217 | 0.019 | 4.655  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J218 | 0.016 | 3.445  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J219 | 0.033 | 3.092  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J220 | 0.000 | 4.550  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J221 | 0.000 | 4.404  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J222 | 0.000 | 4.288  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J223 | 0.000 | 3.796  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J224 | 0.029 | 2.683  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J225 | 0.029 | 2.416  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J226 | 0.029 | 2.060  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J227 | 0.039 | 1.589  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J228 | 0.056 | 1.395  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J229 | 0.000 | 4.466  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J230 | 0.000 | 4.043  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J231 | 0.000 | 3.581  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J232 | 0.000 | 3.288  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J233 | 0.023 | 3.843  | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J234 | 0.023 | 3.743  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J235 | 0.024 | 3.664  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J236 | 0.033 | 3.601  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J237 | 0.033 | 3.511  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|      |       |        |       |       |       |       |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| J238 | 0.033 | 3.412  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J239 | 0.033 | 3.331  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J240 | 0.033 | 3.238  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J241 | 0.033 | 3.201  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J242 | 0.033 | 3.152  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J243 | 0.033 | 2.819  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J244 | 0.033 | 2.173  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J245 | 0.048 | 1.998  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J246 | 0.027 | 2.377  | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J247 | 0.027 | 2.338  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J248 | 0.027 | 2.289  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J249 | 0.027 | 2.240  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J250 | 0.027 | 2.188  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J251 | 0.027 | 2.136  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J252 | 0.027 | 2.094  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J253 | 0.027 | 2.051  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J254 | 0.027 | 1.996  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J255 | 0.048 | 1.920  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J256 | 0.048 | 1.811  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J257 | 0.048 | 1.695  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J258 | 0.048 | 1.598  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J259 | 0.048 | 1.523  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J260 | 0.048 | 1.464  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J261 | 0.048 | 1.438  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J262 | 0.048 | 1.403  | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| J263 | 0.056 | 1.289  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J264 | 0.056 | 1.167  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J265 | 0.056 | 1.045  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J266 | 0.055 | 0.948  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J267 | 0.055 | 0.742  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J268 | 0.056 | 0.553  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J269 | 0.070 | 0.363  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J270 | 0.070 | 0.261  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J271 | 0.070 | 0.120  | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| J273 | 0.017 | 6.327  | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J274 | 0.017 | 5.774  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J275 | 0.017 | 5.087  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J276 | 0.019 | 4.699  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J277 | 0.019 | 4.256  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J278 | 0.019 | 3.849  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J279 | 0.033 | 3.626  | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J280 | 0.091 | 0.266  | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.000 |
| J281 | 0.091 | 0.061  | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
| J282 | 0.012 | 0.462  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J283 | 0.012 | 0.348  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J284 | 0.012 | 0.223  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J285 | 0.012 | 0.089  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| J286 | 0.013 | 28.094 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| J287 | 0.013 | 26.644 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J288 | 0.013 | 23.711 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J289 | 0.014 | 22.492 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J290 | 0.018 | 21.415 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J291 | 0.018 | 21.221 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J292 | 0.018 | 20.998 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| J293 | 0.018 | 20.693 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| AS6  | 0.048 | -0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|     |       |        |       |       |       |       |
|-----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| AS5 | 0.054 | -0.146 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
| AS4 | 0.025 | 5.067  | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 |

00:15 16/02/2018

| Σύνδεσμος | Παροχή m <sup>3</sup> /s | Βάθος ροής (m) | Ταχύτητα (m/s) | Froude | Πλήρωση |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| C2        | 0.002                    | 0.027          | 0.64           | 1.51   | 0.13    |
| C3        | 0.002                    | 0.021          | 0.91           | 2.44   | 0.10    |
| C4        | 0.002                    | 0.021          | 0.91           | 2.44   | 0.10    |
| C5        | 0.002                    | 0.021          | 0.91           | 2.44   | 0.10    |
| C6        | 0.002                    | 0.017          | 1.24           | 3.69   | 0.08    |
| C7        | 0.002                    | 0.018          | 1.18           | 3.46   | 0.09    |
| C8        | 0.002                    | 0.018          | 1.17           | 3.41   | 0.09    |
| C9        | 0.002                    | 0.019          | 1.07           | 3.01   | 0.09    |
| C10       | 0.002                    | 0.018          | 1.10           | 3.12   | 0.09    |
| C11       | 0.002                    | 0.017          | 1.20           | 3.53   | 0.09    |
| C12       | 0.002                    | 0.017          | 1.20           | 3.51   | 0.09    |
| C13       | 0.002                    | 0.018          | 1.19           | 3.47   | 0.09    |
| C14       | 0.002                    | 0.019          | 1.08           | 3.06   | 0.09    |
| C15       | 0.002                    | 0.021          | 0.93           | 2.49   | 0.10    |
| C16       | 0.002                    | 0.021          | 0.94           | 2.53   | 0.10    |
| C17       | 0.002                    | 0.023          | 0.79           | 2.01   | 0.12    |
| C18       | 0.002                    | 0.023          | 0.79           | 2.01   | 0.12    |
| C19       | 0.002                    | 0.029          | 0.56           | 1.24   | 0.15    |
| C20       | 0.002                    | 0.029          | 0.56           | 1.24   | 0.15    |
| C23       | 0.002                    | 0.023          | 0.79           | 2.02   | 0.12    |
| C24       | 0.002                    | 0.024          | 0.76           | 1.90   | 0.12    |
| C25       | 0.002                    | 0.025          | 0.71           | 1.72   | 0.12    |
| C26       | 0.002                    | 0.029          | 0.58           | 1.32   | 0.14    |
| C27       | 0.002                    | 0.029          | 0.58           | 1.32   | 0.14    |
| C28       | 0.002                    | 0.029          | 0.58           | 1.32   | 0.14    |
| C29       | 0.002                    | 0.029          | 0.58           | 1.32   | 0.14    |
| C30       | 0.002                    | 0.020          | 0.96           | 2.61   | 0.10    |
| C31       | 0.002                    | 0.020          | 0.96           | 2.61   | 0.10    |
| C32       | 0.001                    | 0.014          | 0.61           | 1.99   | 0.07    |
| C33       | 0.001                    | 0.014          | 0.61           | 1.99   | 0.07    |
| C34       | 0.001                    | 0.012          | 0.76           | 2.69   | 0.06    |
| C35       | 0.001                    | 0.010          | 1.01           | 3.88   | 0.05    |
| C36       | 0.001                    | 0.011          | 0.90           | 3.35   | 0.05    |
| C37       | 0.001                    | 0.011          | 0.90           | 3.35   | 0.05    |
| C38       | 0.001                    | 0.013          | 0.73           | 2.52   | 0.06    |
| C39       | 0.001                    | 0.014          | 0.62           | 2.01   | 0.07    |
| C40       | 0.001                    | 0.013          | 0.65           | 2.17   | 0.07    |
| C41       | 0.001                    | 0.018          | 0.42           | 1.21   | 0.09    |
| C42       | 0.001                    | 0.018          | 0.42           | 1.21   | 0.09    |
| C43       | 0.001                    | 0.020          | 0.37           | 1.01   | 0.10    |
| C44       | 0.001                    | 0.019          | 0.41           | 1.16   | 0.09    |
| C45       | 0.001                    | 0.015          | 0.59           | 1.88   | 0.07    |
| C46       | 0.001                    | 0.015          | 0.59           | 1.88   | 0.07    |
| C47       | 0.001                    | 0.015          | 0.59           | 1.88   | 0.07    |
| C48       | 0.001                    | 0.021          | 0.69           | 1.85   | 0.10    |
| C49       | 0.002                    | 0.037          | 0.60           | 1.20   | 0.18    |
| C50       | 0.002                    | 0.037          | 0.60           | 1.21   | 0.18    |
| C51       | 0.002                    | 0.027          | 0.71           | 1.67   | 0.13    |
| C52       | 0.002                    | 0.020          | 1.13           | 3.12   | 0.10    |



**Ευρωπαϊκή Ένωση**  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επικερσιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|      |       |       |      |      |      |
|------|-------|-------|------|------|------|
| C53  | 0.002 | 0.020 | 1.06 | 2.87 | 0.10 |
| C54  | 0.002 | 0.023 | 0.92 | 2.37 | 0.11 |
| C55  | 0.002 | 0.023 | 0.90 | 2.28 | 0.11 |
| C56  | 0.001 | 0.012 | 0.80 | 2.87 | 0.06 |
| C57  | 0.001 | 0.012 | 0.82 | 2.94 | 0.06 |
| C58  | 0.001 | 0.015 | 0.58 | 1.87 | 0.07 |
| C59  | 0.001 | 0.015 | 0.58 | 1.87 | 0.07 |
| C60  | 0.001 | 0.010 | 1.01 | 3.88 | 0.05 |
| C61  | 0.001 | 0.011 | 0.88 | 3.24 | 0.06 |
| C62  | 0.001 | 0.012 | 0.75 | 2.64 | 0.06 |
| C63  | 0.001 | 0.012 | 0.75 | 2.64 | 0.06 |
| C64  | 0.001 | 0.012 | 0.75 | 2.63 | 0.06 |
| C65  | 0.001 | 0.011 | 0.93 | 3.51 | 0.05 |
| C66  | 0.001 | 0.012 | 0.76 | 2.65 | 0.06 |
| C67  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C68  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C69  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C70  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C71  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C72  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C73  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.15 | 0.15 |
| C74  | 0.003 | 0.028 | 1.21 | 2.80 | 0.14 |
| C75  | 0.003 | 0.033 | 0.94 | 1.99 | 0.16 |
| C76  | 0.003 | 0.034 | 0.92 | 1.92 | 0.17 |
| C77  | 0.003 | 0.034 | 0.92 | 1.92 | 0.17 |
| C78  | 0.003 | 0.056 | 0.45 | 0.72 | 0.28 |
| C79  | 0.003 | 0.056 | 0.45 | 0.72 | 0.28 |
| C80  | 0.005 | 0.069 | 0.50 | 0.72 | 0.34 |
| C81  | 0.005 | 0.069 | 0.50 | 0.72 | 0.34 |
| C82  | 0.002 | 0.018 | 1.11 | 3.17 | 0.09 |
| C83  | 0.002 | 0.020 | 0.95 | 2.58 | 0.10 |
| C84  | 0.002 | 0.022 | 0.84 | 2.16 | 0.11 |
| C85  | 0.002 | 0.022 | 0.84 | 2.16 | 0.11 |
| C86  | 0.002 | 0.022 | 0.84 | 2.16 | 0.11 |
| C87  | 0.002 | 0.022 | 0.84 | 2.16 | 0.11 |
| C88  | 0.002 | 0.022 | 0.84 | 2.16 | 0.11 |
| C89  | 0.002 | 0.023 | 0.79 | 2.01 | 0.12 |
| C90  | 0.002 | 0.023 | 0.79 | 2.01 | 0.12 |
| C91  | 0.002 | 0.023 | 0.79 | 2.01 | 0.12 |
| C92  | 0.006 | 0.080 | 0.55 | 0.71 | 0.40 |
| C93  | 0.006 | 0.080 | 0.54 | 0.71 | 0.40 |
| C94  | 0.002 | 0.024 | 0.74 | 1.84 | 0.12 |
| C95  | 0.002 | 0.024 | 0.74 | 1.85 | 0.12 |
| C96  | 0.002 | 0.024 | 0.74 | 1.84 | 0.12 |
| C97  | 0.002 | 0.024 | 0.74 | 1.85 | 0.12 |
| C98  | 0.002 | 0.024 | 0.75 | 1.85 | 0.12 |
| C99  | 0.002 | 0.026 | 0.68 | 1.65 | 0.13 |
| C110 | 0.001 | 0.012 | 0.75 | 2.65 | 0.06 |
| C111 | 0.001 | 0.022 | 0.31 | 0.81 | 0.11 |
| C112 | 0.001 | 0.031 | 0.39 | 0.84 | 0.15 |
| C113 | 0.001 | 0.031 | 0.39 | 0.84 | 0.16 |
| C114 | 0.001 | 0.031 | 0.39 | 0.84 | 0.16 |
| C115 | 0.001 | 0.015 | 0.56 | 1.78 | 0.07 |
| C116 | 0.001 | 0.015 | 0.56 | 1.79 | 0.07 |
| C117 | 0.001 | 0.015 | 0.56 | 1.78 | 0.07 |
| C118 | 0.001 | 0.016 | 0.52 | 1.59 | 0.08 |



**Ευρωπαϊκή Ένωση**  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|      |       |       |      |      |      |
|------|-------|-------|------|------|------|
| C119 | 0.001 | 0.013 | 0.68 | 2.30 | 0.07 |
| C120 | 0.001 | 0.020 | 0.36 | 0.99 | 0.10 |
| C121 | 0.001 | 0.020 | 0.36 | 0.99 | 0.10 |
| C122 | 0.001 | 0.020 | 0.36 | 0.99 | 0.10 |
| C123 | 0.001 | 0.020 | 0.36 | 0.99 | 0.10 |
| C124 | 0.001 | 0.020 | 0.36 | 0.99 | 0.10 |
| C125 | 0.001 | 0.009 | 1.11 | 4.42 | 0.05 |
| C126 | 0.001 | 0.010 | 1.04 | 4.05 | 0.05 |
| C127 | 0.001 | 0.012 | 0.82 | 2.96 | 0.06 |
| C128 | 0.001 | 0.012 | 0.82 | 2.96 | 0.06 |
| C129 | 0.001 | 0.014 | 0.64 | 2.10 | 0.07 |
| C130 | 0.001 | 0.017 | 0.45 | 1.31 | 0.09 |
| C131 | 0.001 | 0.017 | 0.45 | 1.31 | 0.09 |
| C132 | 0.001 | 0.017 | 0.45 | 1.31 | 0.09 |
| C133 | 0.001 | 0.017 | 0.45 | 1.31 | 0.09 |
| C134 | 0.001 | 0.023 | 0.30 | 0.75 | 0.12 |
| C135 | 0.001 | 0.023 | 0.30 | 0.75 | 0.12 |
| C136 | 0.001 | 0.023 | 0.30 | 0.75 | 0.12 |
| C137 | 0.001 | 0.023 | 0.29 | 0.75 | 0.12 |
| C138 | 0.001 | 0.015 | 0.59 | 1.88 | 0.07 |
| C139 | 0.001 | 0.015 | 0.59 | 1.88 | 0.07 |
| C140 | 0.001 | 0.015 | 0.59 | 1.88 | 0.07 |
| C141 | 0.001 | 0.015 | 0.59 | 1.88 | 0.07 |
| C142 | 0.001 | 0.027 | 0.47 | 1.08 | 0.14 |
| C143 | 0.001 | 0.027 | 0.47 | 1.08 | 0.14 |
| C144 | 0.001 | 0.027 | 0.47 | 1.08 | 0.14 |
| C145 | 0.001 | 0.027 | 0.47 | 1.08 | 0.14 |
| C146 | 0.001 | 0.016 | 1.04 | 3.20 | 0.08 |
| C147 | 0.001 | 0.016 | 0.99 | 3.00 | 0.08 |
| C148 | 0.001 | 0.021 | 0.66 | 1.73 | 0.11 |
| C149 | 0.001 | 0.022 | 0.66 | 1.73 | 0.11 |
| C150 | 0.001 | 0.021 | 0.66 | 1.73 | 0.11 |
| C151 | 0.001 | 0.013 | 1.38 | 4.69 | 0.06 |
| C152 | 0.001 | 0.014 | 1.25 | 4.09 | 0.07 |
| C153 | 0.001 | 0.017 | 0.94 | 2.81 | 0.08 |
| C154 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C155 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.32 | 0.12 |
| C156 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C157 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C158 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C159 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C160 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.32 | 0.12 |
| C161 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.32 | 0.12 |
| C162 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C163 | 0.001 | 0.015 | 1.17 | 3.76 | 0.07 |
| C164 | 0.001 | 0.018 | 0.88 | 2.58 | 0.09 |
| C165 | 0.001 | 0.022 | 0.62 | 1.61 | 0.11 |
| C166 | 0.001 | 0.022 | 0.62 | 1.61 | 0.11 |
| C167 | 0.001 | 0.022 | 0.62 | 1.61 | 0.11 |
| C168 | 0.001 | 0.015 | 0.55 | 1.72 | 0.08 |
| C169 | 0.001 | 0.015 | 0.55 | 1.72 | 0.08 |
| C170 | 0.001 | 0.015 | 0.55 | 1.72 | 0.08 |
| C171 | 0.001 | 0.010 | 1.09 | 4.30 | 0.05 |
| C172 | 0.001 | 0.009 | 1.12 | 4.47 | 0.05 |
| C173 | 0.001 | 0.013 | 0.67 | 2.27 | 0.07 |
| C174 | 0.001 | 0.013 | 0.67 | 2.27 | 0.07 |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|      |       |       |      |      |      |
|------|-------|-------|------|------|------|
| C175 | 0.001 | 0.014 | 0.64 | 2.10 | 0.07 |
| C176 | 0.001 | 0.009 | 1.10 | 4.36 | 0.05 |
| C177 | 0.001 | 0.010 | 0.99 | 3.77 | 0.05 |
| C178 | 0.001 | 0.019 | 0.39 | 1.07 | 0.10 |
| C179 | 0.001 | 0.019 | 0.39 | 1.07 | 0.10 |
| C180 | 0.001 | 0.019 | 0.39 | 1.07 | 0.10 |
| C181 | 0.001 | 0.019 | 0.39 | 1.08 | 0.10 |
| C182 | 0.001 | 0.019 | 0.39 | 1.08 | 0.10 |
| C183 | 0.001 | 0.010 | 1.07 | 4.23 | 0.05 |
| C184 | 0.001 | 0.010 | 0.98 | 3.75 | 0.05 |
| C185 | 0.001 | 0.010 | 0.98 | 3.75 | 0.05 |
| C186 | 0.001 | 0.013 | 0.71 | 2.43 | 0.06 |
| C187 | 0.002 | 0.027 | 0.73 | 1.72 | 0.13 |
| C188 | 0.002 | 0.025 | 0.82 | 2.01 | 0.12 |
| C189 | 0.002 | 0.025 | 0.77 | 1.87 | 0.13 |
| C190 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C191 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C192 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C193 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C194 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C195 | 0.000 | 0.013 | 0.24 | 0.84 | 0.06 |
| C196 | 0.000 | 0.013 | 0.24 | 0.83 | 0.06 |
| C197 | 0.000 | 0.013 | 0.24 | 0.83 | 0.06 |
| C198 | 0.000 | 0.013 | 0.24 | 0.83 | 0.06 |
| C199 | 0.001 | 0.015 | 0.54 | 1.67 | 0.08 |
| C200 | 0.001 | 0.015 | 0.54 | 1.68 | 0.08 |
| C201 | 0.001 | 0.015 | 0.54 | 1.67 | 0.08 |
| C202 | 0.001 | 0.017 | 0.45 | 1.32 | 0.09 |
| C203 | 0.001 | 0.019 | 0.40 | 1.12 | 0.09 |
| C204 | 0.001 | 0.018 | 0.44 | 1.29 | 0.09 |
| C205 | 0.001 | 0.019 | 0.41 | 1.15 | 0.09 |
| C206 | 0.001 | 0.016 | 0.50 | 1.52 | 0.08 |
| C207 | 0.001 | 0.014 | 0.60 | 1.92 | 0.07 |
| C208 | 0.001 | 0.016 | 0.51 | 1.55 | 0.08 |
| C209 | 0.001 | 0.019 | 0.40 | 1.11 | 0.09 |
| C210 | 0.001 | 0.015 | 0.59 | 1.88 | 0.07 |
| C211 | 0.001 | 0.016 | 0.53 | 1.64 | 0.08 |
| C212 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C213 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C214 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C215 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C216 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C217 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C218 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C219 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C220 | 0.002 | 0.034 | 0.68 | 1.42 | 0.17 |
| C221 | 0.002 | 0.039 | 0.55 | 1.07 | 0.20 |
| C222 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C223 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C224 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C225 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C226 | 0.001 | 0.023 | 0.29 | 0.73 | 0.12 |
| C227 | 0.001 | 0.023 | 0.29 | 0.73 | 0.12 |
| C229 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.74 | 0.17 |
| C230 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.74 | 0.17 |
| C231 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.75 | 0.17 |



**Ευρωπαϊκή Ένωση**  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|      |       |       |      |      |      |
|------|-------|-------|------|------|------|
| C232 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.74 | 0.17 |
| C233 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.74 | 0.17 |
| C234 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.74 | 0.17 |
| C235 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.75 | 0.16 |
| C236 | 0.002 | 0.032 | 0.54 | 1.15 | 0.16 |
| C237 | 0.002 | 0.033 | 0.54 | 1.15 | 0.16 |
| C238 | 0.002 | 0.033 | 0.54 | 1.15 | 0.16 |
| C239 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C240 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C241 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.55 | 0.14 |
| C242 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C243 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C244 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C245 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C246 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C247 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C248 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C249 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C250 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C251 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C252 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C253 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.72 | 0.24 |
| C254 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C255 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C256 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C257 | 0.005 | 0.056 | 0.67 | 1.08 | 0.28 |
| C258 | 0.005 | 0.055 | 0.68 | 1.09 | 0.28 |
| C259 | 0.005 | 0.056 | 0.67 | 1.08 | 0.28 |
| C260 | 0.005 | 0.055 | 0.68 | 1.08 | 0.28 |
| C261 | 0.005 | 0.055 | 0.68 | 1.08 | 0.28 |
| C262 | 0.005 | 0.055 | 0.68 | 1.08 | 0.28 |
| C263 | 0.005 | 0.056 | 0.67 | 1.08 | 0.28 |
| C264 | 0.005 | 0.070 | 0.51 | 0.72 | 0.35 |
| C265 | 0.005 | 0.070 | 0.51 | 0.72 | 0.35 |
| C266 | 0.005 | 0.070 | 0.51 | 0.72 | 0.35 |
| C267 | 0.005 | 0.048 | 0.91 | 1.58 | 0.24 |
| C268 | 0.001 | 0.017 | 0.48 | 1.46 | 0.08 |
| C269 | 0.001 | 0.017 | 0.48 | 1.46 | 0.08 |
| C270 | 0.001 | 0.017 | 0.47 | 1.40 | 0.08 |
| C271 | 0.001 | 0.019 | 0.41 | 1.16 | 0.09 |
| C272 | 0.001 | 0.019 | 0.41 | 1.16 | 0.09 |
| C273 | 0.001 | 0.019 | 0.41 | 1.16 | 0.09 |
| C274 | 0.008 | 0.091 | 0.58 | 0.70 | 0.45 |
| C275 | 0.008 | 0.091 | 0.58 | 0.70 | 0.45 |
| C276 | 0.010 | 0.054 | 1.40 | 2.27 | 0.27 |
| C277 | 0.000 | 0.012 | 0.26 | 0.90 | 0.06 |
| C278 | 0.000 | 0.012 | 0.26 | 0.90 | 0.06 |
| C279 | 0.000 | 0.012 | 0.25 | 0.90 | 0.06 |
| C280 | 0.000 | 0.012 | 0.26 | 0.91 | 0.06 |
| C282 | 0.004 | 0.025 | 1.60 | 3.90 | 0.12 |
| C21  | 0.002 | 0.029 | 0.55 | 1.24 | 0.15 |
| C283 | 0.001 | 0.013 | 0.71 | 2.42 | 0.06 |
| C284 | 0.001 | 0.010 | 0.95 | 3.58 | 0.05 |
| C285 | 0.001 | 0.013 | 0.69 | 2.33 | 0.07 |
| C286 | 0.001 | 0.014 | 0.65 | 2.15 | 0.07 |
| C287 | 0.001 | 0.018 | 0.44 | 1.28 | 0.09 |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|      |       |       |      |      |      |
|------|-------|-------|------|------|------|
| C288 | 0.001 | 0.018 | 0.44 | 1.28 | 0.09 |
| C289 | 0.001 | 0.018 | 0.44 | 1.28 | 0.09 |
| C290 | 0.001 | 0.018 | 0.44 | 1.28 | 0.09 |
| C291 | 0.001 | 0.024 | 0.29 | 0.72 | 0.12 |
| C292 | 0.001 | 0.033 | 0.36 | 0.75 | 0.16 |

00:30 16/02/2018

| Σύνδεσμος | Παροχή m <sup>3</sup> /s | Βάθος ροής<br>(m) | Ταχύτητα<br>(m/s) | Froude | Πλήρωση |
|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------|---------|
| C2        | 0.002                    | 0.027             | 0.64              | 1.51   | 0.13    |
| C3        | 0.002                    | 0.021             | 0.91              | 2.44   | 0.10    |
| C4        | 0.002                    | 0.021             | 0.91              | 2.44   | 0.10    |
| C5        | 0.002                    | 0.021             | 0.91              | 2.44   | 0.10    |
| C6        | 0.002                    | 0.017             | 1.24              | 3.69   | 0.08    |
| C7        | 0.002                    | 0.018             | 1.18              | 3.46   | 0.09    |
| C8        | 0.002                    | 0.018             | 1.17              | 3.41   | 0.09    |
| C9        | 0.002                    | 0.019             | 1.07              | 3.01   | 0.09    |
| C10       | 0.002                    | 0.018             | 1.10              | 3.12   | 0.09    |
| C11       | 0.002                    | 0.017             | 1.20              | 3.53   | 0.09    |
| C12       | 0.002                    | 0.017             | 1.20              | 3.51   | 0.09    |
| C13       | 0.002                    | 0.018             | 1.19              | 3.47   | 0.09    |
| C14       | 0.002                    | 0.019             | 1.08              | 3.06   | 0.09    |
| C15       | 0.002                    | 0.021             | 0.93              | 2.49   | 0.10    |
| C16       | 0.002                    | 0.021             | 0.94              | 2.53   | 0.10    |
| C17       | 0.002                    | 0.023             | 0.79              | 2.01   | 0.12    |
| C18       | 0.002                    | 0.023             | 0.79              | 2.01   | 0.12    |
| C19       | 0.002                    | 0.029             | 0.56              | 1.24   | 0.15    |
| C20       | 0.002                    | 0.029             | 0.56              | 1.24   | 0.15    |
| C23       | 0.002                    | 0.023             | 0.79              | 2.02   | 0.12    |
| C24       | 0.002                    | 0.024             | 0.76              | 1.90   | 0.12    |
| C25       | 0.002                    | 0.025             | 0.71              | 1.72   | 0.12    |
| C26       | 0.002                    | 0.029             | 0.58              | 1.32   | 0.14    |
| C27       | 0.002                    | 0.029             | 0.58              | 1.32   | 0.14    |
| C28       | 0.002                    | 0.029             | 0.58              | 1.32   | 0.14    |
| C29       | 0.002                    | 0.029             | 0.58              | 1.32   | 0.14    |
| C30       | 0.002                    | 0.020             | 0.96              | 2.61   | 0.10    |
| C31       | 0.002                    | 0.020             | 0.96              | 2.61   | 0.10    |
| C32       | 0.001                    | 0.014             | 0.61              | 1.99   | 0.07    |
| C33       | 0.001                    | 0.014             | 0.61              | 1.99   | 0.07    |
| C34       | 0.001                    | 0.012             | 0.76              | 2.69   | 0.06    |
| C35       | 0.001                    | 0.010             | 1.01              | 3.88   | 0.05    |
| C36       | 0.001                    | 0.011             | 0.90              | 3.35   | 0.05    |
| C37       | 0.001                    | 0.011             | 0.90              | 3.35   | 0.05    |
| C38       | 0.001                    | 0.013             | 0.73              | 2.52   | 0.06    |
| C39       | 0.001                    | 0.014             | 0.62              | 2.01   | 0.07    |
| C40       | 0.001                    | 0.013             | 0.65              | 2.17   | 0.07    |
| C41       | 0.001                    | 0.018             | 0.42              | 1.21   | 0.09    |
| C42       | 0.001                    | 0.018             | 0.42              | 1.21   | 0.09    |
| C43       | 0.001                    | 0.020             | 0.37              | 1.01   | 0.10    |
| C44       | 0.001                    | 0.019             | 0.41              | 1.16   | 0.09    |
| C45       | 0.001                    | 0.015             | 0.59              | 1.88   | 0.07    |
| C46       | 0.001                    | 0.015             | 0.59              | 1.88   | 0.07    |
| C47       | 0.001                    | 0.015             | 0.59              | 1.88   | 0.07    |
| C48       | 0.001                    | 0.021             | 0.69              | 1.85   | 0.10    |
| C49       | 0.002                    | 0.037             | 0.60              | 1.20   | 0.18    |
| C50       | 0.002                    | 0.037             | 0.60              | 1.21   | 0.18    |
| C51       | 0.002                    | 0.027             | 0.71              | 1.67   | 0.13    |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επικερσιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|      |       |       |      |      |      |
|------|-------|-------|------|------|------|
| C52  | 0.002 | 0.020 | 1.13 | 3.12 | 0.10 |
| C53  | 0.002 | 0.020 | 1.06 | 2.87 | 0.10 |
| C54  | 0.002 | 0.023 | 0.92 | 2.37 | 0.11 |
| C55  | 0.002 | 0.023 | 0.90 | 2.28 | 0.11 |
| C56  | 0.001 | 0.012 | 0.80 | 2.87 | 0.06 |
| C57  | 0.001 | 0.012 | 0.82 | 2.94 | 0.06 |
| C58  | 0.001 | 0.015 | 0.58 | 1.87 | 0.07 |
| C59  | 0.001 | 0.015 | 0.58 | 1.87 | 0.07 |
| C60  | 0.001 | 0.010 | 1.01 | 3.88 | 0.05 |
| C61  | 0.001 | 0.011 | 0.88 | 3.24 | 0.06 |
| C62  | 0.001 | 0.012 | 0.75 | 2.64 | 0.06 |
| C63  | 0.001 | 0.012 | 0.75 | 2.64 | 0.06 |
| C64  | 0.001 | 0.012 | 0.75 | 2.63 | 0.06 |
| C65  | 0.001 | 0.011 | 0.93 | 3.51 | 0.05 |
| C66  | 0.001 | 0.012 | 0.76 | 2.65 | 0.06 |
| C67  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C68  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C69  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C70  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C71  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C72  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C73  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.15 | 0.15 |
| C74  | 0.003 | 0.028 | 1.21 | 2.80 | 0.14 |
| C75  | 0.003 | 0.033 | 0.94 | 1.99 | 0.16 |
| C76  | 0.003 | 0.034 | 0.92 | 1.92 | 0.17 |
| C77  | 0.003 | 0.034 | 0.92 | 1.92 | 0.17 |
| C78  | 0.003 | 0.056 | 0.45 | 0.72 | 0.28 |
| C79  | 0.003 | 0.056 | 0.45 | 0.72 | 0.28 |
| C80  | 0.005 | 0.069 | 0.50 | 0.72 | 0.34 |
| C81  | 0.005 | 0.069 | 0.50 | 0.72 | 0.34 |
| C82  | 0.002 | 0.018 | 1.11 | 3.17 | 0.09 |
| C83  | 0.002 | 0.020 | 0.95 | 2.58 | 0.10 |
| C84  | 0.002 | 0.022 | 0.84 | 2.16 | 0.11 |
| C85  | 0.002 | 0.022 | 0.84 | 2.16 | 0.11 |
| C86  | 0.002 | 0.022 | 0.84 | 2.16 | 0.11 |
| C87  | 0.002 | 0.022 | 0.84 | 2.16 | 0.11 |
| C88  | 0.002 | 0.022 | 0.84 | 2.16 | 0.11 |
| C89  | 0.002 | 0.023 | 0.79 | 2.01 | 0.12 |
| C90  | 0.002 | 0.023 | 0.79 | 2.01 | 0.12 |
| C91  | 0.002 | 0.023 | 0.79 | 2.01 | 0.12 |
| C92  | 0.006 | 0.080 | 0.55 | 0.71 | 0.40 |
| C93  | 0.006 | 0.080 | 0.54 | 0.71 | 0.40 |
| C94  | 0.002 | 0.024 | 0.74 | 1.84 | 0.12 |
| C95  | 0.002 | 0.024 | 0.74 | 1.85 | 0.12 |
| C96  | 0.002 | 0.024 | 0.74 | 1.84 | 0.12 |
| C97  | 0.002 | 0.024 | 0.74 | 1.85 | 0.12 |
| C98  | 0.002 | 0.024 | 0.75 | 1.85 | 0.12 |
| C99  | 0.002 | 0.026 | 0.68 | 1.65 | 0.13 |
| C110 | 0.001 | 0.012 | 0.75 | 2.65 | 0.06 |
| C111 | 0.001 | 0.022 | 0.31 | 0.81 | 0.11 |
| C112 | 0.001 | 0.031 | 0.39 | 0.84 | 0.15 |
| C113 | 0.001 | 0.031 | 0.39 | 0.84 | 0.16 |
| C114 | 0.001 | 0.031 | 0.39 | 0.84 | 0.16 |
| C115 | 0.001 | 0.015 | 0.56 | 1.78 | 0.07 |
| C116 | 0.001 | 0.015 | 0.56 | 1.79 | 0.07 |
| C117 | 0.001 | 0.015 | 0.56 | 1.78 | 0.07 |



**Ευρωπαϊκή Ένωση**  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|      |       |       |      |      |      |
|------|-------|-------|------|------|------|
| C118 | 0.001 | 0.016 | 0.52 | 1.59 | 0.08 |
| C119 | 0.001 | 0.013 | 0.68 | 2.30 | 0.07 |
| C120 | 0.001 | 0.020 | 0.36 | 0.99 | 0.10 |
| C121 | 0.001 | 0.020 | 0.36 | 0.99 | 0.10 |
| C122 | 0.001 | 0.020 | 0.36 | 0.99 | 0.10 |
| C123 | 0.001 | 0.020 | 0.36 | 0.99 | 0.10 |
| C124 | 0.001 | 0.020 | 0.36 | 0.99 | 0.10 |
| C125 | 0.001 | 0.009 | 1.11 | 4.42 | 0.05 |
| C126 | 0.001 | 0.010 | 1.04 | 4.05 | 0.05 |
| C127 | 0.001 | 0.012 | 0.82 | 2.96 | 0.06 |
| C128 | 0.001 | 0.012 | 0.82 | 2.96 | 0.06 |
| C129 | 0.001 | 0.014 | 0.64 | 2.10 | 0.07 |
| C130 | 0.001 | 0.017 | 0.45 | 1.31 | 0.09 |
| C131 | 0.001 | 0.017 | 0.45 | 1.31 | 0.09 |
| C132 | 0.001 | 0.017 | 0.45 | 1.31 | 0.09 |
| C133 | 0.001 | 0.017 | 0.45 | 1.31 | 0.09 |
| C134 | 0.001 | 0.023 | 0.30 | 0.75 | 0.12 |
| C135 | 0.001 | 0.023 | 0.30 | 0.75 | 0.12 |
| C136 | 0.001 | 0.023 | 0.30 | 0.75 | 0.12 |
| C137 | 0.001 | 0.023 | 0.29 | 0.75 | 0.12 |
| C138 | 0.001 | 0.015 | 0.59 | 1.88 | 0.07 |
| C139 | 0.001 | 0.015 | 0.59 | 1.88 | 0.07 |
| C140 | 0.001 | 0.015 | 0.59 | 1.88 | 0.07 |
| C141 | 0.001 | 0.015 | 0.59 | 1.88 | 0.07 |
| C142 | 0.001 | 0.027 | 0.47 | 1.08 | 0.14 |
| C143 | 0.001 | 0.027 | 0.47 | 1.08 | 0.14 |
| C144 | 0.001 | 0.027 | 0.47 | 1.08 | 0.14 |
| C145 | 0.001 | 0.027 | 0.47 | 1.08 | 0.14 |
| C146 | 0.001 | 0.016 | 1.04 | 3.20 | 0.08 |
| C147 | 0.001 | 0.016 | 0.99 | 3.00 | 0.08 |
| C148 | 0.001 | 0.021 | 0.66 | 1.73 | 0.11 |
| C149 | 0.001 | 0.022 | 0.66 | 1.73 | 0.11 |
| C150 | 0.001 | 0.021 | 0.66 | 1.73 | 0.11 |
| C151 | 0.001 | 0.013 | 1.38 | 4.69 | 0.06 |
| C152 | 0.001 | 0.014 | 1.25 | 4.09 | 0.07 |
| C153 | 0.001 | 0.017 | 0.94 | 2.81 | 0.08 |
| C154 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C155 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.32 | 0.12 |
| C156 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C157 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C158 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C159 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C160 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.32 | 0.12 |
| C161 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.32 | 0.12 |
| C162 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C163 | 0.001 | 0.015 | 1.17 | 3.76 | 0.07 |
| C164 | 0.001 | 0.018 | 0.88 | 2.58 | 0.09 |
| C165 | 0.001 | 0.022 | 0.62 | 1.61 | 0.11 |
| C166 | 0.001 | 0.022 | 0.62 | 1.61 | 0.11 |
| C167 | 0.001 | 0.022 | 0.62 | 1.61 | 0.11 |
| C168 | 0.001 | 0.015 | 0.55 | 1.72 | 0.08 |
| C169 | 0.001 | 0.015 | 0.55 | 1.72 | 0.08 |
| C170 | 0.001 | 0.015 | 0.55 | 1.72 | 0.08 |
| C171 | 0.001 | 0.010 | 1.09 | 4.30 | 0.05 |
| C172 | 0.001 | 0.009 | 1.12 | 4.47 | 0.05 |
| C173 | 0.001 | 0.013 | 0.67 | 2.27 | 0.07 |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|      |       |       |      |      |      |
|------|-------|-------|------|------|------|
| C174 | 0.001 | 0.013 | 0.67 | 2.27 | 0.07 |
| C175 | 0.001 | 0.014 | 0.64 | 2.10 | 0.07 |
| C176 | 0.001 | 0.009 | 1.10 | 4.36 | 0.05 |
| C177 | 0.001 | 0.010 | 0.99 | 3.77 | 0.05 |
| C178 | 0.001 | 0.019 | 0.39 | 1.07 | 0.10 |
| C179 | 0.001 | 0.019 | 0.39 | 1.07 | 0.10 |
| C180 | 0.001 | 0.019 | 0.39 | 1.07 | 0.10 |
| C181 | 0.001 | 0.019 | 0.39 | 1.08 | 0.10 |
| C182 | 0.001 | 0.019 | 0.39 | 1.08 | 0.10 |
| C183 | 0.001 | 0.010 | 1.07 | 4.23 | 0.05 |
| C184 | 0.001 | 0.010 | 0.98 | 3.75 | 0.05 |
| C185 | 0.001 | 0.010 | 0.98 | 3.75 | 0.05 |
| C186 | 0.001 | 0.013 | 0.71 | 2.43 | 0.06 |
| C187 | 0.002 | 0.027 | 0.73 | 1.72 | 0.13 |
| C188 | 0.002 | 0.025 | 0.82 | 2.01 | 0.12 |
| C189 | 0.002 | 0.025 | 0.77 | 1.87 | 0.13 |
| C190 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C191 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C192 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C193 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C194 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C195 | 0.000 | 0.013 | 0.24 | 0.84 | 0.06 |
| C196 | 0.000 | 0.013 | 0.24 | 0.83 | 0.06 |
| C197 | 0.000 | 0.013 | 0.24 | 0.83 | 0.06 |
| C198 | 0.000 | 0.013 | 0.24 | 0.83 | 0.06 |
| C199 | 0.001 | 0.015 | 0.54 | 1.67 | 0.08 |
| C200 | 0.001 | 0.015 | 0.54 | 1.68 | 0.08 |
| C201 | 0.001 | 0.015 | 0.54 | 1.67 | 0.08 |
| C202 | 0.001 | 0.017 | 0.45 | 1.32 | 0.09 |
| C203 | 0.001 | 0.019 | 0.40 | 1.12 | 0.09 |
| C204 | 0.001 | 0.018 | 0.44 | 1.29 | 0.09 |
| C205 | 0.001 | 0.019 | 0.41 | 1.15 | 0.09 |
| C206 | 0.001 | 0.016 | 0.50 | 1.52 | 0.08 |
| C207 | 0.001 | 0.014 | 0.60 | 1.92 | 0.07 |
| C208 | 0.001 | 0.016 | 0.51 | 1.55 | 0.08 |
| C209 | 0.001 | 0.019 | 0.40 | 1.11 | 0.09 |
| C210 | 0.001 | 0.015 | 0.59 | 1.88 | 0.07 |
| C211 | 0.001 | 0.016 | 0.53 | 1.64 | 0.08 |
| C212 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C213 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C214 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C215 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C216 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C217 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C218 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C219 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C220 | 0.002 | 0.034 | 0.68 | 1.42 | 0.17 |
| C221 | 0.002 | 0.039 | 0.55 | 1.07 | 0.20 |
| C222 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C223 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C224 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C225 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C226 | 0.001 | 0.023 | 0.29 | 0.73 | 0.12 |
| C227 | 0.001 | 0.023 | 0.29 | 0.73 | 0.12 |
| C229 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.74 | 0.17 |
| C230 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.74 | 0.17 |



**Ευρωπαϊκή Ένωση**  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|      |       |       |      |      |      |
|------|-------|-------|------|------|------|
| C231 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.75 | 0.17 |
| C232 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.74 | 0.17 |
| C233 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.74 | 0.17 |
| C234 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.74 | 0.17 |
| C235 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.75 | 0.16 |
| C236 | 0.002 | 0.032 | 0.54 | 1.15 | 0.16 |
| C237 | 0.002 | 0.033 | 0.54 | 1.15 | 0.16 |
| C238 | 0.002 | 0.033 | 0.54 | 1.15 | 0.16 |
| C239 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C240 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C241 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.55 | 0.14 |
| C242 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C243 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C244 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C245 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C246 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C247 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C248 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C249 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C250 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C251 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C252 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C253 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.72 | 0.24 |
| C254 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C255 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C256 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C257 | 0.005 | 0.056 | 0.67 | 1.08 | 0.28 |
| C258 | 0.005 | 0.055 | 0.68 | 1.09 | 0.28 |
| C259 | 0.005 | 0.056 | 0.67 | 1.08 | 0.28 |
| C260 | 0.005 | 0.055 | 0.68 | 1.08 | 0.28 |
| C261 | 0.005 | 0.055 | 0.68 | 1.08 | 0.28 |
| C262 | 0.005 | 0.055 | 0.68 | 1.08 | 0.28 |
| C263 | 0.005 | 0.056 | 0.67 | 1.08 | 0.28 |
| C264 | 0.005 | 0.070 | 0.51 | 0.72 | 0.35 |
| C265 | 0.005 | 0.070 | 0.51 | 0.72 | 0.35 |
| C266 | 0.005 | 0.070 | 0.51 | 0.72 | 0.35 |
| C267 | 0.005 | 0.048 | 0.91 | 1.58 | 0.24 |
| C268 | 0.001 | 0.017 | 0.48 | 1.46 | 0.08 |
| C269 | 0.001 | 0.017 | 0.48 | 1.46 | 0.08 |
| C270 | 0.001 | 0.017 | 0.47 | 1.40 | 0.08 |
| C271 | 0.001 | 0.019 | 0.41 | 1.16 | 0.09 |
| C272 | 0.001 | 0.019 | 0.41 | 1.16 | 0.09 |
| C273 | 0.001 | 0.019 | 0.41 | 1.16 | 0.09 |
| C274 | 0.008 | 0.091 | 0.58 | 0.70 | 0.45 |
| C275 | 0.008 | 0.091 | 0.58 | 0.70 | 0.45 |
| C276 | 0.010 | 0.054 | 1.40 | 2.27 | 0.27 |
| C277 | 0.000 | 0.012 | 0.26 | 0.90 | 0.06 |
| C278 | 0.000 | 0.012 | 0.26 | 0.90 | 0.06 |
| C279 | 0.000 | 0.012 | 0.25 | 0.90 | 0.06 |
| C280 | 0.000 | 0.012 | 0.26 | 0.91 | 0.06 |
| C282 | 0.004 | 0.025 | 1.60 | 3.90 | 0.12 |
| C21  | 0.002 | 0.029 | 0.55 | 1.24 | 0.15 |
| C283 | 0.001 | 0.013 | 0.71 | 2.42 | 0.06 |
| C284 | 0.001 | 0.010 | 0.95 | 3.58 | 0.05 |
| C285 | 0.001 | 0.013 | 0.69 | 2.33 | 0.07 |
| C286 | 0.001 | 0.014 | 0.65 | 2.15 | 0.07 |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|      |       |       |      |      |      |
|------|-------|-------|------|------|------|
| C287 | 0.001 | 0.018 | 0.44 | 1.28 | 0.09 |
| C288 | 0.001 | 0.018 | 0.44 | 1.28 | 0.09 |
| C289 | 0.001 | 0.018 | 0.44 | 1.28 | 0.09 |
| C290 | 0.001 | 0.018 | 0.44 | 1.28 | 0.09 |
| C291 | 0.001 | 0.024 | 0.29 | 0.72 | 0.12 |
| C292 | 0.001 | 0.033 | 0.36 | 0.75 | 0.16 |

00:45 16/02/2018

| Σύνδεσμος | Παροχή m <sup>3</sup> /s | Βάθος ροής (m) | Ταχύτητα (m/s) | Froude | Πλήρωση |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| C2        | 0.002                    | 0.027          | 0.64           | 1.51   | 0.13    |
| C3        | 0.002                    | 0.021          | 0.91           | 2.44   | 0.10    |
| C4        | 0.002                    | 0.021          | 0.91           | 2.44   | 0.10    |
| C5        | 0.002                    | 0.021          | 0.91           | 2.44   | 0.10    |
| C6        | 0.002                    | 0.017          | 1.24           | 3.69   | 0.08    |
| C7        | 0.002                    | 0.018          | 1.18           | 3.46   | 0.09    |
| C8        | 0.002                    | 0.018          | 1.17           | 3.41   | 0.09    |
| C9        | 0.002                    | 0.019          | 1.07           | 3.01   | 0.09    |
| C10       | 0.002                    | 0.018          | 1.10           | 3.12   | 0.09    |
| C11       | 0.002                    | 0.017          | 1.20           | 3.53   | 0.09    |
| C12       | 0.002                    | 0.017          | 1.20           | 3.51   | 0.09    |
| C13       | 0.002                    | 0.018          | 1.19           | 3.47   | 0.09    |
| C14       | 0.002                    | 0.019          | 1.08           | 3.06   | 0.09    |
| C15       | 0.002                    | 0.021          | 0.93           | 2.49   | 0.10    |
| C16       | 0.002                    | 0.021          | 0.94           | 2.53   | 0.10    |
| C17       | 0.002                    | 0.023          | 0.79           | 2.01   | 0.12    |
| C18       | 0.002                    | 0.023          | 0.79           | 2.01   | 0.12    |
| C19       | 0.002                    | 0.029          | 0.56           | 1.24   | 0.15    |
| C20       | 0.002                    | 0.029          | 0.56           | 1.24   | 0.15    |
| C23       | 0.002                    | 0.023          | 0.79           | 2.02   | 0.12    |
| C24       | 0.002                    | 0.024          | 0.76           | 1.90   | 0.12    |
| C25       | 0.002                    | 0.025          | 0.71           | 1.72   | 0.12    |
| C26       | 0.002                    | 0.029          | 0.58           | 1.32   | 0.14    |
| C27       | 0.002                    | 0.029          | 0.58           | 1.32   | 0.14    |
| C28       | 0.002                    | 0.029          | 0.58           | 1.32   | 0.14    |
| C29       | 0.002                    | 0.029          | 0.58           | 1.32   | 0.14    |
| C30       | 0.002                    | 0.020          | 0.96           | 2.61   | 0.10    |
| C31       | 0.002                    | 0.020          | 0.96           | 2.61   | 0.10    |
| C32       | 0.001                    | 0.014          | 0.61           | 1.99   | 0.07    |
| C33       | 0.001                    | 0.014          | 0.61           | 1.99   | 0.07    |
| C34       | 0.001                    | 0.012          | 0.76           | 2.69   | 0.06    |
| C35       | 0.001                    | 0.010          | 1.01           | 3.88   | 0.05    |
| C36       | 0.001                    | 0.011          | 0.90           | 3.35   | 0.05    |
| C37       | 0.001                    | 0.011          | 0.90           | 3.35   | 0.05    |
| C38       | 0.001                    | 0.013          | 0.73           | 2.52   | 0.06    |
| C39       | 0.001                    | 0.014          | 0.62           | 2.01   | 0.07    |
| C40       | 0.001                    | 0.013          | 0.65           | 2.17   | 0.07    |
| C41       | 0.001                    | 0.018          | 0.42           | 1.21   | 0.09    |
| C42       | 0.001                    | 0.018          | 0.42           | 1.21   | 0.09    |
| C43       | 0.001                    | 0.020          | 0.37           | 1.01   | 0.10    |
| C44       | 0.001                    | 0.019          | 0.41           | 1.16   | 0.09    |
| C45       | 0.001                    | 0.015          | 0.59           | 1.88   | 0.07    |
| C46       | 0.001                    | 0.015          | 0.59           | 1.88   | 0.07    |
| C47       | 0.001                    | 0.015          | 0.59           | 1.88   | 0.07    |
| C48       | 0.001                    | 0.021          | 0.69           | 1.85   | 0.10    |
| C49       | 0.002                    | 0.037          | 0.60           | 1.20   | 0.18    |
| C50       | 0.002                    | 0.037          | 0.60           | 1.21   | 0.18    |



**Ευρωπαϊκή Ένωση**  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|      |       |       |      |      |      |
|------|-------|-------|------|------|------|
| C51  | 0.002 | 0.027 | 0.71 | 1.67 | 0.13 |
| C52  | 0.002 | 0.020 | 1.13 | 3.12 | 0.10 |
| C53  | 0.002 | 0.020 | 1.06 | 2.87 | 0.10 |
| C54  | 0.002 | 0.023 | 0.92 | 2.37 | 0.11 |
| C55  | 0.002 | 0.023 | 0.90 | 2.28 | 0.11 |
| C56  | 0.001 | 0.012 | 0.80 | 2.87 | 0.06 |
| C57  | 0.001 | 0.012 | 0.82 | 2.94 | 0.06 |
| C58  | 0.001 | 0.015 | 0.58 | 1.87 | 0.07 |
| C59  | 0.001 | 0.015 | 0.58 | 1.87 | 0.07 |
| C60  | 0.001 | 0.010 | 1.01 | 3.88 | 0.05 |
| C61  | 0.001 | 0.011 | 0.88 | 3.24 | 0.06 |
| C62  | 0.001 | 0.012 | 0.75 | 2.64 | 0.06 |
| C63  | 0.001 | 0.012 | 0.75 | 2.64 | 0.06 |
| C64  | 0.001 | 0.012 | 0.75 | 2.63 | 0.06 |
| C65  | 0.001 | 0.011 | 0.93 | 3.51 | 0.05 |
| C66  | 0.001 | 0.012 | 0.76 | 2.65 | 0.06 |
| C67  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C68  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C69  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C70  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C71  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C72  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C73  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.15 | 0.15 |
| C74  | 0.003 | 0.028 | 1.21 | 2.80 | 0.14 |
| C75  | 0.003 | 0.033 | 0.94 | 1.99 | 0.16 |
| C76  | 0.003 | 0.034 | 0.92 | 1.92 | 0.17 |
| C77  | 0.003 | 0.034 | 0.92 | 1.92 | 0.17 |
| C78  | 0.003 | 0.056 | 0.45 | 0.72 | 0.28 |
| C79  | 0.003 | 0.056 | 0.45 | 0.72 | 0.28 |
| C80  | 0.005 | 0.069 | 0.50 | 0.72 | 0.34 |
| C81  | 0.005 | 0.069 | 0.50 | 0.72 | 0.34 |
| C82  | 0.002 | 0.018 | 1.11 | 3.17 | 0.09 |
| C83  | 0.002 | 0.020 | 0.95 | 2.58 | 0.10 |
| C84  | 0.002 | 0.022 | 0.84 | 2.16 | 0.11 |
| C85  | 0.002 | 0.022 | 0.84 | 2.16 | 0.11 |
| C86  | 0.002 | 0.022 | 0.84 | 2.16 | 0.11 |
| C87  | 0.002 | 0.022 | 0.84 | 2.16 | 0.11 |
| C88  | 0.002 | 0.022 | 0.84 | 2.16 | 0.11 |
| C89  | 0.002 | 0.023 | 0.79 | 2.01 | 0.12 |
| C90  | 0.002 | 0.023 | 0.79 | 2.01 | 0.12 |
| C91  | 0.002 | 0.023 | 0.79 | 2.01 | 0.12 |
| C92  | 0.006 | 0.080 | 0.55 | 0.71 | 0.40 |
| C93  | 0.006 | 0.080 | 0.54 | 0.71 | 0.40 |
| C94  | 0.002 | 0.024 | 0.74 | 1.84 | 0.12 |
| C95  | 0.002 | 0.024 | 0.74 | 1.85 | 0.12 |
| C96  | 0.002 | 0.024 | 0.74 | 1.84 | 0.12 |
| C97  | 0.002 | 0.024 | 0.74 | 1.85 | 0.12 |
| C98  | 0.002 | 0.024 | 0.75 | 1.85 | 0.12 |
| C99  | 0.002 | 0.026 | 0.68 | 1.65 | 0.13 |
| C110 | 0.001 | 0.012 | 0.75 | 2.65 | 0.06 |
| C111 | 0.001 | 0.022 | 0.31 | 0.81 | 0.11 |
| C112 | 0.001 | 0.031 | 0.39 | 0.84 | 0.15 |
| C113 | 0.001 | 0.031 | 0.39 | 0.84 | 0.16 |
| C114 | 0.001 | 0.031 | 0.39 | 0.84 | 0.16 |
| C115 | 0.001 | 0.015 | 0.56 | 1.78 | 0.07 |
| C116 | 0.001 | 0.015 | 0.56 | 1.79 | 0.07 |



**Ευρωπαϊκή Ένωση**  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|      |       |       |      |      |      |
|------|-------|-------|------|------|------|
| C117 | 0.001 | 0.015 | 0.56 | 1.78 | 0.07 |
| C118 | 0.001 | 0.016 | 0.52 | 1.59 | 0.08 |
| C119 | 0.001 | 0.013 | 0.68 | 2.30 | 0.07 |
| C120 | 0.001 | 0.020 | 0.36 | 0.99 | 0.10 |
| C121 | 0.001 | 0.020 | 0.36 | 0.99 | 0.10 |
| C122 | 0.001 | 0.020 | 0.36 | 0.99 | 0.10 |
| C123 | 0.001 | 0.020 | 0.36 | 0.99 | 0.10 |
| C124 | 0.001 | 0.020 | 0.36 | 0.99 | 0.10 |
| C125 | 0.001 | 0.009 | 1.11 | 4.42 | 0.05 |
| C126 | 0.001 | 0.010 | 1.04 | 4.05 | 0.05 |
| C127 | 0.001 | 0.012 | 0.82 | 2.96 | 0.06 |
| C128 | 0.001 | 0.012 | 0.82 | 2.96 | 0.06 |
| C129 | 0.001 | 0.014 | 0.64 | 2.10 | 0.07 |
| C130 | 0.001 | 0.017 | 0.45 | 1.31 | 0.09 |
| C131 | 0.001 | 0.017 | 0.45 | 1.31 | 0.09 |
| C132 | 0.001 | 0.017 | 0.45 | 1.31 | 0.09 |
| C133 | 0.001 | 0.017 | 0.45 | 1.31 | 0.09 |
| C134 | 0.001 | 0.023 | 0.30 | 0.75 | 0.12 |
| C135 | 0.001 | 0.023 | 0.30 | 0.75 | 0.12 |
| C136 | 0.001 | 0.023 | 0.30 | 0.75 | 0.12 |
| C137 | 0.001 | 0.023 | 0.29 | 0.75 | 0.12 |
| C138 | 0.001 | 0.015 | 0.59 | 1.88 | 0.07 |
| C139 | 0.001 | 0.015 | 0.59 | 1.88 | 0.07 |
| C140 | 0.001 | 0.015 | 0.59 | 1.88 | 0.07 |
| C141 | 0.001 | 0.015 | 0.59 | 1.88 | 0.07 |
| C142 | 0.001 | 0.027 | 0.47 | 1.08 | 0.14 |
| C143 | 0.001 | 0.027 | 0.47 | 1.08 | 0.14 |
| C144 | 0.001 | 0.027 | 0.47 | 1.08 | 0.14 |
| C145 | 0.001 | 0.027 | 0.47 | 1.08 | 0.14 |
| C146 | 0.001 | 0.016 | 1.04 | 3.20 | 0.08 |
| C147 | 0.001 | 0.016 | 0.99 | 3.00 | 0.08 |
| C148 | 0.001 | 0.021 | 0.66 | 1.73 | 0.11 |
| C149 | 0.001 | 0.022 | 0.66 | 1.73 | 0.11 |
| C150 | 0.001 | 0.021 | 0.66 | 1.73 | 0.11 |
| C151 | 0.001 | 0.013 | 1.38 | 4.69 | 0.06 |
| C152 | 0.001 | 0.014 | 1.25 | 4.09 | 0.07 |
| C153 | 0.001 | 0.017 | 0.94 | 2.81 | 0.08 |
| C154 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C155 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.32 | 0.12 |
| C156 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C157 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C158 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C159 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C160 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.32 | 0.12 |
| C161 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.32 | 0.12 |
| C162 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C163 | 0.001 | 0.015 | 1.17 | 3.76 | 0.07 |
| C164 | 0.001 | 0.018 | 0.88 | 2.58 | 0.09 |
| C165 | 0.001 | 0.022 | 0.62 | 1.61 | 0.11 |
| C166 | 0.001 | 0.022 | 0.62 | 1.61 | 0.11 |
| C167 | 0.001 | 0.022 | 0.62 | 1.61 | 0.11 |
| C168 | 0.001 | 0.015 | 0.55 | 1.72 | 0.08 |
| C169 | 0.001 | 0.015 | 0.55 | 1.72 | 0.08 |
| C170 | 0.001 | 0.015 | 0.55 | 1.72 | 0.08 |
| C171 | 0.001 | 0.010 | 1.09 | 4.30 | 0.05 |
| C172 | 0.001 | 0.009 | 1.12 | 4.47 | 0.05 |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|      |       |       |      |      |      |
|------|-------|-------|------|------|------|
| C173 | 0.001 | 0.013 | 0.67 | 2.27 | 0.07 |
| C174 | 0.001 | 0.013 | 0.67 | 2.27 | 0.07 |
| C175 | 0.001 | 0.014 | 0.64 | 2.10 | 0.07 |
| C176 | 0.001 | 0.009 | 1.10 | 4.36 | 0.05 |
| C177 | 0.001 | 0.010 | 0.99 | 3.77 | 0.05 |
| C178 | 0.001 | 0.019 | 0.39 | 1.07 | 0.10 |
| C179 | 0.001 | 0.019 | 0.39 | 1.07 | 0.10 |
| C180 | 0.001 | 0.019 | 0.39 | 1.07 | 0.10 |
| C181 | 0.001 | 0.019 | 0.39 | 1.08 | 0.10 |
| C182 | 0.001 | 0.019 | 0.39 | 1.08 | 0.10 |
| C183 | 0.001 | 0.010 | 1.07 | 4.23 | 0.05 |
| C184 | 0.001 | 0.010 | 0.98 | 3.75 | 0.05 |
| C185 | 0.001 | 0.010 | 0.98 | 3.75 | 0.05 |
| C186 | 0.001 | 0.013 | 0.71 | 2.43 | 0.06 |
| C187 | 0.002 | 0.027 | 0.73 | 1.72 | 0.13 |
| C188 | 0.002 | 0.025 | 0.82 | 2.01 | 0.12 |
| C189 | 0.002 | 0.025 | 0.77 | 1.87 | 0.13 |
| C190 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C191 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C192 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C193 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C194 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C195 | 0.000 | 0.013 | 0.24 | 0.84 | 0.06 |
| C196 | 0.000 | 0.013 | 0.24 | 0.83 | 0.06 |
| C197 | 0.000 | 0.013 | 0.24 | 0.83 | 0.06 |
| C198 | 0.000 | 0.013 | 0.24 | 0.83 | 0.06 |
| C199 | 0.001 | 0.015 | 0.54 | 1.67 | 0.08 |
| C200 | 0.001 | 0.015 | 0.54 | 1.68 | 0.08 |
| C201 | 0.001 | 0.015 | 0.54 | 1.67 | 0.08 |
| C202 | 0.001 | 0.017 | 0.45 | 1.32 | 0.09 |
| C203 | 0.001 | 0.019 | 0.40 | 1.12 | 0.09 |
| C204 | 0.001 | 0.018 | 0.44 | 1.29 | 0.09 |
| C205 | 0.001 | 0.019 | 0.41 | 1.15 | 0.09 |
| C206 | 0.001 | 0.016 | 0.50 | 1.52 | 0.08 |
| C207 | 0.001 | 0.014 | 0.60 | 1.92 | 0.07 |
| C208 | 0.001 | 0.016 | 0.51 | 1.55 | 0.08 |
| C209 | 0.001 | 0.019 | 0.40 | 1.11 | 0.09 |
| C210 | 0.001 | 0.015 | 0.59 | 1.88 | 0.07 |
| C211 | 0.001 | 0.016 | 0.53 | 1.64 | 0.08 |
| C212 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C213 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C214 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C215 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C216 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C217 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C218 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C219 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C220 | 0.002 | 0.034 | 0.68 | 1.42 | 0.17 |
| C221 | 0.002 | 0.039 | 0.55 | 1.07 | 0.20 |
| C222 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C223 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C224 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C225 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C226 | 0.001 | 0.023 | 0.29 | 0.73 | 0.12 |
| C227 | 0.001 | 0.023 | 0.29 | 0.73 | 0.12 |
| C229 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.74 | 0.17 |



**Ευρωπαϊκή Ένωση**  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επικερσιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|      |       |       |      |      |      |
|------|-------|-------|------|------|------|
| C230 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.74 | 0.17 |
| C231 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.75 | 0.17 |
| C232 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.74 | 0.17 |
| C233 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.74 | 0.17 |
| C234 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.74 | 0.17 |
| C235 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.75 | 0.16 |
| C236 | 0.002 | 0.032 | 0.54 | 1.15 | 0.16 |
| C237 | 0.002 | 0.033 | 0.54 | 1.15 | 0.16 |
| C238 | 0.002 | 0.033 | 0.54 | 1.15 | 0.16 |
| C239 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C240 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C241 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.55 | 0.14 |
| C242 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C243 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C244 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C245 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C246 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C247 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C248 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C249 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C250 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C251 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C252 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C253 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.72 | 0.24 |
| C254 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C255 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C256 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C257 | 0.005 | 0.056 | 0.67 | 1.08 | 0.28 |
| C258 | 0.005 | 0.055 | 0.68 | 1.09 | 0.28 |
| C259 | 0.005 | 0.056 | 0.67 | 1.08 | 0.28 |
| C260 | 0.005 | 0.055 | 0.68 | 1.08 | 0.28 |
| C261 | 0.005 | 0.055 | 0.68 | 1.08 | 0.28 |
| C262 | 0.005 | 0.055 | 0.68 | 1.08 | 0.28 |
| C263 | 0.005 | 0.056 | 0.67 | 1.08 | 0.28 |
| C264 | 0.005 | 0.070 | 0.51 | 0.72 | 0.35 |
| C265 | 0.005 | 0.070 | 0.51 | 0.72 | 0.35 |
| C266 | 0.005 | 0.070 | 0.51 | 0.72 | 0.35 |
| C267 | 0.005 | 0.048 | 0.91 | 1.58 | 0.24 |
| C268 | 0.001 | 0.017 | 0.48 | 1.46 | 0.08 |
| C269 | 0.001 | 0.017 | 0.48 | 1.46 | 0.08 |
| C270 | 0.001 | 0.017 | 0.47 | 1.40 | 0.08 |
| C271 | 0.001 | 0.019 | 0.41 | 1.16 | 0.09 |
| C272 | 0.001 | 0.019 | 0.41 | 1.16 | 0.09 |
| C273 | 0.001 | 0.019 | 0.41 | 1.16 | 0.09 |
| C274 | 0.008 | 0.091 | 0.58 | 0.70 | 0.45 |
| C275 | 0.008 | 0.091 | 0.58 | 0.70 | 0.45 |
| C276 | 0.010 | 0.054 | 1.40 | 2.27 | 0.27 |
| C277 | 0.000 | 0.012 | 0.26 | 0.90 | 0.06 |
| C278 | 0.000 | 0.012 | 0.26 | 0.90 | 0.06 |
| C279 | 0.000 | 0.012 | 0.25 | 0.90 | 0.06 |
| C280 | 0.000 | 0.012 | 0.26 | 0.91 | 0.06 |
| C282 | 0.004 | 0.025 | 1.60 | 3.90 | 0.12 |
| C21  | 0.002 | 0.029 | 0.55 | 1.24 | 0.15 |
| C283 | 0.001 | 0.013 | 0.71 | 2.42 | 0.06 |
| C284 | 0.001 | 0.010 | 0.95 | 3.58 | 0.05 |
| C285 | 0.001 | 0.013 | 0.69 | 2.33 | 0.07 |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|      |       |       |      |      |      |
|------|-------|-------|------|------|------|
| C286 | 0.001 | 0.014 | 0.65 | 2.15 | 0.07 |
| C287 | 0.001 | 0.018 | 0.44 | 1.28 | 0.09 |
| C288 | 0.001 | 0.018 | 0.44 | 1.28 | 0.09 |
| C289 | 0.001 | 0.018 | 0.44 | 1.28 | 0.09 |
| C290 | 0.001 | 0.018 | 0.44 | 1.28 | 0.09 |
| C291 | 0.001 | 0.024 | 0.29 | 0.72 | 0.12 |
| C292 | 0.001 | 0.033 | 0.36 | 0.75 | 0.16 |

01:00 16/02/2018

| Σύνδεσμος | Παροχή m <sup>3</sup> /s | Βάθος ροής<br>(m) | Ταχύτητα<br>(m/s) | Froude | Πλήρωση |
|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------|---------|
| C2        | 0.002                    | 0.027             | 0.64              | 1.51   | 0.13    |
| C3        | 0.002                    | 0.021             | 0.91              | 2.44   | 0.10    |
| C4        | 0.002                    | 0.021             | 0.91              | 2.44   | 0.10    |
| C5        | 0.002                    | 0.021             | 0.91              | 2.44   | 0.10    |
| C6        | 0.002                    | 0.017             | 1.24              | 3.69   | 0.08    |
| C7        | 0.002                    | 0.018             | 1.18              | 3.46   | 0.09    |
| C8        | 0.002                    | 0.018             | 1.17              | 3.41   | 0.09    |
| C9        | 0.002                    | 0.019             | 1.07              | 3.01   | 0.09    |
| C10       | 0.002                    | 0.018             | 1.10              | 3.12   | 0.09    |
| C11       | 0.002                    | 0.017             | 1.20              | 3.53   | 0.09    |
| C12       | 0.002                    | 0.017             | 1.20              | 3.51   | 0.09    |
| C13       | 0.002                    | 0.018             | 1.19              | 3.47   | 0.09    |
| C14       | 0.002                    | 0.019             | 1.08              | 3.06   | 0.09    |
| C15       | 0.002                    | 0.021             | 0.93              | 2.49   | 0.10    |
| C16       | 0.002                    | 0.021             | 0.94              | 2.53   | 0.10    |
| C17       | 0.002                    | 0.023             | 0.79              | 2.01   | 0.12    |
| C18       | 0.002                    | 0.023             | 0.79              | 2.01   | 0.12    |
| C19       | 0.002                    | 0.029             | 0.56              | 1.24   | 0.15    |
| C20       | 0.002                    | 0.029             | 0.56              | 1.24   | 0.15    |
| C23       | 0.002                    | 0.023             | 0.79              | 2.02   | 0.12    |
| C24       | 0.002                    | 0.024             | 0.76              | 1.90   | 0.12    |
| C25       | 0.002                    | 0.025             | 0.71              | 1.72   | 0.12    |
| C26       | 0.002                    | 0.029             | 0.58              | 1.32   | 0.14    |
| C27       | 0.002                    | 0.029             | 0.58              | 1.32   | 0.14    |
| C28       | 0.002                    | 0.029             | 0.58              | 1.32   | 0.14    |
| C29       | 0.002                    | 0.029             | 0.58              | 1.32   | 0.14    |
| C30       | 0.002                    | 0.020             | 0.96              | 2.61   | 0.10    |
| C31       | 0.002                    | 0.020             | 0.96              | 2.61   | 0.10    |
| C32       | 0.001                    | 0.014             | 0.61              | 1.99   | 0.07    |
| C33       | 0.001                    | 0.014             | 0.61              | 1.99   | 0.07    |
| C34       | 0.001                    | 0.012             | 0.76              | 2.69   | 0.06    |
| C35       | 0.001                    | 0.010             | 1.01              | 3.88   | 0.05    |
| C36       | 0.001                    | 0.011             | 0.90              | 3.35   | 0.05    |
| C37       | 0.001                    | 0.011             | 0.90              | 3.35   | 0.05    |
| C38       | 0.001                    | 0.013             | 0.73              | 2.52   | 0.06    |
| C39       | 0.001                    | 0.014             | 0.62              | 2.01   | 0.07    |
| C40       | 0.001                    | 0.013             | 0.65              | 2.17   | 0.07    |
| C41       | 0.001                    | 0.018             | 0.42              | 1.21   | 0.09    |
| C42       | 0.001                    | 0.018             | 0.42              | 1.21   | 0.09    |
| C43       | 0.001                    | 0.020             | 0.37              | 1.01   | 0.10    |
| C44       | 0.001                    | 0.019             | 0.41              | 1.16   | 0.09    |
| C45       | 0.001                    | 0.015             | 0.59              | 1.88   | 0.07    |
| C46       | 0.001                    | 0.015             | 0.59              | 1.88   | 0.07    |
| C47       | 0.001                    | 0.015             | 0.59              | 1.88   | 0.07    |
| C48       | 0.001                    | 0.021             | 0.69              | 1.85   | 0.10    |
| C49       | 0.002                    | 0.037             | 0.60              | 1.20   | 0.18    |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|      |       |       |      |      |      |
|------|-------|-------|------|------|------|
| C50  | 0.002 | 0.037 | 0.60 | 1.21 | 0.18 |
| C51  | 0.002 | 0.027 | 0.71 | 1.67 | 0.13 |
| C52  | 0.002 | 0.020 | 1.13 | 3.12 | 0.10 |
| C53  | 0.002 | 0.020 | 1.06 | 2.87 | 0.10 |
| C54  | 0.002 | 0.023 | 0.92 | 2.37 | 0.11 |
| C55  | 0.002 | 0.023 | 0.90 | 2.28 | 0.11 |
| C56  | 0.001 | 0.012 | 0.80 | 2.87 | 0.06 |
| C57  | 0.001 | 0.012 | 0.82 | 2.94 | 0.06 |
| C58  | 0.001 | 0.015 | 0.58 | 1.87 | 0.07 |
| C59  | 0.001 | 0.015 | 0.58 | 1.87 | 0.07 |
| C60  | 0.001 | 0.010 | 1.01 | 3.88 | 0.05 |
| C61  | 0.001 | 0.011 | 0.88 | 3.24 | 0.06 |
| C62  | 0.001 | 0.012 | 0.75 | 2.64 | 0.06 |
| C63  | 0.001 | 0.012 | 0.75 | 2.64 | 0.06 |
| C64  | 0.001 | 0.012 | 0.75 | 2.63 | 0.06 |
| C65  | 0.001 | 0.011 | 0.93 | 3.51 | 0.05 |
| C66  | 0.001 | 0.012 | 0.76 | 2.65 | 0.06 |
| C67  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C68  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C69  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C70  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C71  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C72  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.16 | 0.15 |
| C73  | 0.002 | 0.031 | 0.53 | 1.15 | 0.15 |
| C74  | 0.003 | 0.028 | 1.21 | 2.80 | 0.14 |
| C75  | 0.003 | 0.033 | 0.94 | 1.99 | 0.16 |
| C76  | 0.003 | 0.034 | 0.92 | 1.92 | 0.17 |
| C77  | 0.003 | 0.034 | 0.92 | 1.92 | 0.17 |
| C78  | 0.003 | 0.056 | 0.45 | 0.72 | 0.28 |
| C79  | 0.003 | 0.056 | 0.45 | 0.72 | 0.28 |
| C80  | 0.005 | 0.069 | 0.50 | 0.72 | 0.34 |
| C81  | 0.005 | 0.069 | 0.50 | 0.72 | 0.34 |
| C82  | 0.002 | 0.018 | 1.11 | 3.17 | 0.09 |
| C83  | 0.002 | 0.020 | 0.95 | 2.58 | 0.10 |
| C84  | 0.002 | 0.022 | 0.84 | 2.16 | 0.11 |
| C85  | 0.002 | 0.022 | 0.84 | 2.16 | 0.11 |
| C86  | 0.002 | 0.022 | 0.84 | 2.16 | 0.11 |
| C87  | 0.002 | 0.022 | 0.84 | 2.16 | 0.11 |
| C88  | 0.002 | 0.022 | 0.84 | 2.16 | 0.11 |
| C89  | 0.002 | 0.023 | 0.79 | 2.01 | 0.12 |
| C90  | 0.002 | 0.023 | 0.79 | 2.01 | 0.12 |
| C91  | 0.002 | 0.023 | 0.79 | 2.01 | 0.12 |
| C92  | 0.006 | 0.080 | 0.55 | 0.71 | 0.40 |
| C93  | 0.006 | 0.080 | 0.54 | 0.71 | 0.40 |
| C94  | 0.002 | 0.024 | 0.74 | 1.84 | 0.12 |
| C95  | 0.002 | 0.024 | 0.74 | 1.85 | 0.12 |
| C96  | 0.002 | 0.024 | 0.74 | 1.84 | 0.12 |
| C97  | 0.002 | 0.024 | 0.74 | 1.85 | 0.12 |
| C98  | 0.002 | 0.024 | 0.75 | 1.85 | 0.12 |
| C99  | 0.002 | 0.026 | 0.68 | 1.65 | 0.13 |
| C110 | 0.001 | 0.012 | 0.75 | 2.65 | 0.06 |
| C111 | 0.001 | 0.022 | 0.31 | 0.81 | 0.11 |
| C112 | 0.001 | 0.031 | 0.39 | 0.84 | 0.15 |
| C113 | 0.001 | 0.031 | 0.39 | 0.84 | 0.16 |
| C114 | 0.001 | 0.031 | 0.39 | 0.84 | 0.16 |
| C115 | 0.001 | 0.015 | 0.56 | 1.78 | 0.07 |



**Ευρωπαϊκή Ένωση**  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|      |       |       |      |      |      |
|------|-------|-------|------|------|------|
| C116 | 0.001 | 0.015 | 0.56 | 1.79 | 0.07 |
| C117 | 0.001 | 0.015 | 0.56 | 1.78 | 0.07 |
| C118 | 0.001 | 0.016 | 0.52 | 1.59 | 0.08 |
| C119 | 0.001 | 0.013 | 0.68 | 2.30 | 0.07 |
| C120 | 0.001 | 0.020 | 0.36 | 0.99 | 0.10 |
| C121 | 0.001 | 0.020 | 0.36 | 0.99 | 0.10 |
| C122 | 0.001 | 0.020 | 0.36 | 0.99 | 0.10 |
| C123 | 0.001 | 0.020 | 0.36 | 0.99 | 0.10 |
| C124 | 0.001 | 0.020 | 0.36 | 0.99 | 0.10 |
| C125 | 0.001 | 0.009 | 1.11 | 4.42 | 0.05 |
| C126 | 0.001 | 0.010 | 1.04 | 4.05 | 0.05 |
| C127 | 0.001 | 0.012 | 0.82 | 2.96 | 0.06 |
| C128 | 0.001 | 0.012 | 0.82 | 2.96 | 0.06 |
| C129 | 0.001 | 0.014 | 0.64 | 2.10 | 0.07 |
| C130 | 0.001 | 0.017 | 0.45 | 1.31 | 0.09 |
| C131 | 0.001 | 0.017 | 0.45 | 1.31 | 0.09 |
| C132 | 0.001 | 0.017 | 0.45 | 1.31 | 0.09 |
| C133 | 0.001 | 0.017 | 0.45 | 1.31 | 0.09 |
| C134 | 0.001 | 0.023 | 0.30 | 0.75 | 0.12 |
| C135 | 0.001 | 0.023 | 0.30 | 0.75 | 0.12 |
| C136 | 0.001 | 0.023 | 0.30 | 0.75 | 0.12 |
| C137 | 0.001 | 0.023 | 0.29 | 0.75 | 0.12 |
| C138 | 0.001 | 0.015 | 0.59 | 1.88 | 0.07 |
| C139 | 0.001 | 0.015 | 0.59 | 1.88 | 0.07 |
| C140 | 0.001 | 0.015 | 0.59 | 1.88 | 0.07 |
| C141 | 0.001 | 0.015 | 0.59 | 1.88 | 0.07 |
| C142 | 0.001 | 0.027 | 0.47 | 1.08 | 0.14 |
| C143 | 0.001 | 0.027 | 0.47 | 1.08 | 0.14 |
| C144 | 0.001 | 0.027 | 0.47 | 1.08 | 0.14 |
| C145 | 0.001 | 0.027 | 0.47 | 1.08 | 0.14 |
| C146 | 0.001 | 0.016 | 1.04 | 3.20 | 0.08 |
| C147 | 0.001 | 0.016 | 0.99 | 3.00 | 0.08 |
| C148 | 0.001 | 0.021 | 0.66 | 1.73 | 0.11 |
| C149 | 0.001 | 0.022 | 0.66 | 1.73 | 0.11 |
| C150 | 0.001 | 0.021 | 0.66 | 1.73 | 0.11 |
| C151 | 0.001 | 0.013 | 1.38 | 4.69 | 0.06 |
| C152 | 0.001 | 0.014 | 1.25 | 4.09 | 0.07 |
| C153 | 0.001 | 0.017 | 0.94 | 2.81 | 0.08 |
| C154 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C155 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.32 | 0.12 |
| C156 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C157 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C158 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C159 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C160 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.32 | 0.12 |
| C161 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.32 | 0.12 |
| C162 | 0.001 | 0.025 | 0.54 | 1.31 | 0.12 |
| C163 | 0.001 | 0.015 | 1.17 | 3.76 | 0.07 |
| C164 | 0.001 | 0.018 | 0.88 | 2.58 | 0.09 |
| C165 | 0.001 | 0.022 | 0.62 | 1.61 | 0.11 |
| C166 | 0.001 | 0.022 | 0.62 | 1.61 | 0.11 |
| C167 | 0.001 | 0.022 | 0.62 | 1.61 | 0.11 |
| C168 | 0.001 | 0.015 | 0.55 | 1.72 | 0.08 |
| C169 | 0.001 | 0.015 | 0.55 | 1.72 | 0.08 |
| C170 | 0.001 | 0.015 | 0.55 | 1.72 | 0.08 |
| C171 | 0.001 | 0.010 | 1.09 | 4.30 | 0.05 |



**Ευρωπαϊκή Ένωση**  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|      |       |       |      |      |      |
|------|-------|-------|------|------|------|
| C172 | 0.001 | 0.009 | 1.12 | 4.47 | 0.05 |
| C173 | 0.001 | 0.013 | 0.67 | 2.27 | 0.07 |
| C174 | 0.001 | 0.013 | 0.67 | 2.27 | 0.07 |
| C175 | 0.001 | 0.014 | 0.64 | 2.10 | 0.07 |
| C176 | 0.001 | 0.009 | 1.10 | 4.36 | 0.05 |
| C177 | 0.001 | 0.010 | 0.99 | 3.77 | 0.05 |
| C178 | 0.001 | 0.019 | 0.39 | 1.07 | 0.10 |
| C179 | 0.001 | 0.019 | 0.39 | 1.07 | 0.10 |
| C180 | 0.001 | 0.019 | 0.39 | 1.07 | 0.10 |
| C181 | 0.001 | 0.019 | 0.39 | 1.08 | 0.10 |
| C182 | 0.001 | 0.019 | 0.39 | 1.08 | 0.10 |
| C183 | 0.001 | 0.010 | 1.07 | 4.23 | 0.05 |
| C184 | 0.001 | 0.010 | 0.98 | 3.75 | 0.05 |
| C185 | 0.001 | 0.010 | 0.98 | 3.75 | 0.05 |
| C186 | 0.001 | 0.013 | 0.71 | 2.43 | 0.06 |
| C187 | 0.002 | 0.027 | 0.73 | 1.72 | 0.13 |
| C188 | 0.002 | 0.025 | 0.82 | 2.01 | 0.12 |
| C189 | 0.002 | 0.025 | 0.77 | 1.87 | 0.13 |
| C190 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C191 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C192 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C193 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C194 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C195 | 0.000 | 0.013 | 0.24 | 0.84 | 0.06 |
| C196 | 0.000 | 0.013 | 0.24 | 0.83 | 0.06 |
| C197 | 0.000 | 0.013 | 0.24 | 0.83 | 0.06 |
| C198 | 0.000 | 0.013 | 0.24 | 0.83 | 0.06 |
| C199 | 0.001 | 0.015 | 0.54 | 1.67 | 0.08 |
| C200 | 0.001 | 0.015 | 0.54 | 1.68 | 0.08 |
| C201 | 0.001 | 0.015 | 0.54 | 1.67 | 0.08 |
| C202 | 0.001 | 0.017 | 0.45 | 1.32 | 0.09 |
| C203 | 0.001 | 0.019 | 0.40 | 1.12 | 0.09 |
| C204 | 0.001 | 0.018 | 0.44 | 1.29 | 0.09 |
| C205 | 0.001 | 0.019 | 0.41 | 1.15 | 0.09 |
| C206 | 0.001 | 0.016 | 0.50 | 1.52 | 0.08 |
| C207 | 0.001 | 0.014 | 0.60 | 1.92 | 0.07 |
| C208 | 0.001 | 0.016 | 0.51 | 1.55 | 0.08 |
| C209 | 0.001 | 0.019 | 0.40 | 1.11 | 0.09 |
| C210 | 0.001 | 0.015 | 0.59 | 1.88 | 0.07 |
| C211 | 0.001 | 0.016 | 0.53 | 1.64 | 0.08 |
| C212 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C213 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C214 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C215 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C216 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C217 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C218 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C219 | 0.002 | 0.029 | 0.63 | 1.42 | 0.15 |
| C220 | 0.002 | 0.034 | 0.68 | 1.42 | 0.17 |
| C221 | 0.002 | 0.039 | 0.55 | 1.07 | 0.20 |
| C222 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C223 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C224 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C225 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C226 | 0.001 | 0.023 | 0.29 | 0.73 | 0.12 |
| C227 | 0.001 | 0.023 | 0.29 | 0.73 | 0.12 |



**Ευρωπαϊκή Ένωση**  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
**ΚΡΗΤΗ** 2014 - 2020



|      |       |       |      |      |      |
|------|-------|-------|------|------|------|
| C229 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.74 | 0.17 |
| C230 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.74 | 0.17 |
| C231 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.75 | 0.17 |
| C232 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.74 | 0.17 |
| C233 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.74 | 0.17 |
| C234 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.74 | 0.17 |
| C235 | 0.001 | 0.033 | 0.35 | 0.75 | 0.16 |
| C236 | 0.002 | 0.032 | 0.54 | 1.15 | 0.16 |
| C237 | 0.002 | 0.033 | 0.54 | 1.15 | 0.16 |
| C238 | 0.002 | 0.033 | 0.54 | 1.15 | 0.16 |
| C239 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C240 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C241 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.55 | 0.14 |
| C242 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C243 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C244 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C245 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C246 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C247 | 0.001 | 0.027 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| C248 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C249 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C250 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C251 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C252 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C253 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.72 | 0.24 |
| C254 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C255 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C256 | 0.002 | 0.048 | 0.42 | 0.73 | 0.24 |
| C257 | 0.005 | 0.056 | 0.67 | 1.08 | 0.28 |
| C258 | 0.005 | 0.055 | 0.68 | 1.09 | 0.28 |
| C259 | 0.005 | 0.056 | 0.67 | 1.08 | 0.28 |
| C260 | 0.005 | 0.055 | 0.68 | 1.08 | 0.28 |
| C261 | 0.005 | 0.055 | 0.68 | 1.08 | 0.28 |
| C262 | 0.005 | 0.055 | 0.68 | 1.08 | 0.28 |
| C263 | 0.005 | 0.056 | 0.67 | 1.08 | 0.28 |
| C264 | 0.005 | 0.070 | 0.51 | 0.72 | 0.35 |
| C265 | 0.005 | 0.070 | 0.51 | 0.72 | 0.35 |
| C266 | 0.005 | 0.070 | 0.51 | 0.72 | 0.35 |
| C267 | 0.005 | 0.048 | 0.91 | 1.58 | 0.24 |
| C268 | 0.001 | 0.017 | 0.48 | 1.46 | 0.08 |
| C269 | 0.001 | 0.017 | 0.48 | 1.46 | 0.08 |
| C270 | 0.001 | 0.017 | 0.47 | 1.40 | 0.08 |
| C271 | 0.001 | 0.019 | 0.41 | 1.16 | 0.09 |
| C272 | 0.001 | 0.019 | 0.41 | 1.16 | 0.09 |
| C273 | 0.001 | 0.019 | 0.41 | 1.16 | 0.09 |
| C274 | 0.008 | 0.091 | 0.58 | 0.70 | 0.45 |
| C275 | 0.008 | 0.091 | 0.58 | 0.70 | 0.45 |
| C276 | 0.010 | 0.054 | 1.40 | 2.27 | 0.27 |
| C277 | 0.000 | 0.012 | 0.26 | 0.90 | 0.06 |
| C278 | 0.000 | 0.012 | 0.26 | 0.90 | 0.06 |
| C279 | 0.000 | 0.012 | 0.25 | 0.90 | 0.06 |
| C280 | 0.000 | 0.012 | 0.26 | 0.91 | 0.06 |
| C282 | 0.004 | 0.025 | 1.60 | 3.90 | 0.12 |
| C21  | 0.002 | 0.029 | 0.55 | 1.24 | 0.15 |
| C283 | 0.001 | 0.013 | 0.71 | 2.42 | 0.06 |
| C284 | 0.001 | 0.010 | 0.95 | 3.58 | 0.05 |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



|      |       |       |      |      |      |
|------|-------|-------|------|------|------|
| C285 | 0.001 | 0.013 | 0.69 | 2.33 | 0.07 |
| C286 | 0.001 | 0.014 | 0.65 | 2.15 | 0.07 |
| C287 | 0.001 | 0.018 | 0.44 | 1.28 | 0.09 |
| C288 | 0.001 | 0.018 | 0.44 | 1.28 | 0.09 |
| C289 | 0.001 | 0.018 | 0.44 | 1.28 | 0.09 |
| C290 | 0.001 | 0.018 | 0.44 | 1.28 | 0.09 |
| C291 | 0.001 | 0.024 | 0.29 | 0.72 | 0.12 |
| C292 | 0.001 | 0.033 | 0.36 | 0.75 | 0.16 |

| Ημ/νία              | Θερμοκρασία (°C) | Βροχόπτωση (mm/h) | Ύψος χιονιού (mm) | Απώλειες (mm/h) | Απορροή (m³/s) |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 00:15<br>16/02/2018 | 0.0              | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.000          |
| 00:30<br>16/02/2018 | 0.0              | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.000          |
| 00:45<br>16/02/2018 | 0.0              | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.000          |
| 01:00<br>16/02/2018 | 0.0              | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.000          |

| Ημ/νία              | Βασική ροή (m³/s) | Υπόγεια εισροή (m³/s) | Εισροή RDII (m³/s) | Απευθείας εισροή (m³/s) | Ολική εισροή (m³/s) |
|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 00:15<br>16/02/2018 | 0.000             | 0.000                 | 0.000              | 0.018                   | 0.018               |
| 00:30<br>16/02/2018 | 0.000             | 0.000                 | 0.000              | 0.018                   | 0.018               |
| 00:45<br>16/02/2018 | 0.000             | 0.000                 | 0.000              | 0.018                   | 0.018               |
| 01:00<br>16/02/2018 | 0.000             | 0.000                 | 0.000              | 0.018                   | 0.018               |

| Ημ/νία              | Πλημμύρα (m³/s) | Εκροές (m³/s) | Αποθήκευση (m³) | Εξάτμιση (mm/h) |
|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 00:15<br>16/02/2018 | 0.000           | 0.018         | 29.206          | 0.00            |
| 00:30<br>16/02/2018 | 0.000           | 0.018         | 29.206          | 0.00            |
| 00:45<br>16/02/2018 | 0.000           | 0.018         | 29.206          | 0.00            |
| 01:00<br>16/02/2018 | 0.000           | 0.018         | 29.206          | 0.00            |



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία



Επενδυτικό Πρόγραμμα  
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



**ΣΗΤΕΙΑ 01-12- 2021 (2Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ )**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΤΥΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.

ΑΪΛΑΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.



ΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΤΥΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.